

CAVO DI CONNESSIONE DA SPINA CENTRONICS 36 POLI A SPINA VASCHETTA 25 POLI



- Centronics 36 poli maschio
- D-Sub 25 poli maschio
- Confezione: industriale 1pz

ARTICOLO	LUNGHEZZA (cm)
CX/1024	180
CX/1025A	300
CX/1025B	500
CX/1025C	1000

CAVO DI CONNESSIONE DA PRESA VASCHETTA 25 POLI A PRESA VASCHETTA 25 POLI



- D-Sub 25 poli femmina
- D-Sub 25 poli femmina
- 25 poli collegati
- Confezione: industriale 1pz

ARTICOLO	LUNGHEZZA (cm)
CX/1028	180

CAVO DI CONNESSIONE DA SPINA VASCHETTA 25 POLI A SPINA VASCHETTA 25 POLI



- D-Sub 25 poli maschio
- D-Sub 25 poli maschio
- 25 poli collegati
- Confezione: industriale 1pz

ARTICOLO	LUNGHEZZA (cm)
CX/1026	180
CX/1026A	300
CX/1026B	500

CAVO DI CONNESSIONE DA SPINA VASCHETTA 25 POLI A PRESA VASCHETTA 25 POLI



- D-Sub 25 poli maschio
- D-Sub 25 poli femmina
- 25 poli collegati
- Confezione: industriale 1pz

ARTICOLO	LUNGHEZZA (cm)
CX/1027	180
CX/1027A	300

CAVO DI CONNESSIONE DA SPINA VASCHETTA 9 POLI A SPINA VASCHETTA 9 POLI



- D-Sub 9 poli maschio
- D-Sub 9 poli maschio
- Confezione: industriale 1pz

ARTICOLO	LUNGHEZZA (cm)
CV/1880	180

CAVO DI CONNESSIONE DA SPINA VASCHETTA 25 POLI A PRESA VASCHETTA 9 POLI



- D-Sub 25 poli maschio
- D-Sub 9 poli femmina
- Confezione: industriale 1pz

Configurazione fili interni		
1 - 8	2 - 3	3 - 2
4 - 20	5 - 7	6 - 6
7 - 4	8 - 5	9 - 22

ARTICOLO	LUNGHEZZA (cm)
CV/1881	180
CV/1881A	300

CAVO DI CONNESSIONE DA SPINA VASCHETTA 9 POLI A PRESA VASCHETTA 9 POLI



- D-Sub 9 poli maschio
- D-Sub 9 poli femmina
- Confezione: industriale 1pz

Configurazione fili interni		
1 - 1	2 - 2	3 - 3
4 - 4	5 - 5	6 - 6
7 - 7	8 - 8	9 - 9
shell - shell		

ARTICOLO	LUNGHEZZA (cm)
CV/1884	180
CV/1884A	500

CAVO DI CONNESSIONE DA PRESA VASCHETTA 9 POLI A PRESA VASCHETTA 9 POLI



- D-Sub 25 poli femmina
- D-Sub 9 poli femmina
- Confezione: industriale 1pz

Configurazione fili interni		
1 - 1	2 - 2	3 - 3
4 - 4	5 - 5	6 - 6
7 - 7	8 - 8	9 - 9

ARTICOLO	LUNGHEZZA (cm)
CV/1890	180

CAVO DI CONNESSIONE PER MONITOR VGA-SVGA DA SPINA VASCHETTA 15 POLI ALTA DENSITA' A SPINA VASCHETTA 15 POLI ALTA DENSITA'



- D-Sub 15 poli maschio AD
- D-Sub 15 poli maschio AD
- Confezione: industriale 1pz

Configurazione fili interni		
1 - 1	2 - 2	3 - 3
4 - 4	5 - 5	6 - 6
7 - 7	8 - 8	9 - 9
10 - 10	11 - 11	12 - 12
13 - 13	14 - 14	15 - 15

ARTICOLO	LUNGHEZZA (cm)
CV/1882	180
CV/1882A	300

CAVO DI CONNESSIONE DA SPINA VASCHETTA 9 POLI A SPINA VASCHETTA 15 POLI ALTA DENSITA'



- D-Sub 9 poli maschio
- D-Sub 15 poli maschio AD
- Confezione: industriale 1pz

ARTICOLO	LUNGHEZZA (cm)
CV/1883	180

CAVO DI CONNESSIONE PER MONITOR VGA-SVGA DA SPINA VASCHETTA 15 POLI ALTA DENSITA' A PRESA VASCHETTA 15 POLI ALTA DENSITA'



- D-Sub 15 poli maschio AD
- D-Sub 15 poli femmina AD
- Confezione: industriale 1pz

ARTICOLO	LUNGHEZZA (cm)
CV/1885	180
CV/1885A	300

CAVO DI CONNESSIONE DA PRESA VASCHETTA 25 POLI A SPINA VASCHETTA 9 POLI



- D-Sub 25 poli femmina
- D-Sub 9 poli maschio
- Confezione: industriale 1pz

Configurazione fili interni		
1 - 8	2 - 3	3 - 2
4 - 20	5 - 7	6 - 6
7 - 4	8 - 5	9 - 22

ARTICOLO	LUNGHEZZA (cm)
CV/1891	180

CAVO DI CONNESSIONE DA SPINA VASCHETTA 25 POLI A SPINA VASCHETTA 9 POLI



- D-Sub 25 poli maschio
- D-Sub 9 poli maschio
- Confezione: industriale 1pz

Configurazione fili interni		
1 - 8	2 - 3	3 - 2
4 - 20	5 - 7	6 - 6
7 - 4	8 - 5	9 - 22

ARTICOLO	LUNGHEZZA (cm)
CV/1892	180

CAVO DI CONNESSIONE DA PRESA VASCHETTA 25 POLI A PRESA VASCHETTA 9 POLI



- D-Sub 25 poli femmina
- D-Sub 9 poli femmina
- Confezione: industriale 1pz

Configurazione fili interni		
1 - 8	2 - 3	3 - 2
4 - 20	5 - 7	6 - 6
7 - 4	8 - 5	9 - 22

ARTICOLO	LUNGHEZZA (cm)
CV/1893	180

CAVO DI CONNESSIONE PC/PC NULL MODEM DA SPINA VASCHETTA 25 POLI A SPINA VASCHETTA 25 POLI



- D-Sub 25 poli maschio
- D-Sub 25 poli maschio
- Confezione: industriale 1pz

Configurazione fili interni		
1 - 1	2 - 3	3 - 2
4 - 5	5 - 4	6 - 20
20 - 6	7 - 7	8 - 8

ARTICOLO	LUNGHEZZA (cm)
CV/1895	180

CAVO DI CONNESSIONE LAP LINK PARALLELO DA SPINA VASCHETTA 25 POLI A SPINA VASCHETTA 25 POLI



- D-Sub 25 poli maschio
- D-Sub 25 poli maschio
- 11 connettori collegati 28AWG
- Confezione: industriale 1pz

Configurazione fili interni		
2 - 15	3 - 13	4 - 12
5 - 10	6 - 11	10 - 5
11 - 6	12 - 4	13 - 3
15 - 2	25 - 25	

ARTICOLO	LUNGHEZZA (cm)
CX/2030	180

CAVO DI CONNESSIONE LAP LINK PARALLELO DA 2 PRESE VASCHETTA 25 POLI A 2 PRESE VASCHETTA 9 POLI



- 2 D-Sub 25 poli femmina
- 2 D-Sub 9 poli femmina

- Confezione: industriale 1pz

Configurazione fili interni							
A	B	C	D	A	B	C	D
2	3	3	2	4	5	7	8
3	2	2	3	6	20	6	4
7	5	5	7	7	7	5	5
5	4	8	7	shell	shell	shell	shell

ARTICOLO	LUNGHEZZA (cm)
CX/2040	180

CAVO DI CONNESSIONE PER MONITOR RGB/BNC DA SPINA VASCHETTA 15 POLI ALTA DENSITA' A 5 SPINE BNC



- D-Sub 15 poli maschio AD
- 5 BNC maschio
- Cavo di collegamento monitor VGA alta risoluzione UL2919
- Filtri antidisturbo in ferrite
- schermatura doppia

- Confezione: industriale 1pz

ARTICOLO	LUNGHEZZA (cm)
CX/2050	180

CAVO DI CONNESSIONE PER MONITOR VGA DA SPINA VASCHETTA 15 POLI ALTA DENSITA' A SPINA VASCHETTA 15 POLI ALTA DENSITA'



- D-Sub 15 poli maschio AD
- D-Sub 15 poli maschio AD
- Cavo di collegamento monitor VGA alta risoluzione UL2919
- Filtri antidisturbo in ferrite
- 14 poli collegati pin to pin

- Confezione: industriale 1pz

ARTICOLO	LUNGHEZZA (cm)
CX/2055	180
CX/2005	500
CX/2055B	1000
CX/2055C	2000

CAVO DI CONNESSIONE PER MONITOR VGA DA SPINA VASCHETTA 15 POLI ALTA DENSITA' A PRESA VASCHETTA 15 POLI ALTA DENSITA'



- D-Sub 15 poli maschio AD
- D-Sub 15 poli femmina AD
- Cavo di collegamento monitor VGA alta risoluzione UL2919
- Filtri antidisturbo in ferrite
- 14 poli collegati pin to pin

- Confezione: industriale 1pz

ARTICOLO	LUNGHEZZA (cm)
CX/2056	180

CAVO CONNESSIONE STAMPANTE DA SPINA CENTRONICS 36 POLI A CONNETTORE MASCHIO USB TIPO A



- Centronics 36 poli maschio
- USB maschio tipo A

- Confezione: industriale 1pz



ARTICOLO	LUNGHEZZA (cm)
CX/2015	180

CAVO CONVERTITORE DA USB A SERIALE RS-232 9 POLI



- USB maschio tipo A
- Seriale RS-232 9 poli

- Confezione: industriale 1pz



ARTICOLO	LUNGHEZZA (cm)
CXU/10	180



CAVI DI CONNESSIONE USB TIPO A MASCHIO/MASCHIO



- 2 Connettori USB tipo A maschio/maschio

- Confezione: industriale 1pz



ARTICOLO	LUNGHEZZA (cm)
CX/2070	200
CX/2070A	300
CX/2070B	500

CAVI DI CONNESSIONE USB DA CONNETTORE MASCHIO TIPO A A CONNETTORE MASCHIO TIPO B



- Connettore USB tipo A maschio
- Connettore USB tipo B maschio

- Confezione: industriale 1pz



ARTICOLO	LUNGHEZZA (cm)
CX/2071	100
CX/2071A	180
CX/2071B	300
CX/2071C	500

CAVI DI CONNESSIONE USB DA CONNETTORE MASCHIO TIPO A A CONNETTORE FEMMINA TIPO A



- Connettore USB tipo A maschio
- Connettore USB tipo A femmina
- Confezione: industriale 1pz



ARTICOLO	LUNGHEZZA (cm)
CX/2072	200
CX/2072A	500

CAVO DI CONNESSIONE USB QUICK LINK



- Cavo di collegamento tra PC via USB Host-to-Host
- Velocità trasferimento: 8Mbps
- Plug&Play
- Confezione: industriale 1pz



ARTICOLO	LUNGHEZZA (cm)
CX/2079	200

CAVO DI CONNESSIONE USB DA CONNETTORE MASCHIO TIPO A A CONNETTORE MINI USB TIPO B 4 PIN



- Connettore USB tipo A maschio
- Connettore mini USB B 4 pin
- Confezione: industriale 1pz



ARTICOLO	LUNGHEZZA (cm)
CV/9513	300

CAVO DI CONNESSIONE USB DA CONNETTORE MASCHIO TIPO A A CONNETTORE MINI USB TIPO B 5 PIN



- Connettore USB tipo A maschio
- Connettore mini USB B 5 pin
- Confezione: industriale 1pz



ARTICOLO	LUNGHEZZA (cm)
CV/9503	300

CAVO DI CONNESSIONE USB DA CONNETTORE MASCHIO TIPO A A CONNETTORE MICRO USB TIPO B



- Connettore USB tipo A maschio
- Connettore micro USB B
- Confezione: industriale 1pz



ARTICOLO	LUNGHEZZA (cm)
CV/9550	300

CAVO DI CONNESSIONE USB DA CONNETTORE MICRO USB TIPO A A CONNETTORE MICRO USB TIPO B



- Connettore micro USB A
- Connettore micro USB B
- Confezione: industriale 1pz



ARTICOLO	LUNGHEZZA (cm)
CV/9555	300

CAVI PROLUNGA TASTIERA DA CONNETTORE PS2 MASCHIO A CONNETTORE PS2 FEMMINA



- connettore minidin PS2 6 poli maschio
- connettore minidin PS2 6 poli femmina
- cavo spiralato per CX/2023
- Confezione: industriale 1pz

ARTICOLO	LUNGHEZZA (cm)
CX/2022	300
CX/2023	180

CAVI PROLUNGA TASTIERA DA CONNETTORE PS2 MASCHIO A CONNETTORE PS2 MASCHIO



- 2 connettori minidin PS2 6 poli maschio
- Confezione: industriale 1pz

ARTICOLO	LUNGHEZZA (cm)
CX/2026	180

CAVO DI CONNESSIONE USB DA CONNETTORE MASCHIO TIPO A USB 3.0 A CONNETTORE MICRO MASCHIO USB 3.0 TIPO B



- Connettore maschio USB 3.0 tipo A
- Connettore micro maschio USB 3.0 tipo B
- Doppia schermatura
- 9 fili AWG28
- Velocità trasferimento: 4,8Gbs
- Confezione: industriale 1pz



ARTICOLO	LUNGHEZZA (cm)
CX/300	200

CAVO DI CONNESSIONE USB DA CONNETTORE MASCHIO TIPO A USB 3.0 A CONNETTORE MASCHIO USB 3.0 TIPO B



- Connettore maschio USB 3.0 tipo A
- Connettore maschio USB 3.0 tipo B
- Doppia schermatura
- 9 fili AWG28
- Velocità trasferimento: 4,8Gbs
- Confezione: industriale 1pz



ARTICOLO	LUNGHEZZA (cm)
CX/310	200

CAVO DI CONNESSIONE USB DA CONNETTORE MASCHIO TIPO B USB 3.0 A CONNETTORE MASCHIO USB 3.0 TIPO B



- Connettore maschio USB 3.0 tipo B
- Connettore maschio USB 3.0 tipo B
- Doppia schermatura
- 9 fili AWG28
- Velocità trasferimento: 4,8Gbs
- Confezione: industriale 1pz



ARTICOLO	LUNGHEZZA (cm)
CX/320	200

CAVO DI CONNESSIONE USB DA CONNETTORE MICRO USB TIPO A A CONNETTORE MICRO USB TIPO A




- Connettore micro USB A
- Connettore micro USB A
- Confezione: industriale 1pz



ARTICOLO	LUNGHEZZA (cm)
CX/410	200

CaviComputer AudioVideo Telefonici



CAVI DI COLLEGAMENTO FIRE WIRE DA SPINA 6 POLI A SPINA 6 POLI



- 2 spine maschio 6 poli
- Secondo norme IEEE 1394
- Confezione: industriale 1pz

ARTICOLO	LUNGHEZZA (cm)
CXF/20	100
CXF/20A	300

CAVI DI COLLEGAMENTO FIRE WIRE DA SPINA 6 POLI A SPINA 4 POLI



- Spine maschio 6 poli
- Spine maschio 4 poli
- Secondo norme IEEE 1394
- Confezione: industriale 1pz

ARTICOLO	LUNGHEZZA (cm)
CXF/30	100

CAVI DI COLLEGAMENTO FIRE WIRE DA SPINA 4 POLI A SPINA 4 POLI



- 2 spine maschio 4 poli
- Secondo norme IEEE 1394
- Confezione: industriale 1pz

ARTICOLO	LUNGHEZZA (cm)
CXF/40	180

CAVO DI ALIMENTAZIONE PER SERIAL ATA (SATA)



- Confezione: industriale 1pz

ARTICOLO	LUNGHEZZA (cm)
CV/1800	15

CAVO ADATTATORE PER SERIAL ATA (SATA)



- Confezione: industriale 1pz

ARTICOLO	LUNGHEZZA (cm)
CX/2108	50

CAVO ADATTATORE PER ALIMENTAZIONE FLOPPY DISK DRIVE 3.5"



- Confezione: industriale 1pz

ARTICOLO	LUNGHEZZA (cm)
CV/1886	18

CAVO ADATTATORE PER ALIMENTAZIONE 2 FLOPPY DISK DRIVE 3.5"



- Confezione: industriale 1pz


ARTICOLO	LUNGHEZZA (cm)
CV/1887	18



Adattatori SCART

CAVI PER DISK DRIVE - CAVI PATCH

CAVO ADATTATORE PER ALIMENTAZIONE 2 FLOPPY DISK DRIVE 5.25"



- Confezione: industriale 1pz

ARTICOLO	LUNGHEZZA (cm)
CV/1888	18

CAVO AUDIO PER CD-ROM UNIVERSALE



- Cavo audio universale a 5 connettori per il collegamento di cd-rom a schede audio
- Confezione: industriale 1pz

ARTICOLO	LUNGHEZZA (cm)
CV/2110	100


CAVO PIATTO IDE ATA BUS 40 POLI



- Cavo piatto per collegamento unità AT BUS IDE interne HDD/CD-ROM UL2651
- 40 conduttori 28AWG
- IDC 40 poli femmina
- 3 connettori
- Confezione: industriale 1pz

ARTICOLO	LUNGHEZZA (cm)
CX/2102	50
CX/2102A	60


CAVO PIATTO ATA 100 40 POLI



- Cavo piatto ATA 100 per BUS IDE ULTRA flat 80 poli
- Collega fino a due HDD IDE ULTRA ATA 100 alla scheda madre
- 3 connettori
- Confezione: industriale 1pz

ARTICOLO	LUNGHEZZA (cm)
CX/ATA104	40
CX/ATA106	60

CAVI DI CONNESSIONE NON SCHERMATI PATCH-UTP CAT. 5E



- Connettori RJ45 non schermati 8 poli - 8 contatti
- Confezione: industriale 1pz

ARTICOLO	LUNGHEZZA (cm)
CV/2080	50
CV/1030	150
CV/2081	200
CV/1031	300
CV/1032	500
CV/2082	1000

CAVI DI CONNESSIONE SCHERMATI PATCH-FTP CAT. 5E



- Connettori RJ45 schermati 8 poli - 8 contatti
- Confezione: industriale 1pz

ARTICOLO	LUNGHEZZA (cm)
CV/2084	50
CV/1035	150
CV/2085	200
CV/1036	300
CV/1037	500
CV/2086	1000

CAVI DI CONNESSIONE NON SCHERMATI PATCH-UTP CAT. 6 LUNGHEZZA 50CM



- Connettori RJ45 non schermati 8 poli - 8 contatti
- Lunghezza: 50cm
- Confezione: industriale 1pz

Articolo	Colore
CV/6001	ROSSO
CV/6005	VERDE
CV/6010	GRIGIO
CV/6015	BLU

CAVI DI CONNESSIONE SCHERMATI PATCH-FTP CAT. 6 LUNGHEZZA 200CM



- Connettori RJ45 non schermati 8 poli - 8 contatti
- Lunghezza: 200cm
- Confezione: industriale 1pz

Articolo	Colore
CV/6020	ROSSO
CV/6025	VERDE
CV/6030	GRIGIO
CV/6035	BLU

CAVI AUDIO VIDEO PROFESSIONALI

CAVO PROFESSIONALE DI COLLEGAMENTO VIDEO DA SPINA RCA A SPINA RCA



gold

- Connettori: dorati
- Cavo: Ø6mm
- Confezione: industriale 1pz

ARTICOLO	LUNGHEZZA (cm)
CHT/2053	150
CHT/5017	300
CHT/2054	500

CAVO PROFESSIONALE DI COLLEGAMENTO AUDIO DA 2 SPINE RCA A 2 SPINE RCA



gold

- Connettori: dorati
- Cavo: Ø6mm
- Confezione: industriale 1pz

ARTICOLO	LUNGHEZZA (cm)
CHT/2056	150
CHT/5018	300
CHT/2057	500

CAVO PROFESSIONALE DI COLLEGAMENTO AUDIO/VIDEO DA 3 SPINE RCA A 3 SPINE RCA



gold

- Connettori: dorati
- Cavo: Ø6mm
- Confezione: industriale 1pz

ARTICOLO	LUNGHEZZA (cm)
CHT/6150	150
CHT/6300	300
CHT/6500	500

CAVO PROFESSIONALE DI COLLEGAMENTO AUDIO DA 2 SPINE RCA A SPINA STEREO 3,5MM



gold

- Connettori: dorati
- Confezione: industriale 1pz

ARTICOLO	LUNGHEZZA (cm)
CHT/5112	150
CHT/5130	300
CHT/5150	500

CAVO PROFESSIONALE DI COLLEGAMENTO AUDIO DA SPINA STEREO 3,5MM A PRESA STEREO 3,5MM



gold

- Connettori: dorati
- Confezione: industriale 1pz

ARTICOLO	LUNGHEZZA (cm)
CHT/5125	150
CHT/5103	300
CHT/5105	500

CAVO PROFESSIONALE DI COLLEGAMENTO AUDIO DA SPINA STEREO 3,5MM A SPINA STEREO 3,5MM



gold

- Connettori: dorati
- Confezione: industriale 1pz

ARTICOLO	LUNGHEZZA (cm)
CHT/5135	150
CHT/5113	300
CHT/5115	500

CAVO PROFESSIONALE DI COLLEGAMENTO AUDIO/VIDEO DA SPINA SCART 21 POLI A SPINA SCART 21 POLI COLLEGATI



gold

- Connettori: dorati
- Cavo: Ø10mm
- Confezione: industriale 1pz

ARTICOLO	LUNGHEZZA (cm)
CHT/3007	150
CHT/3008	300
CHT/3009	500

CAVO PROFESSIONALE DI COLLEGAMENTO AUDIO/VIDEO DA SPINA MINI DIN 4 POLI A SPINA MINI DIN 4 POLI



gold

- Connettori: dorati
- Cavo: Ø6mm
- Confezione: industriale 1pz

ARTICOLO	LUNGHEZZA (cm)
CHT/4010	150
CHT/4013	300
CHT/5099	500

CAVO PROFESSIONALE DI COLLEGAMENTO VIDEO DA SPINA HDMI 19 POLI A SPINA HDMI 19 POLI



- Ideali per la connessione di TV ultima generazione HD READY con apparecchi quali lettori dvd, home theatre che necessitano di un ottimale connessione digitale
- Cavo con ferriti
- Confezione: industriale 1pz

ARTICOLO	LUNGHEZZA (cm)
CHT/10012	200
CHT/10015	500
CHT/100110	1000

CAVO PROFESSIONALE DI COLLEGAMENTO VIDEO DA SPINA HDMI 19 POLI A SPINA DVI 18+1 POLI



- Ideali per la connessione di TV ultima generazione HD READY con apparecchi quali lettori dvd, home theatre che necessitano di un ottimale connessione digitale
- Cavo con ferriti
- Confezione: industriale 1pz

ARTICOLO	LUNGHEZZA (cm)
CHT/10022	200
CHT/10025	500
CHT/100210	1000

CAVO DI COLLEGAMENTO VIDEO DA SPINA HDMI 19 POLI A SPINA HDMI 19 POLI



- Ideali per la connessione di TV ultima generazione HD READY con apparecchi quali lettori dvd, home theatre che necessitano di un ottimale connessione digitale
- Confezione: industriale 1pz

ARTICOLO	LUNGHEZZA (cm)
CHT/10140	200

CAVO PROFESSIONALE DI COLLEGAMENTO AUDIO DA 2 SPINE RCA A 2 SPINE RCA



- Cavo con guaina flessibile e conduttore di massa
- Confezione: industriale 1pz

ARTICOLO	LUNGHEZZA (cm)
CV/3250	300
CV/3255	500

CAVO DI COLLEGAMENTO VIDEO DA SPINA SCART 21 POLI A SPINA SCART 21 POLI



- 2 spine scart 21 poli
- Confezione: industriale 1pz

ARTICOLO	LUNGHEZZA (cm)
SCART/169	150
SCART/170	300
SCART/171	500

CAVO DI COLLEGAMENTO VIDEO DA SPINA SCART 9 POLI A SPINA SCART 9 POLI



- 2 spine scart 9 poli
- Confezione: industriale 1pz

ARTICOLO	LUNGHEZZA (cm)
CV/822	150

CAVO DI COLLEGAMENTO VIDEO DA SPINA SCART 21 POLI A 2 SPINE SCART 21 POLI



- 3 spine scart 21 poli
- Confezione: industriale 1pz

ARTICOLO	LUNGHEZZA (cm)
CV/846	150

CAVO DI COLLEGAMENTO VIDEO DA SPINA SCART 21 POLI A PRESA SCART 21 POLI



- Spina scart 21 poli
- Presa scart 21 poli
- Confezione: industriale 1pz

ARTICOLO	LUNGHEZZA (cm)
CV/1778	150

CAVO DI COLLEGAMENTO VIDEO DA SPINA SCART 21 POLI A 2 SPINE RCA



- Spina scart 21 poli
- Spina RCA video
- Spina RCA audio
- Confezione: industriale 1pz

ARTICOLO	LUNGHEZZA (cm)
CV/824	150

CAVO DI COLLEGAMENTO VIDEO/AUDIO DA SPINA SCART 21 POLI A 4 SPINE RCA



- Spina scart 21 poli
- 2 Spine RCA video
- 2 Spine RCA audio
- Confezione: industriale 1pz

ARTICOLO	LUNGHEZZA (cm)
CV/825	150

CAVO DI COLLEGAMENTO VIDEO DA SPINA SCART 21 POLI CON COMMUTATORE A 3 SPINE RCA



- Spina scart 21 poli con commut
- 1 Spina RCA video
- 2 Spine RCA audio
- Confezione: industriale 1pz

ARTICOLO	LUNGHEZZA (cm)
CV/1729	150

CAVO DI COLLEGAMENTO VIDEO/AUDIO DA SPINA SCART 21 POLI A SPINA SCART 21 POLI E 4 PRESE RCA



- Spina scart 21 poli
- 2 Prese RCA video
- 2 Prese RCA audio
- Confezione: industriale 1pz

ARTICOLO	LUNGHEZZA (cm)
CV/1726	150

CAVO DI COLLEGAMENTO VIDEO/AUDIO DA SPINA SCART 21 POLI A 2 SPINE BNC E 2 SPINE RCA



- Spina scart 21 poli
- 2 Spine BNC video
- 2 Spine RCA audio
- Confezione: industriale 1pz

ARTICOLO	LUNGHEZZA (cm)
CV/829	150

CAVO DI COLLEGAMENTO VIDEO/AUDIO DA SPINA SCART 21 POLI A 2 SPINE BNC E 4 SPINE RCA



- Spina scart 21 poli
- 2 Spine BNC video
- 4 Spine RCA audio
- Confezione: industriale 1pz

ARTICOLO	LUNGHEZZA (cm)
CV/832	150

CAVO DI COLLEGAMENTO VIDEO DA SPINA SCART 21 POLI A SPINA DIN 5 POLI



- Spina scart 21 poli
- Spina din 5 poli
- Confezione: industriale 1pz



DIN 5 POLI

ARTICOLO	LUNGHEZZA (cm)
CV/1775	150

CAVO DI COLLEGAMENTO VIDEO DA SPINA SCART 21 POLI A SPINA MINI DIN 8 POLI



- Spina scart 21 poli
- Spina mini din 8 poli
- Confezione: industriale 1pz



MINI DIN 8 POLI

ARTICOLO	LUNGHEZZA (cm)
CV/1780	150

CAVO TV DA SPINA COASSIALE Ø9,5MM A SPINA COASSIALE Ø9,5MM



- 2 spine coassiali TV Ø9,5mm
- Colore BIANCO
- Confezione: industriale 1pz

ARTICOLO	LUNGHEZZA (cm)
CV/1710B	150
CV/1710B/3	300
CV/1710B/5	500
CV/1710B/10	1000

CAVO TV DA SPINA COASSIALE Ø9,5MM A SPINA COASSIALE Ø9,5MM



- 2 spine coassiali TV Ø9,5mm
- Colore NERO
- Confezione: industriale 1pz

ARTICOLO	LUNGHEZZA (cm)
CV/1710N	150

CAVO TV "IRON"

ARTICOLO	LUNGHEZZA (cm)
CV/1710X	150

CAVO TV DA SPINA COASSIALE Ø9,5MM A PRESA COASSIALE Ø9,5MM



- Spina coassiale TV Ø9,5mm
- Presa coassiale TV Ø9,5mm
- Colore BIANCO
- Confezione: industriale 1pz

ARTICOLO	LUNGHEZZA (cm)
CV/1711B	150
CV/1711B/3	300
CV/1711B/5	500
CV/1711B/10	1000

CAVO TV DA SPINA COASSIALE Ø9,5MM A PRESA COASSIALE Ø9,5MM



- Spina coassiale TV Ø9,5mm
- Presa coassiale TV Ø9,5mm
- Colore NERO
- Confezione: industriale 1pz

ARTICOLO	LUNGHEZZA (cm)
CV/1711N30	30
CV/1711N50	50
CV/1711N	150

CAVO TV DA SPINA COASSIALE Ø9,5MM A PRESA COASSIALE Ø9,5MM A 90°



- Spina coassiale TV Ø9,5mm
- Presa coassiale TV Ø9,5mm 90°
- Colore BIANCO
- Confezione: industriale 1pz

ARTICOLO	LUNGHEZZA (cm)
CV/1711B90	150
CV/1711B93	300

CAVO TV DA SPINA COASSIALE Ø9,5MM A PRESA COASSIALE Ø9,5MM A 90°



- Spina coassiale TV Ø9,5mm
- Presa coassiale TV Ø9,5mm 90°
- Colore NERO
- Confezione: industriale 1pz

ARTICOLO	LUNGHEZZA (cm)
CV/1711N90	150
CV/1711N93	300

CAVO DI COLLEGAMENTO VIDEO S-VHS DA SPINA MINI DIN 4 POLI A SPINA MINI DIN 4 POLI



- 2 spine mini din 4 poli
- Confezione: industriale 1pz



ARTICOLO	LUNGHEZZA (cm)
CV/1783	150
CV/1784	300
CV/1785	500

CAVO DI COLLEGAMENTO VIDEO S-VHS DA SPINA MINI DIN 4 POLI A PRESA MINI DIN 4 POLI



- Spine mini din 4 poli
- Presa mini din 4 poli
- Confezione: industriale 1pz



ARTICOLO	LUNGHEZZA (cm)
CV/1787	150
CV/1786	300

CAVO DI COLLEGAMENTO VIDEO FIBRA OTTICA DA CONNETTORE TOSLINK A CONNETTORE TOSLINK

- Connettore toslink
- Connettore toslink
- Confezione: industriale 1pz



ARTICOLO	LUNGHEZZA (cm)
CFO/1297	200

CAVO DI COLLEGAMENTO VIDEO DA TOSLINK A SPINA MINI DIN 4 POLI S-VHS

- Connettore toslink
- Spina mini din 4 poli S-VHS
- Confezione: industriale 1pz



ARTICOLO	LUNGHEZZA (cm)
CFO/1300	150

CAVO DI COLLEGAMENTO VIDEO DA TOSLINK A SPINA RCA

- Connettore toslink
- Spina RCA
- Confezione: industriale 1pz



ARTICOLO	LUNGHEZZA (cm)
CFO/1305	150

CAVO VIDEO DA SPINA COASSIALE Ø9,5MM A SPINA RCA

- Spina coassiale TV Ø9,5mm
- Spina video RCA
- Confezione: industriale 1pz



ARTICOLO	LUNGHEZZA (cm)
CV/1782	150

CAVO VIDEO DA SPINA F A SPINA F

- 2 spine F
- Confezione: industriale 1pz



ARTICOLO	LUNGHEZZA (cm)
CV/500	250
CV/505	500

CAVO AUDIO DA SPINA SPEAK ON A SPINA SPEAK ON

- Spina Speak On
- Spina Speak On
- Confezione: industriale 1pz



ARTICOLO	LUNGHEZZA (cm)
CV/11665	500

CAVO AUDIO DA SPINA XLR3 A PRESA XLR3

- Spina XLR3
- Presa XLR3
- Confezione: industriale 1pz



ARTICOLO	LUNGHEZZA (cm)
CV/11795	500
CV/117910	1000
CV/117920	2000

CAVO AUDIO DA PRESA XLR3 A SPINA MONO 6,35MM

- Presa XLR3
- Spina mono 6,35mm
- Confezione: industriale 1pz



ARTICOLO	LUNGHEZZA (cm)
CV/11733	300
CV/11736	600
CV/117310	1000

CAVO AUDIO DA SPINA MONO 6,35MM A SPINA MONO 6,35MM



- Spina mono Ø6,35mm
- Spina mono 6,35mm
- Confezione: industriale 1pz

ARTICOLO	LUNGHEZZA (cm)
CV/11833	300
CV/11836	600
CV/118310	1000

CAVO AUDIO DA SPINA RCA A SPINA RCA



- 2 Spine RCA audio
- Confezione: industriale 1pz

ARTICOLO	LUNGHEZZA (cm)
CV/1720	150

CAVO AUDIO DA 2 SPINE RCA A 2 SPINE RCA



- 4 spine RCA audio
- Confezione: industriale 1pz

ARTICOLO	LUNGHEZZA (cm)
CV/597	150
CV/598	500


CAVO AUDIO DA 2 SPINE RCA A 2 PRESE RCA



- 2 spine RCA audio
- 2 prese RCA audio
- Confezione: industriale 1pz

ARTICOLO	LUNGHEZZA (cm)
CV/1706	150

CAVO AUDIO DA 3 SPINE RCA A 3 SPINE RCA



- 6 spine RCA
- Confezione: industriale 1pz

ARTICOLO	LUNGHEZZA (cm)
CV/605	100

CAVO AUDIO DA 4 SPINE RCA A 4 SPINE RCA



- 8 spine RCA
- Confezione: industriale 1pz

ARTICOLO	LUNGHEZZA (cm)
CV/606	150

CAVO AUDIO DA 4 SPINE RCA A 4 PRESE RCA



- 4 spine RCA audio
- 4 prese RCA audio
- Confezione: industriale 1pz

ARTICOLO	LUNGHEZZA (cm)
CV/1721	150

CAVO AUDIO DA 4 SPINE RCA A SPINA DIN 5 POLI



- 4 spine RCA audio
- Spina DIN 5 poli
- Confezione: industriale 1pz



ARTICOLO	LUNGHEZZA (cm)
CV/604	150

CAVO AUDIO DA 2 SPINE RCA A SPINA DIN 5 POLI



- 2 spine RCA audio
- Spina DIN 5 poli
- Confezione: industriale 1pz



DIN 5 POLI

ARTICOLO	LUNGHEZZA (cm)
CV/1773	150

CAVO AUDIO DA SPINA DIN 5 POLI A SPINA DIN 5 POLI



- 2 Spine DIN 5 poli
- Confezione: industriale 1pz



DIN 5 POLI

ARTICOLO	LUNGHEZZA (cm)
CV/1707	150

CAVO AUDIO DA 2 SPINE RCA A SPINA STEREO Ø3,5MM



- 2 spine RCA audio
- Spina stereo Ø3,5mm
- Confezione: industriale 1pz

ARTICOLO	LUNGHEZZA (cm)
CV/1708	150
CV/1708/3	300
CV/1708/5	500
CV/1708/10	1000

CAVO AUDIO DA SPINA DIN 5 POLI A 2 SPINE STEREO Ø3,5MM



- Spine DIN 5 poli
- 2 spine stereo Ø3,5mm
- Confezione: industriale 1pz



DIN 5 POLI

ARTICOLO	LUNGHEZZA (cm)
CV/1774	150

CAVO AUDIO DA SPINA STEREO Ø3,5MM A SPINA STEREO Ø3,5MM



- 2 spine stereo Ø3,5mm
- Confezione: industriale 1pz

ARTICOLO	LUNGHEZZA (cm)
CV/1709	150
CV/1709/5	500

CAVO AUDIO DA SPINA MONO Ø3,5MM A SPINA MONO Ø3,5MM



- 2 spine mono Ø3,5mm
- Confezione: industriale 1pz

ARTICOLO	LUNGHEZZA (cm)
CV/1770	150

CAVO AUDIO DA SPINA STEREO Ø3,5MM A PRESA STEREO Ø3,5MM



- Spina stereo Ø3,5mm
- Presa stereo Ø3,5mm
- Confezione: industriale 1pz

ARTICOLO	LUNGHEZZA (cm)
CV/1771	150
CV/17713	300
CV/17715	500

CAVO AUDIO DA SPINA STEREO Ø3,5MM A 2 PRESE STEREO Ø3,5MM



- Spina stereo Ø3,5mm
- 2 Prese stereo Ø3,5mm
- Confezione: industriale 1pz


ARTICOLO	LUNGHEZZA (cm)
CV/2771	10

• Colore BIANCO

ARTICOLO	LUNGHEZZA (cm)
CV/27715	500

• Colore NERO


CAVO PIATTINA ROSSO/NERO PER CASSE ACUSTICHE



- Guaina: resina termoplastica
- Conduttori: rame rosso
- Confezione: industriale 100mt

ARTICOLO	CONDUTTORI	GUAINA	RESISTENZA DIELETTRICA
CV/1700	2 x 0,35mm ²	T-1-2 2 x 4mm ²	52ohm/Km
CV/1701	2 x 0,50mm ²	T-1-2 2,5 x 5mm ²	39ohm/Km
CV/1702	2 x 0,75mm ²	T-1-2 2,5 x 5mm ²	26ohm/Km

CAVO PIATTINA ROSSO/NERO PER CASSE ACUSTICHE



- Guaina: resina termoplastica
- Conduttori: rame rosso
- Confezione: industriale 100mt

ARTICOLO	CONDUTTORI	GUAINA	RESISTENZA DIELETTRICA
CV/1703	2 x 1,00mm ²	T-1-2 2,7 x 5,5mm ²	19,5ohm/Km
CV/1704	2 x 1,50mm ²	T-1-2 3 x 6mm ²	13,3ohm/Km
CV/1705	2 x 2,00mm ²	T-1-2 3 x 7mm ²	8,5ohm/Km

CAVO PIATTINA TRASPARENTE POLARIZZATO PER CASSE ACUSTICHE



- Guaina: resina termoplastica
- Conduttori: rame rosso e stagnato
- Confezione: industriale 100mt

ARTICOLO	CONDUTTORI	GUAINA
CV/1733	2 x 0,50mm ²	2,10 x 4,3mm
CV/1737	2 x 0,75mm ²	2,50 x 5,2mm
CV/1734	2 x 1,00mm ²	2,75 x 5,8mm

CAVO PIATTINA TRASPARENTE POLARIZZATO PER CASSE ACUSTICHE



- Guaina: resina termoplastica
- Conduttori: rame rosso e stagnato
- Confezione: industriale 100mt

ARTICOLO	CONDUTTORI	GUAINA
CV/1735	2 x 3,00mm ²	3,9 x 8,3mm
CV/1736	2 x 2,00mm ²	3,6 x 8mm

CAVO PIATTINA SCHERMATO BIPOLARE



- Guaina: resina termoplastica nera
- Conduttori e schermo: rame rosso
- Confezione: industriale 100mt

ARTICOLO	CONDUTTORI	GUAINA	Ø DIELETTRICO
CV/1732	2 x 0,08mm ²	2,0 x 2,5mm ²	1,0mm
CV/1730	2 x 0,14mm ²	2,5 x 4,5mm ²	1,2mm
CV/1731	2 x 0,22mm ²	3,0 x 6,5mm ²	1,4mm

CAVO SCHERMATO MICROFONICO ANTIFIAMMA



- Guaina: resina termoplastica
- Conduttori: rame rosso
- Conforme alla normativa CEI 20.37 e CEI 20.22
- Confezione: industriale 100mt

ARTICOLO	CONDUTTORI	Ø GUAINA	Ø DIELETTRICO
CV/1792	2 x 0,75mm ²	5,8mm	2,1mm
CV/1793	3 x 0,75mm ²	6,1mm	2,1mm
CV/1794	4 x 0,75mm ²	7,0mm	2,1mm

CAVO SCHERMATO MULTIPOLARE



- Schermato a calza
- Guaina: resina termoplastica nera
- Conduttori e schermo: rame rosso
- Confezione: industriale 100mt

ARTICOLO	CONDUTTORI	Ø GUAINA
CV/1740/2	2 x 0,22mm ²	4,2mm
CV/1742/4	4 x 0,22mm ²	4,4mm
CV/1744/6	6 x 0,22mm ²	5,0mm
CV/1746/8	8 x 0,22mm ²	5,2mm

CAVO SCHERMATO MULTIPOLARE



- Schermato a calza
- Guaina: resina termoplastica nera
- Conduttori e schermo: rame rosso
- Confezione: industriale 100mt

ARTICOLO	CONDUTTORI	Ø GUAINA
CV/1748/10	10 x 0,22mm ²	6,4mm
CV/1750/12	12 x 0,22mm ²	7,0mm
CV/1752/16	16 x 0,22mm ²	7,2mm
CV/1754/24	24 x 0,22mm ²	9,4mm

CAVI VIDEO AUDIO - CAVI COASSIALI

CAVO SCHERMATO SAT-TV Ø6,8MM




- Impedenza: 75 ohm
- Guaina: resina termoplastica
- Conduttori: rame stagnato
- Dielettrico: polietilene espanso
- Schermo: lamina di alluminio poliesteri
- Confezione: industriale 100mt

ARTICOLO	CONDUTTORI	Ø GUAINA	Ø DIELETTRICO
CV/1791	1 x 1,15mm ²	6,8mm	5,1mm
CV/1791X	2 x 1,15mm ²	6,8mm	5,1mm

X versione economica (SCC)

CAVO PER ANTIFURTO E ALLARME



- Guaina: polivinilcloruro
- Conduttori: rame rosso
- Schermo: alluminio/poliesteri
- Confezione: industriale 100mt

ARTICOLO	CONDUTTORI	Ø GUAINA
CVA/36	4 x 0,22mm ²	3,5mm
CVA/38	6 x 0,22mm ²	4,2mm
CVA/42	4 x 0,22mm ² 2 x 0,5mm ²	4,5mm

CAVO COASSIALE SCHERMATO ANTIFIAMMA PER RADIOFREQUENZA



- Impedenza: 50 ohm
- Guaina: resina termoplastica Ø5mm
- Conduttori: rame stagnato 19 x 0,18mm²
- Dielettrico: polietilene bassa densità Ø2,95mm
- Schermo: rame stagnato
- Conforme normativa CEI20.37 e CEI20.22
- Confezione: industriale 100mt

Art. RG/58AF

CAVO COASSIALE SCHERMATO ANTIFIAMMA PER RADIOFREQUENZA



- Impedenza: 75 ohm
- Guaina: resina termoplastica Ø6,2mm
- Conduttori: rame stagnato 1 x 0,58mm²
- Dielettrico: polietilene bassa densità Ø3,7mm
- Schermo: rame rosso
- Conforme normativa CEI20.37 e CEI20.22
- Confezione: industriale 100mt

Art. RG/59AF

CAVO SCHERMATO SAT-TV Ø5MM GAS INJECTED




- Impedenza: 75 ohm
- Guaina: PVC
- Conduttori: rame
- Dielettrico: polietilene espanso
- Schermo: lamina di alluminio + ST45
- Confezione: industriale 100mt

ARTICOLO	CONDUTTORI	Ø GUAINA	Ø DIELETTRICO
CV/1795	1 x 0,75mm ²	5mm	3,2mm
CV/1795X	2 x 0,75mm ²	5mm	3,2mm

X versione economica (SCC)

CAVO PER ANTIFURTO E ALLARME



- Guaina: polivinilcloruro
- Conduttori: rame rosso
- Schermo: alluminio/poliesteri
- Confezione: industriale 100mt

ARTICOLO	CONDUTTORI	Ø GUAINA
CVA/44	6 x 0,22mm ² 2 x 0,50mm ²	5,2mm
CVA/47	4 x 0,22mm ² 2 x 0,75mm ²	5,0mm
CVA/49	6 x 0,22mm ² 2 x 0,75mm ²	5,4mm

CAVO COASSIALE SCHERMATO PER RADIOFREQUENZA



- Impedenza: 50 ohm
- Guaina: resina termoplastica Ø5mm
- Conduttori: rame stagnato 19 x 0,18mm²
- Dielettrico: polietilene bassa densità Ø2,95mm
- Schermo: rame stagnato
- Confezione: industriale 100mt

Art. RG/58AU

CAVO COASSIALE SCHERMATO PER RADIOFREQUENZA



- Impedenza: 75 ohm
- Guaina: resina termoplastica Ø6,2mm
- Conduttori: rame stagnato 1 x 0,58mm²
- Dielettrico: polietilene bassa densità Ø3,7mm
- Schermo: rame rosso
- Confezione: industriale 100mt

Art. RG/59BU

CAVO COASSIALE SCHERMATO PER RADIOFREQUENZA



- Impedenza: 93 ohm
- Guaina: resina non contaminante Ø6,2mm
- Conduttori: acciaio ramato 1 x 0,64mm
- Dielettrico: polietilene a tubetto
- Schermo: rame rosso
- Confezione: industriale 100mt

Art. RG/62AU

CAVO COASSIALE SCHERMATO PER RADIOFREQUENZA



- Impedenza: 75 ohm
- Guaina: resina termoplastica Ø10,3mm
- Conduttori: rame stagnato 7 x 0,4mm²
- Dielettrico: polietilene bassa densità Ø7,25mm
- Schermo: rame rosso
- Confezione: industriale 100mt

Art. RG/11U

CAVO COASSIALE SCHERMATO ANTIFIAMMA PER RADIOFREQUENZA



- Guaina: resina non contaminante Ø2,8mm
- Conduttori: acciaio ramato 7 x 0,16mm
- Dielettrico: polietilene bassa densità Ø1,5mm
- Schermo: rame stagnato
- Conforme normative CEI20.37 e CEI20.22
- Confezione: industriale 100mt

ARTICOLO	IMPEDENZA (ohm)
RG/174/50AF	50
RG/174/75AF	75


CAVO COASSIALE SCHERMATO PER RADIOFREQUENZA




- Guaina: resina non contaminante Ø2,8mm
- Conduttori: acciaio ramato 7 x 0,16mm
- Dielettrico: polietilene bassa densità Ø1,5mm
- Schermo: rame stagnato
- Conforme normative CEI20.37 e CEI20.22
- Confezione: industriale 100mt

ARTICOLO	IMPEDENZA (ohm)
RG/174/50	50
RG/174/75	75

CAVO FLAT PER CONNETTORI A PERFORAZIONE D'ISOLANTE



- Sezione: 28AWG
- Passo: 1,27mm
- Portata: 1A
- Conduttori: rame stagnato
- Dielettrico: resina termoplastica autoestinguente UL2651
- Temperatura di lavoro: -40° +105°C
- Confezione: industriale 30,5mt



ARTICOLO	N° POLI	E (mm)	F (mm)
CV/17009	9	11,43	10,13
CV/17010	10	12,70	11,40
CV/17012	12	15,24	13,94
CV/1712	14	17,80	16,50
CV/1714	16	20,30	19,00
CV/1715	20	25,42	24,10
CV/1717	25	31,80	30,50
CV/1718	26	33,00	31,80
CV/1719	34	43,20	41,90
CV/17036	36	45,72	44,42
CV/1722	40	50,10	49,50
CV/1723	50	63,40	62,20
CV/17024	60	74,93	76,20
CV/1724	64	81,03	80,00


CAVO USB IN BOBINA



- Guaina: PVC
- Limite d'impiego: 80°C 300V
- Conduttori: 2C/28AWG e 2C/26AWG
- Confezione: industriale 100mt

Art. CV/USB

CAVO ELETTRICO TRIPOLARE




- Guaina: PVC
- Confezione: industriale 100mt

ARTICOLO	CONDUTTORI
CV/1600	3 x 0,75mm ²
CV/1605	3 x 1,00mm ²

PIATTINA MULTICOLORE - CAVI TELEFONICI

PIATTINA MULTICOLORE PASSO 1,27MM




- Passo: 1,27mm
- Conduttori: 28AWG
- Tensione operativa: 250V
- Temperatura operativa: -20° + 70°C
- Confezione: reel 30,5mt

ARTICOLO	N° POLI
CV/19010	10
CV/19014	14
CV/19016	16
CV/19020	20
CV/19026	26



PIATTINA MULTICOLORE PASSO 1,27MM



- Passo: 1,27mm
- Conduttori: 28AWG
- Tensione operativa: 250V
- Temperatura operativa: -20° + 70°C
- Confezione: reel 30,5mt


ARTICOLO	N° POLI
CV/19034	34
CV/19040	40
CV/19050	50
CV/19060	60



PIATTINA TELEFONICA PER SPINE MODULARI 4 CONDUTTORI (100MT)



- Guaina: PVC
- Conduttori: rame Ø0,12mm
- Confezione: industriale 100mt




ARTICOLO	COLORE	CONDUTTORI	E (mm)	F (mm)
T/1186A	AVORIO	4	5	2,5
T/1186N	NERO	4	5	2,5

PIATTINA TELEFONICA PER SPINE MODULARI 4 CONDUTTORI (30MT)



- Guaina: PVC
- Conduttori: rame Ø0,12mm
- Confezione: industriale 30mt




ARTICOLO	COLORE	CONDUTTORI	E (mm)	F (mm)
T/1186A30	AVORIO	4	5	2,5
T/1186N30	NERO	4	5	2,5

PIATTINA TELEFONICA PER SPINE MODULARI 4 CONDUTTORI (10MT)



- Guaina: PVC
- Conduttori: rame Ø0,12mm
- Confezione: industriale 10mt




ARTICOLO	COLORE	CONDUTTORI	E (mm)	F (mm)
T/1186A10	AVORIO	4	5	2,5
T/1186N10	NERO	4	5	2,5

PIATTINA TELEFONICA PER SPINE MODULARI 6 CONDUTTORI



- Guaina: PVC
- Conduttori: rame Ø0,12mm
- Confezione: industriale 100mt




ARTICOLO	COLORE	CONDUTTORI	E (mm)	F (mm)
T/1187A	AVORIO	6	6,8	2,5
T/1187N	NERO	6	6,8	2,5

PIATTINA TELEFONICA PER SPINE MODULARI 8 CONDUTTORI




- Guaina: PVC
- Conduttori: rame Ø0,12mm
- Confezione: industriale 100mt



ARTICOLO	COLORE	CONDUTTORI	E (mm)	F (mm)
T/1188A	AVORIO	8	8,8	2,5
T/1188N	NERO	8	8,8	2,5

CAVO "CLASSE 5" RJ45 IEC



- Guaina: PVC
- Conduttori: rame 4x2 24AWG
- Confezione: industriale 100/300mt

Schermato FTP	Bobina
Art. T/1250	100mt
Art. T/1250/300	300mt
Non schermato UTP	
Art. T/1251	100mt
Art. T/1251/300	300mt

PROLUNGA TELEFONICA MODULARE (2MT)



- 2 spine modulari
6 posizioni 4 contatti
- Confezione: industriale 1pz

ARTICOLO	COLORE	POSIZIONI	CONTATTI	LUNGHEZZA (cm)
T/1199A	AVORIO	6	4	200
T/1199N	NERO	6	4	200

PROLUNGA TELEFONICA MODULARE CON CAVO SPIRALATO



- 2 spine modulari
4 posizioni 4 contatti
- Confezione: industriale 1pz

ARTICOLO	COLORE	POSIZIONI	CONTATTI	LUNGHEZZA (cm)
T/1226A	AVORIO	4	4	50 ~ 240
T/1226N	NERO	4	4	50 ~ 240

CAVO TELEFONICO DA SPINA A 2 PRESE TELEFONICHE MODULARI



- Spina modulare
6 posizioni 4 contatti
- 2 Prese modulare
6 posizioni 4 contatti
- Confezione: industriale 1pz

ARTICOLO	COLORE	POSIZIONI	CONTATTI	LUNGHEZZA (cm)
T/1221	AVORIO	6	4	350
T/1485	AVORIO	6	4	500

CAVO TELEFONICO DA SPINA A 5 PRESE TELEFONICHE MODULARI



- Spina modulare
6 posizioni 4 contatti
- 5 Prese modulari
6 posizioni 4 contatti
- Confezione: industriale 1pz

ARTICOLO	COLORE	POSIZIONI	CONTATTI	LUNGHEZZA (cm)
T/1487	AVORIO	6	4	200


PROLUNGA TELEFONICA MODULARE (5MT)



- 2 spine modulari
6 posizioni 4 contatti
- Confezione: industriale 1pz

ARTICOLO	COLORE	POSIZIONI	CONTATTI	LUNGHEZZA (cm)
T/1500A	AVORIO	6	4	500
T/1500N	NERO	6	4	500

PROLUNGA TELEFONICA DA SPINA MODULARE A 4 TERMINALI A FORCELLA



- Spina modulare
6 posizioni 4 contatti
- 4 terminali a forcella
- Confezione: industriale 1pz

ARTICOLO	COLORE	POSIZIONI	CONTATTI	LUNGHEZZA (cm)
T/1223A	AVORIO	6	4	250
T/1223N	NERO	6	4	250

CAVO TELEFONICO DA SPINA A PRESA TELEFONICA MODULARE



- Spina modulare
6 posizioni 4 contatti
- Presa modulare
6 posizioni 4 contatti
- Confezione: industriale 1pz


ARTICOLO	COLORE	POSIZIONI	CONTATTI	LUNGHEZZA (cm)
T/1244	AVORIO	6	4	500



Connettori telefonici

CAVI DI ALIMENTAZIONE

CAVO DI ALIMENTAZIONE DA SPINA ITALIA A PRESA IEC



- Spina Italia 3 poli 10A - 250V
- Presa IEC 10A - 250V
- Lunghezza cavo: 200cm
- Sezione cavo: 3 x 0,75mm²
- Confezione: industriale 1pz



Art. CAAL/NO

KENIC

CAVO DI ALIMENTAZIONE DA SPINA ITALIA A PRESA IEC A 90°



- Spina Italia 3 poli 10A - 250V
- Presa IEC a 90° 10A - 250V
- Lunghezza cavo: 200cm
- Sezione cavo: 3 x 0,75mm²
- Confezione: industriale 1pz



Art. CAAL/90

KENIC

CAVO DI ALIMENTAZIONE DA SPINA SHUKO A 90° A PRESA IEC



- Spina Shuko a 90° 16A - 250V
- Presa IEC 10A - 250V
- Lunghezza cavo: 200cm
- Sezione cavo: 3 x 0,75mm²
- Confezione: industriale 1pz



Art. CAAL/SC

KENIC

CAVO DI ALIMENTAZIONE DA SPINA SHUKO A 90° A PRESA IEC A 90°



- Spina Shuko a 90° 16A - 250V
- Presa IEC a 90° 10A - 250V
- Lunghezza cavo: 200cm
- Sezione cavo: 3 x 0,75mm²
- Confezione: industriale 1pz



Art. CAAL/SC/90

KENIC

CAVO DI ALIMENTAZIONE DA SPINA SHUKO A 90° A SGUAINATO



- Spina Shuko a 90° 16A - 250V
- Sguainato 50mm
- Lunghezza cavo: 200cm
- Sezione cavo: 3 x 0,75mm²
- Confezione: industriale 1pz



Art. CAAL/10

KENIC

CAVO DI ALIMENTAZIONE DA SPINA SHUKO A 90° A SGUAINATO



- Spina Shuko a 90° 16A - 250V
- Sguainato 50mm
- Lunghezza cavo: 200cm
- Sezione cavo: 3 x 0,75mm²
- Confezione: industriale 1pz



Art. CAAL/10W

KENIC

CAVO DI ALIMENTAZIONE DA SPINA ITALIA A SGUAINATO



- Spina Italia 3 poli 10A - 250V
- Sguainato 50mm
- Lunghezza cavo: 200cm
- Sezione cavo: 3 x 0,75mm²
- Confezione: industriale 1pz



Art. CAAL/11

KENIC

CAVO DI ALIMENTAZIONE DA PRESA IEC A SGUAINATO



- Presa IEC 10A - 250V
- Sguainato 50mm
- Lunghezza cavo: 200cm
- Sezione cavo: 3 x 0,75mm²
- Confezione: industriale 1pz



Art. CAAL/12

KENIC

CAVI DI ALIMENTAZIONE

CAVO DI ALIMENTAZIONE DA SPINA SHUKO A SGUAINATO



- Spina Shuko 16A - 250V
- Sguainato 50mm
- Lunghezza cavo: 200cm
- Sezione cavo: 3 x 0,75mm²
- Confezione: industriale 1pz



Art. CAAL/23

KENIC

CAVO DI ALIMENTAZIONE DA SPINA EUROPA A SGUAINATO



- Spina Europa 2 poli 2,5A-250V
- Sguainato 50mm
- Lunghezza cavo: 200cm
- Sezione cavo: 2 x 1,00mm²
- Confezione: industriale 1pz



Art. CAAL/40

KENIC

CAVO DI ALIMENTAZIONE DA SPINA AUSTRALIA A SGUAINATO



- Spina Australia 10A-250V
- Sguainato 50mm
- Lunghezza cavo: 200cm
- Sezione cavo: 3 x 1,00mm²
- Confezione: industriale 1pz

SAA

Art. CAAL/AS13

KENIC

CAVO DI ALIMENTAZIONE DA SPINA SHUKO A PRESA IEC



- Spina Shuko 16A - 250V
- Presa IEC 10A - 250V
- Lunghezza cavo: 200cm
- Sezione cavo: 3 x 0,75mm²
- Confezione: industriale 1pz



Art. CAAL/27

KENIC

CAVO DI ALIMENTAZIONE DA SPINA AUSTRALIA A PRESA IEC A 90°



- Spina Australia 10A-250V
- Presa IEC a 90° 10A - 250V
- Lunghezza cavo: 200cm
- Sezione cavo: 3 x 0,75mm²
- Confezione: industriale 1pz



Art. CAAL/AS1334

KENIC

CAVO DI ALIMENTAZIONE DA SPINA ITALIA A CONNETTORE TRIFOGLIO



- Spina Italia 3 poli 10A - 250V
- Connettore trifoglio 2,5A - 250V
- Lunghezza cavo: 200cm
- Sezione cavo: 3 x 0,75mm²
- Confezione: industriale 1pz



Art. CAAL/30

KENIC

CAVO DI ALIMENTAZIONE DA SPINA ITALIA A SGUAINATO 3 FORCELLE



- Spina Italia 3 poli 10A - 250V
- sguainato 50mm + 3 forcelle
- Lunghezza cavo: 170cm
- Sezione cavo: 3 x 1,00mm²
- Confezione: industriale 1pz



Art. CAAL/F170

KENIC

CAVO DI ALIMENTAZIONE DA SPINA EUROPA A CONNETTORE 8 MM



- Spina Europa 2 poli 2,5A-250V
- Presa 8mm
- Lunghezza cavo: 150cm
- Sezione cavo: 2 x 0,75mm²
- Confezione: industriale 1pz



Art. CV/72

KENIC

CAVI DI ALIMENTAZIONE

CAVO DI ALIMENTAZIONE DA PRESA IEC A SPINA IEC



- Presa IEC 10A - 250V
- Spina IEC 10A - 250V
- Lunghezza cavo: 200cm
- Sezione cavo: 3 x 0,75mm²

- Confezione: industriale 1pz



Art. CAAL/13

KENIC

CAVO DI ALIMENTAZIONE DA SPINA NEMA 1-15P A SGUAINATO



- Spina Nema
- Sguainato 50mm
- Lunghezza cavo: 200cm
- Sezione cavo:

- Confezione: industriale 1pz



Art. CAAL/14

KENIC

PROLUNGA DI ALIMENTAZIONE DA SPINA ITALIA A PRESA ITALIA 3MT



- Spina Italia 10A - 250V
- Presa Italia 10A - 250V
- Lunghezza cavo: 300cm
- Sezione cavo: 3 x 1,00mm²

- Confezione: industriale 1pz



ARTICOLO

COLORE

CAAL/16B

BIANCO

CAAL/16N

NERO

PROLUNGA DI ALIMENTAZIONE DA SPINA ITALIA A PRESA ITALIA 5MT



- Spina Italia 10A - 250V
- Presa Italia 10A - 250V
- Lunghezza cavo: 500cm
- Sezione cavo: 3 x 1,00mm²

- Confezione: industriale 1pz



ARTICOLO

COLORE

CAAL/17B

BIANCO

CAAL/17N

NERO

PROLUNGA DI ALIMENTAZIONE DA SPINA ITALIA A PRESA ITALIA 3MT



- Spina Italia 16A - 250V
- Presa Italia 10/16A - 250V
- Lunghezza cavo: 300cm
- Sezione cavo: 3 x 1,00mm²

- Confezione: industriale 1pz



Art. CAAL/18B

PROLUNGA DI ALIMENTAZIONE DA SPINA ITALIA A PRESA ITALIA 5MT



- Spina Italia 16A - 250V
- Presa Italia 10/16A - 250V
- Lunghezza cavo: 500cm
- Sezione cavo: 3 x 1,00mm²

- Confezione: industriale 1pz



Art. CAAL/19B

CAVO DI ALIMENTAZIONE CC DA PRESA A SGUAINATO 2MT



- Presa CC Ø5,5 x 2,1(2,5)mm
- Sguainato 50mm
- Lunghezza cavo: 200cm

- Confezione: industriale 1pz

Art. CAAL/CCPR

CAVO DI ALIMENTAZIONE CC DA SPINA A SGUAINATO 2MT



- Spina CC Ø5,5 x 2,1(2,5)mm
- Sguainato 50mm
- Lunghezza cavo: 200cm

- Confezione: industriale 1pz

Art. CAAL/CCSP

CAVO DI ALIMENTAZIONE DA SPINA ACCENDISIGARI A PRESA CC



- Spina accendisigari
 - Presa CC Ø5,5 x 2,5mm
 - Lunghezza cavo: 150cm
 - Confezione: industriale 1pz
- Art. CV/1796**

- Spina accendisigari
 - Presa CC Ø6,3 x 3mm
 - Lunghezza cavo: 150cm
 - Confezione: industriale 1pz
- Art. CV/1797**

CAVO PROLUNGA DA SPINA ACCENDISIGARI A PRESA ACCENDISIGARI



- Spina accendisigari
 - Presa accendisigari
 - Lunghezza cavo: 200cm
 - Fusibile 5A
 - Confezione: industriale 1pz
- Art. ACC/164**

CAVO DA SPINA BNC A SPINA BNC - IMPEDENZA 50OHM



- Impedenza: 50ohm
- Cavo: RG 58AU
- Confezione: industriale 1pz

ARTICOLO	LUNGHEZZA (cm)
C/50	50
C/100	100
C/150	150
C/200	200
C/300	300

CAVO DA SPINA BNC A SPINA BNC - IMPEDENZA 75OHM



- Impedenza: 75ohm
- Cavo: RG 59BU
- Confezione: industriale 1pz

ARTICOLO	LUNGHEZZA (cm)
C/50A	50
C/100A	100
C/150A	150

CAVO DA SPINA BNC A COPPIA COCCODRILLI



- Impedenza bnc: 50ohm
 - Cavo: RG 58AU
 - Lunghezza cavo: 150cm
 - Confezione: industriale 1pz
- Art. CV/67E**

CAVO DA SPINA BNC A DUE SPINA A BANANA PROFESSIONALI



- Impedenza bnc: 50ohm
 - Cavo: RG 58AU
 - Lunghezza cavo: 150cm
 - Confezione: industriale 1pz
- Art. CV/69E**

CAVO PROFESSIONALE DA SPINA BANANA A SPINA BANANA



- Sezione cavo: 0,75mm²
- Lunghezza cavo: 150cm
- Tensione: 30VCA/60VCC
- Corrente: 15A
- Confezione: industriale 1pz

Articolo	Colore
CV/439R	ROSSO
CV/439N	NERO

CAVO PROFESSIONALE DA SPINA BANANA A SPINA BANANA



- Sezione cavo: 1mm²
- Lunghezza cavo: 100cm
- Confezione: industriale 1pz

Articolo	Colore
CV/440R	ROSSO
CV/440N	NERO

CAVO PROFESSIONALE 2 SPINE TOTALMENTE ISOLATE



- Sezione cavo: 1mm²
- Lunghezza cavo: 150cm
- Tensione: 600V CAT II
- Corrente: 19A
- Confezione: industriale 1pz

Articolo	Colore
CV/450R	ROSSO
CV/450N	NERO

CAVO DA SPINA PL259 A SPINA PL259



- Impedenza bnc: 50ohm
- Cavo: RG 58AU
- Confezione: industriale 1pz

ARTICOLO	LUNGHEZZA (cm)
CVPL/50E	50
CVPL/100E	100

GUAINA TERMORETRAIBILE - COPRICAVI

GUAINA TERMORETRAIBILE IN BOBINA



- Materiale: poliolefina
- Temperatura di utilizzo: -55°C +125°C
- Temperatura di retrazione: <90°C
- Restringimento: 50°
- Rigidità dielettrica: 20KV/mm
- Confezione: bobina industriale

ARTICOLO	GUAINA Ø (mm²)	BOBINA (mt)
GT/10	1,0	400
GT/15	1,5	300
GT/25	2,5	200
GT/35	3,5	100
GT/48	4,8	100

GUAINA TERMORETRAIBILE IN BOBINA (100MT)



- Materiale: poliolefina
- Temperatura di utilizzo: -55°C +125°C
- Temperatura di retrazione: <90°C
- Restringimento: 50°
- Rigidità dielettrica: 20KV/mm
- Confezione: industriale 100mt

ARTICOLO	GUAINA Ø (mm²)	BOBINA (mt)
GT/60	6,0	100
GT/95	9,5	100
GT/100	10	100
GT/130	13	100
GT/160	16	100

GUAINA TERMORETRAIBILE IN BOX



- Materiale: poliolefina
- Temperatura di utilizzo: -55°C +125°C
- Temperatura di retrazione: <90°C
- Restringimento: 50°
- Rigidità dielettrica: 20KV/mm
- Confezione: box mt/pz

ARTICOLO	Ø GUAINA (mm²)	BOX (mt/pz)
GTB/1350	1,3	1,00/50
GTB/1550	1,5	1,00/50
GTB/2550	2,5	1,00/50
GTB/3540	3,5	1,00/40
GTB/4825	4,8	1,00/25

GUAINA TERMORETRAIBILE IN BOX



- Materiale: poliolefina
- Temperatura di utilizzo: -55°C +125°C
- Temperatura di retrazione: <90°C
- Restringimento: 50°
- Rigidità dielettrica: 20KV/mm
- Confezione: box mt/pz

ARTICOLO	Ø GUAINA (mm²)	BOX (mt/pz)
GTB/6520	6,5	1/20
GTB/9510	9,5	1/10
GTB/12510	12,5	1/10
GTB/15510	15,5	1/10

KIT GUAINE COLORATE



- Completo di:
- 30 guaine Ø1,5mm nere
- 30 guaine Ø2,5mm gialle
- 20 guaine Ø4mm rosse
- 10 guaine Ø6mm verdi
- 6 guaine Ø10mm blu
- 4 guaine Ø13mm bianche
- Lunghezza: 10cm
- Confezione: industriale 1 kit

Art. GT/1000

KIT GUAINE NERE



- Completo di:
- 30 guaine Ø1,5mm nere
- 30 guaine Ø2,5mm nere
- 20 guaine Ø4mm nere
- 10 guaine Ø6mm nere
- 6 guaine Ø10mm nere
- 4 guaine Ø13mm nere
- Lunghezza: 10cm
- Confezione: industriale 1 kit

Art. GT/2000

KIT COPRICAPO A SPIRALE CON CLIP



- Questo articolo permette di raggruppare ordinatamente tutti i cavi del computer o di altre apparecchiature che dispongono di cavi elettrici
- Materiale: polipropilene
- Confezione: industriale 1 kit

Ø23mm x 1,5mt
Art. FA/500

Ø25mm x 2mt
Art. FA/522

COPRICAPO A SPIRALE



- Questo articolo permette di raggruppare ordinatamente tutti i cavi del computer o di altre apparecchiature che dispongono di cavi elettrici
- Materiale: polipropilene
- Lunghezza: 1,5mt
- Confezione: 1 pz

ARTICOLO	D (mm)	d (mm)	W (mm)
FA/606	4	6	7
FA/610	7,5	10	11,4
FA/615	12	15	15

