

FARETTO 27 LED - LUCE BIANCA FREDDA



- Tensione: 230VCA
- Potenza: 27W
- Materiale: alluminio
- Q.tà led: 27
- Tipo led: Cree M3 bianco
- Luminosità: 1242 lumen
- Dimensioni: 360x350x225mm
- Norme protezione: IP65
- Confezione: 1pz

Art. VLD1401

FARETTO 15 LED - LUCE BIANCA FREDDA



- Corrente: 350mA
- Potenza: 15W
- Materiale: alluminio
- Q.tà led: 15
- Tipo led: Cree M3 bianco
- Luminosità: 450 lumen
- Dimensioni: Ø100x171x173mm
- Norme protezione: IP68
- Confezione: 1pz

Art. VLD7021

FARETTO 39 LED - LUCE BIANCA FREDDA



- Corrente: 230VCA
- Potenza: 3,2W
- Materiale: acciaio inossidabile
- Q.tà led: 39
- Luminosità: 95 lumen
- Dimensioni: Ø173x95x164mm
- Norme protezione: IP68
- Confezione: 1pz

Art. VLD9041

FARETTO TONDO 36 LED - LUCE RGB



- Tensione: 24VCC
- Potenza: 36W
- Materiale: alluminio
- Q.tà led: 36
- Tipo led: RGB
- Luminosità: 1140 lumen
- Dimensioni: Ø308x225x210mm
- Norme protezione: IP65
- Confezione: 1pz

Art. VLD1101

FARETTO ORIENTABILE 1 LED - LUCE BIANCA FREDDA



- Tensione: 12VCC
- Potenza: 1W
- Materiale: alluminio
- Q.tà led: 1
- Tipo led: Cree XRC
- Luminosità: 68 lumen
- Angolo: 15°
- Dimensioni: base Ø50x68mm
faretto: Ø30x47mm
- Norme protezione: IP44
- Completi di alimentatore
- Confezione: 1 pz

Art. VLD-X3041B-1/AL

FARETTO 15 LED - LUCE BIANCA FREDDA



- Tensione: 230VCA
- Potenza: 15W
- Materiale: alluminio
- Q.tà led: 15
- Tipo led: Cree M3 bianco
- Modello led: Cree M3 bianco
- Luminosità: 690 lumen
- Dimensioni: 690x500x235mm
- Norme protezione: IP65
- Confezione: 1pz

Art. VLD0901

FARETTO 3 LED - LUCE BIANCA FREDDA



- Corrente: 230VCA
- Potenza: 3W
- Materiale: acciaio inossidabile
- Q.tà led: 3
- Tipo led: Cree M3 bianco
- Luminosità: 138 lumen
- Dimensioni: 320x220x155mm
- Norme protezione: IP68
- Confezione: 1pz

Art. VLD2001

FARETTO 3 LED - LUCE BIANCA FREDDA



- Corrente: 230VCA
- Potenza: 3W
- Materiale: alluminio
- Q.tà led: 3
- Luminosità: 138 lumen
- Dimensioni: Ø330x310x325mm
- Norme protezione: IP44
- Confezione: 1pz

Art. VLD2501

FARETTO RETTANGOLARE 36 LED - LUCE RGB



- Tensione: 24VCC
- Potenza: 36W
- Materiale: alluminio
- Q.tà led: 36
- Tipo led: RGB
- Luminosità: 1140 lumen
- Dimensioni: 400x388x315mm
- Norme protezione: IP65
- Confezione: 1pz

Art. VLD1301

FARETTO ORIENTABILE DOPPIO 2 LED - LUCE BIANCA FREDDA



- Tensione: 12VCC
- Potenza: 2x1W
- Materiale: alluminio
- Q.tà led: 2x1
- Tipo led: Cree XRC
- Luminosità: 136 lumen
- Angolo: 15°
- Dimensioni: base Ø50x68mm
faretto: Ø30x60mm
- Norme protezione: IP44
- Completi di alimentatore
- Confezione: 1 pz

Art. VLD-X3042B-1/AL

FARETTO DA INCASSO ORIENTABILE 3 LED - LUCE BIANCA FREDDA



- Potenza: 9W
- Materiale: alluminio
- Q.tà led: 3
- Tipo led: Cree XRE
- Luminosità: 450 lumen
- Angolo: 30°
- Dimensioni: Ø136x150x100mm
- Norme protezione: IP20

• Confezione: 1pz

Articolo **Tensione**
VLD-XN20 230VCA

VLD-XN20/12 12VCC

FARETTO DA INCASSO 3 LED - LUCE BIANCA FREDDA



- Tensione: 12VCC
- Potenza: 3W
- Materiale: alluminio
- Q.tà led: 3
- Tipo led: Cree 1W
- Luminosità: 138 lumen
- Dimensioni: Ø80x131mm
- Norme protezione: IP20

• Confezione: 1pz

Art. VLD-XN10/12

FARETTO DA INCASSO 3 LED - LUCE BIANCA FREDDA



- Tensione: 350mA
- Potenza: 3W
- Materiale: alluminio
- Q.tà led: 3
- Tipo led: Cree XP
- Luminosità: 300 lumen
- Angolo: 45°
- Dimensioni: Ø81x49mm
- Norme protezione: IP20

• Confezione: 1pz

Art. VLD-XN06

COPPIA FARETTI DA INCASSO 1 LED - LUCE BIANCA FREDDA



- Tensione: 12VCC
- Potenza: 2x1W
- Materiale: alluminio
- Q.tà led: 2x1
- Tipo led: Cree XRC
- Luminosità: 2x46 lumen
- Dimensioni: Ø55x46mm
- Norme protezione: IP20
- Completi di alimentatore

• Confezione: 1 coppia

Art. VLD-XN07/2

COPPIA FARETTI DA INCASSO 1 LED - LUCE BIANCA FREDDA



- Tensione: 12VCC
- Potenza: 2x1W
- Materiale: plastica
- Q.tà led: 2x1
- Tipo led: Cree XRC
- Luminosità: 2x46 lumen
- Dimensioni: Ø45x47mm
- Norme protezione: IP20
- Completi di alimentatore

• Confezione: 1 coppia

Art. VLD-XN09/2

FARETTO DA INCASSO 3 LED - LUCE BIANCA



- Tensione: 230VCA
- Potenza: 3W
- Materiale: alluminio
- Q.tà led: 3
- Tipo led: Cree 1W
- Luminosità: 138 lumen
- Dimensioni: Ø80x131mm
- Norme protezione: IP20

• Confezione: 1pz

Articolo **Tonalità**
VLD-XN10 luce fredda

VLD-XN10W luce calda

FARETTO DA INCASSO 1 LED - LUCE BIANCA FREDDA



- Tensione: 12VCC
- Potenza: 1W
- Materiale: alluminio
- Q.tà led: 1
- Tipo led: Cree XRE
- Luminosità: 46 lumen
- Dimensioni: 40x40x45mm
- Norme protezione: IP20

• Confezione: 1pz

Art. VLD-X1072A

COPPIA FARETTI DA INCASSO 1 LED - LUCE BIANCA



- Tensione: 12VCC
- Potenza: 2x1W
- Materiale: alluminio
- Q.tà led: 2x1
- Tipo led: Cree XRC
- Luminosità: 46 lumen
- Dimensioni: Ø55x37mm
- Norme protezione: IP20
- Completi di alimentatore

• Confezione: 1 coppia

Art. VLD-X1021A/AL/2

COPPIA FARETTI DA INCASSO 1 LED - LUCE BIANCA FREDDA



- Tensione: 12VCC
- Potenza: 2x1W
- Materiale: alluminio
- Q.tà led: 2x1
- Tipo led: Cree XRC
- Luminosità: 2x68 lumen
- Dimensioni: Ø54x48mm
- Norme protezione: IP20
- Completi di alimentatore

• Confezione: 1 coppia

Art. VLD-XN08/2

FARETTI DA APPOGGIO 1 LED - LUCE BIANCA FREDDA



- Tensione: 12VCC
- Potenza: 3x1W
- Materiale: acciaio
- Q.tà led: 3x1
- Tipo led: Cree XRC
- Luminosità: 3x46 lumen
- Dimensioni: Ø7x29mm
- Norme protezione: IP20
- Completi di alimentatore

• Confezione: 3 pz

Art. VLD-XN05A/1W/3

FARETTO RETTANGOLARE 3 LED - LUCE BIANCA FREDDA



- Tensione: 230VCA
- Potenza: 0,25W
- Materiale: PVC
- Q.tà led: 3
- Tipo led: 5mm bianco
- Luminosità: 16 lumen
- Dimensioni: 80x68x50mm
- Norme protezione: IP67
- Confezione: 1pz

Art. VLDQ01

FARETTO QUADRATO 16 LED - LUCE BIANCA FREDDA



- Tensione: 230VCA
- Potenza: 1,5W
- Materiale: PVC
- Q.tà led: 16
- Tipo led: 5mm bianco
- Luminosità: 64 lumen
- Dimensioni: 100x100x68mm
- Norme protezione: IP67
- Confezione: 1pz

Art. VLDQ03

FARETTO QUADRATO 25 LED - LUCE BIANCA FREDDA



- Tensione: 230VCA
- Potenza: 2,2W
- Materiale: PVC
- Q.tà led: 25
- Tipo led: 5mm bianco
- Luminosità: 100 lumen
- Dimensioni: 150x150x68mm
- Norme protezione: IP67
- Confezione: 1pz

Art. VLDQ05

FARETTO QUADRATO 36 LED - LUCE BIANCA FREDDA



- Tensione: 230VCA
- Potenza: 2,9W
- Materiale: PVC
- Q.tà led: 36
- Tipo led: 5mm bianco
- Luminosità: 144 lumen
- Dimensioni: 200x200x68mm
- Norme protezione: IP67
- Confezione: 1pz

Art. VLDQ07

TUBO 47 LED - LUCE BIANCA FREDDA



- Tensione: 230VCA
- Potenza: 2,7W
- Materiale: plastico
- Q.tà led: 47
- Tipo led: 5mm bianco
- Luminosità: 92 lumen
- Dimensioni: Ø35x250mm
- Norme protezione: IP68
- Confezione: 1pz

Art. VLD301

FARETTO QUADRATO 9 LED - LUCE BIANCA FREDDA



- Tensione: 230VCA
- Potenza: 0,8W
- Materiale: PVC
- Q.tà led: 9
- Tipo led: 5mm bianco
- Luminosità: 36 lumen
- Dimensioni: 80x80x68mm
- Norme protezione: IP67
- Confezione: 1pz

Art. VLDQ02

FARETTO RETTANGOLARE 24 LED - LUCE BIANCA FREDDA



- Tensione: 230VCA
- Potenza: 2W
- Materiale: PVC
- Q.tà led: 24
- Tipo led: 5mm bianco
- Luminosità: 96 lumen
- Dimensioni: 150x100x68mm
- Norme protezione: IP67
- Confezione: 1pz

Art. VLDQ04

FARETTO RETTANGOLARE 36 LED - LUCE BIANCA FREDDA



- Tensione: 230VCA
- Potenza: 2,9W
- Materiale: PVC
- Q.tà led: 36
- Tipo led: 5mm bianco
- Luminosità: 144 lumen
- Dimensioni: 200x100x68mm
- Norme protezione: IP67
- Confezione: 1pz

Art. VLDQ06

MODULO 4 LED - LUCE BIANCA FREDDA



- Tensione: 12VCC
- Potenza: 0,75W
- Materiale: PVC
- Q.tà led: 4
- Luminosità: 12 lumen
- Dimensioni: 60x28x15mm
- Norme protezione: IP67
- Confezione: 1pz

Art. VLDT06

TUBO 121 LED - LUCE BIANCA FREDDA



- Tensione: 230VCA
- Potenza: 6,8W
- Materiale: plastico
- Q.tà led: 121
- Tipo led: 5mm bianco
- Luminosità: 254 lumen
- Dimensioni: Ø35x550mm
- Norme protezione: IP68
- Confezione: 1pz

Art. VLD501

TUBI LED - LAMPADE LED

TUBO 76 LED - LUCE BIANCA FREDDA



- Tensione: 12VCC
- Potenza: 6,3W
- Materiale: plastico
- Q.tà led: 76
- Tipo led: 5mm bianco
- Luminosità: 207 lumen
- Dimensioni: 600x49x29mm
- Norme protezione: IP68
- Confezione: 1pz

Art. VLDT01/600

TUBO 48 LED - LUCE RGB



- Tensione: 24VCC
- Potenza: 11,5W
- Materiale: alluminio
- Q.tà led: 48
- Tipo led: smd 5050RGB
- Luminosità: 207 lumen
- Angolo: 120°
- Norme protezione: IP67
- Confezione: 1pz

Art. HL-I03001

LAMPADA LED - LUCE BIANCA FREDDA



- Tensione: 12VCC
- Potenza: 1W
- Materiale: alluminio
- Q.tà led: 1
- Tipo led: Cree XRC
- Luminosità: 46 lumen
- Attacco: MR16
- Norme protezione: IP20
- Confezione: 1 pz

Art. VLD-XLAM11

LAMPADA LED - LUCE BIANCA



- Tensione: 12VCC
- Potenza: 3W
- Materiale: alluminio
- Q.tà led: 1
- Luminosità: 180 lumen
- Attacco: MR16
- Norme protezione: IP20
- Confezione: 1 pz

Articolo **LAM/6008072** **Tonalità** luce fredda
LAM/6008089 luce calda

LAMPADA 3 LED - LUCE BIANCA



- Tensione: 12VCC
- Potenza: 3W
- Materiale: alluminio
- Q.tà led: 3
- Tipo led: Cree XRC
- Luminosità: 180 lumen
- Attacco: GU10
- Norme protezione: IP20
- Confezione: 1 pz

Articolo **VLD-XLAM32** **Tonalità** luce fredda
VLD-XLAM32/C luce calda

TUBO 70 LED - LUCE BIANCA



- Tensione: 230VCA
- Potenza: 4,2W
- Materiale: plastico
- Q.tà led: 70
- Tipo led: 5mm bianco
- Luminosità: 280 lumen
- Dimensioni: 1000x22x22mm
- Norme protezione: IP65
- Confezione: 1pz

Articolo **VLDT03/O** **Luminosità** Opaca
VLDT03/C Chiara

TUBO 140 LED - LUCE BIANCA



- Tensione: 100-240VCA
- Potenza: 9W
- Materiale: alluminio + plastica
- Q.tà led: 140
- Tipo led: smd 3528 bianco
- Luminosità: 700 lumen
- CCT(k): 6500~7000
3000~3500/ 4700~5200
- Dimensioni: 600mm
- Angolo: 180°
- Norme protezione: IP20
- Confezione: 1pz

Art. HL-I02903

LAMPADA 3 LED - LUCE BIANCA



- Tensione: 12VCC
- Potenza: 3W
- Materiale: alluminio
- Q.tà led: 3
- Tipo led: Cree XRC
- Luminosità: 180 lumen
- Attacco: MR16
- Norme protezione: IP20
- Confezione: 1 pz

Articolo **VLD-XLAM31** **Tonalità** luce fredda
VLD-XLAM31/C luce calda

LAMPADA 3 LED - LUCE BIANCA FREDDA



- Tensione: 12VCC
- Potenza: 3W
- Materiale: alluminio
- Q.tà led: 3
- Luminosità: 180 lumen
- Attacco: MR16
- Norme protezione: IP20
- Confezione: 1 pz

Art. LAM/6008133

LAMPADA 3 LED - LUCE BIANCA



- Tensione: 230VCA
- Potenza: 3W
- Materiale: alluminio
- Q.tà led: 3
- Tipo led: Cree XRC
- Luminosità: 180 lumen
- Attacco: E27
- Norme protezione: IP20
- Confezione: 1 pz

Articolo **VLD-XLAM33** **Tonalità** luce fredda
VLD-XLAM33/C luce calda

ILLUMINATORE DA PARETE 15 LED - LUCE BIANCA FREDDA



- Tensione: 220-240VCA
- Potenza: 15W
- Materiale: alluminio
- Q.tà led: 15
- Tipo led: Cree XRC
- Luminosità: 1020 lumen
- Angolo: 15°
- Dimensioni: Ø175x84mm
- Norme protezione: IP44
- Confezione: 1pz

Art. VLD-XN41

ILLUMINATORE DA PARETE 9 LED - LUCE BIANCA FREDDA



- Tensione: 220-240VCA
- Potenza: 27W
- Materiale: alluminio
- Q.tà led: 9
- Tipo led: Cree XRE
- Luminosità: 810 lumen
- Angolo: 15°
- Dimensioni: 150x150x84mm
- Norme protezione: IP44
- Confezione: 1pz

Art. VLD-XN42

ILLUMINATORE DA PARETE 36 LED - LUCE BIANCA FREDDA



- Tensione: 12VCC
- Potenza: 2,9W
- Materiale: alluminio
- Q.tà led: 36
- Luminosità: 89 lumen
- Dimensioni: Ø128x28mm
- Norme protezione: IP44
- Confezione: 1pz

Art. VLD-XD02

ILLUMINATORE DA PARETE 16 LED - LUCE BIANCA FREDDA



- Tensione: 12VCC
- Potenza: 1,5W
- Materiale: alluminio
- Q.tà led: 16
- Luminosità: 36 lumen
- Dimensioni: 100x100x51mm
- Norme protezione: IP44
- Confezione: 1pz

Art. VLD-XE03

ILLUMINATORE DA PARETE PER PORTE - LUCE BIANCA FREDDA



- Tensione: 230VCA
- Potenza: 1,2W
- Materiale: acciaio e vetro
- Q.tà led: 12
- Luminosità: 32 lumen
- Dimensioni: 250x190x105mm
- Confezione: 1pz

Art. VLD-X4701

ILLUMINATORE DA GIARDINO - LUCE BIANCA FREDDA



- Potenza: 1,2W
- Materiale: alluminio
- Q.tà led: 15
- Tipo led: 5mm bianco
- Luminosità: 75 lumen
- Dimensioni: Ø50x480mm base: Ø100mm
- Norme protezione: IP44
- Confezione: 1pz


Articolo	Tensione
VLD-X3023A	230VCA
VLD-X3023A/12	12VCC

ILLUMINATORE DA GIARDINO - LUCE BIANCA FREDDA



- Tensione: 220-240VCA
- Potenza: 3W
- Materiale: alluminio
- Q.tà led: 3
- Tipo led: Cree XP
- Luminosità: 300 lumen
- Angolo: 45°
- Dimensioni: Ø98x326mm
- Norme protezione: IP67
- Confezione: 1pz

Art. VLD-X9030



Circuiti Stampati

ILLUMINATORI DA STRADA - LAMPADE EMERGENZA

SEGNAPASSO DA ESTERNO 28 LED - LUCE BIANCA FREDDA



- Potenza: 2,3W
- Materiale: alluminio
- Q.tà led: 28
- Tipo led: 5mm bianco
- Luminosità: 140 lumen
- Dimensioni: Ø145x130mm
- Norme protezione: IP67
- Confezione: 1pz

Articolo	Tensione
VLD-X3739/4	230VCA
VLD-X3739/4/12	12VCC

ILLUMINATORE DA STRADA 20 LED - LUCE BIANCA FREDDA



- Potenza: 3,3W
- Materiale: alluminio+ST304
- Q.tà led: 20
- Tipo led: 5mm bianco
- Luminosità: 100 lumen
- Dimensioni: Ø145x100mm
- Norme protezione: IP67
- Confezione: 1pz

Articolo	Tensione
VLD-X3739	230VCA
VLD-X3739/12	12VCC

ILLUMINATORE DA STRADA 3 LED - LUCE BIANCA FREDDA



- Tensione: 220-240VAC
- Potenza: 3W
- Materiale: alluminio+ST304
- Q.tà led: 3
- Tipo led: Cree XRC
- Luminosità: 204 lumen
- Angolo: 45°
- Dimensioni: Ø145x100mm
- Norme protezione: IP67
- Confezione: 1pz

Art. VLD-X3739/3W

ILLUMINATORE DA STRADA 3 LED - LUCE BIANCA FREDDA



- Tensione: 220-240VAC
- Potenza: 3W
- Materiale: alluminio+ST304
- Q.tà led: 3
- Tipo led: Cree XP
- Luminosità: 300 lumen
- Angolo: 45°
- Dimensioni: Ø108x112mm
- Norme protezione: IP67
- Confezione: 1pz

Art. VLD-X3731E

LAMPADA DI EMERGENZA RICARICABILE



- Tensione di carica: 220-240VCA 50/60Hz
- Tempo ricarica: 16/24 ore circa
- Autonomia: 6 ore circa (singolo tubo acceso) 4 ore circa (doppio tubo acceso)
- Ricarica tramite spina estraibile
- Confezione: 1pz

Art. LEM/256

LAMPADA DI EMERGENZA RICARICABILE



- Torcia direzionabile
- 2 lampade al neon
- Doppio lampeggiante rosso/arancione
- Sirena di emergenza
- Tensione di carica: 220-240VCA 50/60Hz
- Tempo ricarica: 16/24 ore circa
- Autonomia: 6 ore circa (singolo tubo acceso) 4 ore circa (doppio tubo acceso)
- Ricarica tramite spina estraibile
- Confezione: 1pz

Art. LEM/2261

TORCIA PER CASCO DA LAVORO 6 LED E LAMPADINA KRIPTON



- Funzioni: 6 led accesi lampadina krypton accesa 6 led + lampadina krypton accesi
- Confezione: 1pz



Art. LEM/6501

LAMPADA PORTATILE DA LAVORO




- Tensione: 220VCA - 50Hz
- Potenza: 60W
- Cavo: 2 x 0,75mm² con spina Italia lunghezza: 5mt
- Interruttore luminoso ON/OFF
- Confezione: 1pz

Art. LAM/708




STRIP LED

STRIP 12 LED 297MM



- Tensione: 12VCC
- Potenza: 600mW
- Materiale: silicone e pcb nero
- Tipo led: 12 x smd 1204
- Angolo: 120°
- Completo di connettore per aggiungere strip led

- Confezione: 1pz



Articolo

LED/S12212

LED/S12312

LED/S12712

LED/S12612

Colore

BLU

VERDE

ROSSO


AMBRA

STRIP 36 LED 297MM



- Tensione: 12VCC
- Potenza: 600mW
- Materiale: silicone e pcb bianco
- Tipo led: 12 x smd 1204
- Angolo: 120°
- Completo di connettore per aggiungere strip led

- Confezione: 1pz



Articolo

LED/S36W12

LED/S36112

Colore

BIANCO FREDDO


BIANCO CALDO

STRIP LED "WATERPROOF" 5MT 330 LED



- Tensione: 12VCC
- Potenza dissipata: 5,28W
- Materiale: silicone e pcb bianco
- Tipo led: 330 x smd 3528
- Angolo: 120°

- Confezione: 1 reel (5mt)



Articolo

LED/3528FUYC

LED/3528FPGC

LED/3528FEUC

Colore

GIALLO

VERDE


ROSSO

STRIP LED "WATERPROOF" 5MT 330 LED



- Tensione: 12VCC
- Potenza dissipata: 5,28W
- Materiale: silicone e pcb bianco
- Tipo led: 330 x smd 3528
- Angolo: 120°

- Confezione: 1 reel (5mt)



Articolo

LED/3528UWC

LED/3528FUBC

Colore

BIANCO


BLU

STRIP LED RGB "WATERPROOF" 5MT 150 LED



- Tensione: 12VCC
- Potenza: 36W (0,72W per 3 led)
- Materiale: silicone e pcb bianco
- Tipo led: 150 x smd 5050
- Angolo: 120°

- Confezione: 1 reel (5mt)



Articolo

LED/5050RGB

Colore


RGB

STRIP LED RGB 5MT 330 LED



- Tensione: 12VCC
- Potenza: 36W (0,72W per 3 led)
- Materiale: pcb marrone
- Tipo led: 330 x PLCC4 top led
- Angolo: 100°

- Confezione: 1 reel (5mt)



Articolo

LED/D10FRGB

Colore


RGB

STRIP LED 5MT 330 LED



- Tensione: 12VCC
- Potenza: 36W (0,72W per 3 led)
- Materiale: pcb marrone
- Tipo led: 330 x PLCC2 top led
- Angolo: 100°

- Confezione: 1 reel (5mt)



Articolo

LED/D10FUYC

LED/D10FPGC

LED/D10FEUC

Colore

ARANCIONE

VERDE


ROSSO

STRIP LED 5MT 330 LED



- Tensione: 12VCC
- Potenza: 36W (0,72W per 3 led)
- Materiale: pcb marrone
- Tipo led: 330 x PLCC2 top led
- Angolo: 100°

- Confezione: 1 reel (5mt)



Articolo

LED/D10FUWC

LED/D10FUBC

Colore


BIANCO

BLU

STRIP LED "WATERPROOF" 5MT 330 LED



- Tensione: 12VCC
- Potenza dissipata: 5,28W
- Materiale: silicone e pcb bianco
- Tipo led: 330 x smd 3528
- Angolo: 120°
- Confezione: 1 reel (5mt)




Articolo
LED/F3530B
LED/F3535R

Colore
VERDE
ROSSO

STRIP LED RIGIDA (2PZ) CON CONNETTORE



- Tensione: 12VCC
- Dissipazione: 2,7W
- Materiale: silicone e pcb bianco
- Tipo led: 9 x smd 1204
- Angolo: 120°
- Completo di connettore con fili
- Confezione: 1pz




Articolo
LED/F055PW
LED/F060BWW
LED/F050B

Colore
BIANCO FREDDO
BIANCO CALDO
BLU

STRIP LED MODULARE 19 MODULI 3 LED - 3,4MT



- Tensione: 12VCC
- Tipo led: 57 x smd 5050
- Angolo: 120°
- Norma di protezione: IP65
- Confezione: 19 moduli (3,4mt)




Articolo
LED/F350PW
LED/F450WW

Colore
BIANCO FREDDO
BIANCO CALDO

STRIP LED MODULARE 20 MODULI 2 LED - 1,8MT



- Tensione: 12VCC
- Tipo led: 40 x smd 5050
- Angolo: 120°
- Norma di protezione: IP65
- Confezione: 20 moduli (1,8mt)




Articolo
LED/F300PW
LED/F400WW
LED/F150B

Colore
BIANCO FREDDO
BIANCO CALDO
BLU

STRIP LED "WATERPROOF" 5MT 330 LED




- Tensione: 12VCC
- Potenza dissipata: 5,28W
- Materiale: silicone e pcb bianco
- Tipo led: 330 x smd 3528
- Angolo: 120°
- Confezione: 1 reel (5mt)




Articolo
LED/F3540PW
LED/F3550WW
LED/F3520B

Colore
BIANCO FREDDO
BIANCO CALDO
BLU

STRIP LED MODULARE RGB 20 MODULI 3 LED - 3,5MT



- Tensione: 12VCC
- Tipo led: 60 x smd 5050
- Angolo: 120°
- Norma di protezione: IP65
- Confezione: 20 moduli (3,5mt)




Articolo
LED/F100RGB

Colore
RGB

STRIP LED MODULARE 20 MODULI 2 LED - 1,8MT



- Tensione: 12VCC
- Tipo led: 40 x smd 5050
- Angolo: 120°
- Norma di protezione: IP65
- Confezione: 20 moduli (1,8mt)




Articolo
LED/F200G
LED/F250R

Colore
VERDE
ROSSO



CONNETTORI PER STRIP LED - PORTALAMPADE

CONNETTORE ACCOPPIATORE PER STRISCE LED



- Spessore 8mm per led 3528
- Spessore 10mm per led 3528
- Confezione: 1pz

Art. CTF/38408

Spessore
8mm

Art. CTF/38410

10mm

CONNETTORE ACCOPPIATORE CON FILI E PRESA VOLANTE PER STRISCE LED



- Spessore 8mm per led 3528
- Spessore 10mm per led 3528
- Confezione: 1pz

Art. CTF/38508

Spessore
8mm

Art. CTF/38510

10mm

PORTALAMPADA ATTACCO E27 CON CAVO E MORSETTO



- Attacco E27
- Confezione: 10pz

Art. PLAM/5021B

Colore
BIANCO

Art. PLAM/5021N

NERO


ADATTATORE PORTALAMPADA DA ATTACCO E27 A E14

- Confezione: 1pz



Art. AD/2714

CONNETTORE ACCOPPIATORE CON FILI PER STRISCE LED



- Spessore 8mm per led 3528
- Spessore 10mm per led 3528
- Confezione: 1pz

Art. CTF/38308


Spessore
8mm

Art. CTF/38310

10mm

PORTALAMPADA ATTACCO E27

- Attacco E27
- Confezione: 10pz



Art. PLAM/5020B

Colore
BIANCO

Art. PLAM/5020N

NERO

ADATTATORE PORTALAMPADA DA ATTACCO E14 A E27

- Confezione: 1pz



Art. AD/1427

TORCIA ELETTRICA RICARICABILE CON LAMPADA ALOGENA



- Tensione di carica: 220-240VCA 50/60Hz
- Batteria al piombo ricaricabile (4Ah 6V) tramite adattatore in dotazione
- Tempo ricarica: 20 ore circa
- Autonomia: 3/4 ore

- Confezione: box 1pz

Art. LEM/221

TORCIA CON LAMPADA KRIPTON 500 LUX



- Lampada Krypton:
Tensione 2,5V
Corrente 0,55A
- Luminosità: 500 lux
- Alimentazione: 2 stilo AA non incluse
- Dimensioni: Ø37 x 157mm
- Confezione: blister 1pz

Art. LEM/P310

Panasonic

TORCIA CON LAMPADA KRIPTON 2500 LUX



- Lampada Krypton:
Tensione 2,4V
Corrente 0,7A
- Luminosità: 2500 lux
- Alimentazione: 2 torce D non incluse
- Dimensioni: Ø68 x 195mm
- Confezione: blister 1pz

Art. LEM/P110

Panasonic

TORCIA CON LAMPADA KRIPTON



- 2,4V 0,5A
- Luminosità: 1400 lux
- Dimensioni: Ø43 x 170mm

Art. LEM/P243

- 2,4V 0,83A
- Luminosità: 2500 lux
- Dimensioni: Ø72 x 226mm

Art. LEM/P244

- 3,6V 0,75A
- Luminosità: 7000 lux
- Dimensioni: Ø72 x 279mm

Art. LEM/P245

Panasonic

TORCIA TRASPARENTE WATERPROOF 1500 LUX



- Lampada Krypton:
Tensione 2,4V
Corrente 0,7A
- Luminosità: 2500 lux
- Impermeabile fino a 10mt
- Funzione sicurezza "Roll stop"
- Alimentazione: 2 torce D non incluse
- Dimensioni: Ø71 x 200mm
- Confezione: blister 1pz

Art. LEM/P237

Panasonic

TORCIA LANTERNA 2000 LUX



- Lampada Krypton:
Tensione 4,8V
Corrente 0,75A
- Luminosità: 2000 lux
- Alimentazione: 4 torce D non incluse
- Dimensioni: Ø108 x 128 X 175mm
- Confezione: blister 1pz

Art. LEM/P131

Panasonic

TORCIA LED 220 LUX



- Luminosità: 220 lux
- Alimentazione: 3 stilo AA incluse
- Dimensioni: Ø42 x 205mm
- Confezione: blister 1pz

Art. LEM/PBG01

Panasonic

TORCIA LED TASCABILE 150 LUX



- Luminosità: 150 lux
- Alimentazione: 3 ministilo AAA incluse
- Dimensioni: 98 x 48 x 17mm
- Confezione: blister 1pz

Art. LEM/PBLO1

Panasonic

KIT TORCIA LED + TORCIA TASCABILE E PORTACHIAVI LED



- Composta da:
Torcia led 220lux (LEM/PBG01)
Torcia led tascabile 150lux (LEM/PBLO1)
Portachiavi con led
- Confezione: blister

Art. LEM/P1495

Panasonic

TORCIA BULBO + LED DA TESTA



- Bulbo + Led
- Tensione 3,6V
- Corrente 0,18A
- Luminosità: 400 lux per bulbo 150 lux per led
- Alimentazione: 3 ministilo AAA non incluse
- Dimensioni: Ø63 x 75 x 60mm
- Confezione: blister 1pz

Art. LEM/P262B

Panasonic

TORCIA LED WEATHERPROOF DA COLLO



- Luminosità: 13 lumen
- Distanza luce: 9mt
- Alimentazione: 2 x CR2032 incluse
- Confezione: blister 1pz

Articolo

LEM/P1096

LEM/P1097

LEM/P1098

LED/P10P

Colore

GIALLO

NERO

ROSA

AZZURRO

Panasonic

TORCIA LED PER BAMBINI 220 LUX



- Luminosità: 220 lux
- Alimentazione: 3 stilo AA non incluse
- Dimensioni: Ø42 x 205mm
- Confezione: blister 1pz

Articolo

LEM/P1496

LED/P1497

Colore

BIANCO

ROSA

Panasonic

TORCIA PORTATILE RICARICABILE



- Tensione: 230VCA - 60mA
- Lampadina: 2,4V 1,2W
- Alimentazione: 2 batterie stilo AA 700mAh
- Carica batterie integrato nella torcia

- Confezione: box 1pz



Art. LEM/799

ALPHI
INTERNATIONAL

TORCIA A LED ESTENSIBILE



- Magnetica e flessibile
- Lunghezza: da 22 a 68,5mm
- Alimentazione: 4 batterie LR44 incluse
- Confezione: 1pz

Art. LEM/1477

TORCE WEATHERPROOF



- 6 led
- Corpo: alluminio
- Lunghezza: 225mm
- Alimentazione: 2 stilo AA incluse

Art. LEM/402

- Lampadina Krypton
- Corpo: alluminio
- Alimentazione: 2 stilo AA incluse



Art. LEM/502

TORCE WEATHERPROOF



- Lampadina Krypton
- Corpo: alluminio
- Alimentazione: 2 ½ torce C non incluse

Art. LEM/602

- Lampadina Xenon + 6 led
- Funzioni: 3 o 6 led accesi lampadina xenon accesa
- Corpo: alluminio
- Lunghezza: 225mm
- Alimentazione: 3 ½ torce C incluse

Art. LEM/5901

TORCE WEATHERPROOF A 5 LED



- Corpo: alluminio
- Lunghezza: 150mm
- Alimentazione: 2 stilo AA incluse

- Confezione: blister 1pz

Art. LEM/5055

LAMPADA A LED CON SENSORE DI MOVIMENTO



- La luce si accende automaticamente grazie al sensore a raggi infrarossi passivi e si spegne dopo circa 30 secondi
- Angolo di rilevazione: 100°
- Distanza di rilevazione: 5mt ±1
- Selettore: ON/OFF/AUTO
- Alimentazione: 3 ministilo AAA non incluse

- Confezione: blister 1pz



Art. LEM/9804



LAMPADA A LED CON SENSORE DI MOVIMENTO



- La luce si accende automaticamente grazie al sensore a raggi infrarossi passivi e si spegne dopo circa 30 secondi
- Angolo di rilevazione: 100°
- Distanza di rilevazione: 5mt ±1
- Alimentazione: 3 ministilo AAA non incluse

- Confezione: blister 1pz



Art. LEM/9803



SEGNALATORE LUMINOSO A LED ANTERIORE PER BICICLETTA



- Segnalatore anteriore led bianchi
- Alimentazione: 4 ministilo AAA non incluse

- Confezione: blister 1pz



Art. LEM/1230



SEGNALATORE LUMINOSO A LED POSTERIORE PER BICICLETTA



- Segnalatore posteriore led rossi
- Funzioni: led accesi fissi, led intermittenti due velocità
- Alimentazione: 2 stilo AA non incluse

- Confezione: blister 1pz



Art. LEM/1035



LAMPADA MULTIUSO 48 LED



- Ideale per illuminazione senza fili
- 48 led bianchi alta efficienza
- 3 modalità di accensione
- Base magnetica
- Alimentazione: 3 stilo AA non incluse

- Confezione: blister 1pz



Art. LEM/1239



RICAMBIO LAMPADINA KRIPTON PER TORCE



- Tensione: 2,4V
- Portata: 0,75A
- Confezione: blister 2pz

LAM/900

RICAMBIO LAMPADINA MINI KRIPTON PER TORCE

- Tensione: 2,4V
- Portata: 0,3A
- Confezione: blister 4pz

Art. LAM/1000

RICAMBIO LAMPADINA PER LAMPADA EMERGENZA



- Ideale per Art. LEM/2261
- Confezione: 1pz

Art. LAM/221

RICAMBIO NEON PER LAMPADA EMERGENZA



- Ideale per Art. LEM/2261 e LEM/256
- Confezione: 1pz

Art. LAM/256

MINI LUCE NOTTURNA A LED



- Alimentazione: 220VCA 50Hz 1W
- Interruttore ON-OFF
- Confezione: blister 1pz

Art. LEM/820



LAMPADE LINEARI ALOGENE RISPARMIO ENERGETICO



- Attacco: R7S



ARTICOLO	WATT	LUMEN	DIMENSIONI (mm)	CONFEZIONE
LAM/700310	80	1380	10 x 74,9	blister
LAM/700037	120	2220	10 x 74,9	box
LAM/700341	160	3100	10 x 114,2	blister
LAM/700105	230	4650	10 x 114,2	box
LAM/700112	400	8550	10 x 114,2	box

LAMPADE A SFERA ALOGENE RISPARMIO ENERGETICO



- Dimensioni: 45 x 80mm



ARTICOLO	WATT	LUMEN	ATTACCO	CONFEZIONE
LAM/700433	18	205	E14	blister
LAM/700235	42	630	E14	box
LAM/700266	42	630	E27	box

LAMPADE DICROICHE ALOGENE RISPARMIO ENERGETICO



- Dimensioni: 51 x 46mm



ARTICOLO	WATT	LUMEN	ATTACCO	CONFEZIONE
LAM/700518	28	1300	GU5.3	box
LAM/700525	40	1800	GU5.3	box
LAM/511BL1GU5.3 *	50	/	GU5.3	blister

* Alogena standard

LAMPADE BISPINA ALOGENE RISPARMIO ENERGETICO



ARTICOLO	WATT	LUMEN	ATTACCO	DIMENSIONI (mm)	CONFEZIONE
LAM/700488	16	300	G4	8 x 33	box
LAM/700495	40	860	GY6.35	10 x 40	box

LAMPADE A GOCCIA ALOGENE RISPARMIO ENERGETICO



- Attacco: E27



ARTICOLO	WATT	LUMEN	DIMENSIONI (mm)	CONFEZIONE
LAM/700372	28	370	55 x 97	blister
LAM/700143	42	630	55 x 97	box
LAM/700167	70	1175	55 x 97	blister
LAM/700174	105	1900	60 x 105	box

LAMPADE REFLEX ALOGENE RISPARMIO ENERGETICO



- Reflex R50 R63 R80



ARTICOLO	WATT	LUMEN	ATTACCO	DIMENSIONI (mm)	CONFEZIONE
LAM/700464	28	430	E14	50 x 85	blister
LAM/700280	42	900	E27	63 x 104	box
LAM/700303	70	1300	E27	80 x 118	box

LAMPADE OLIVA ALOGENE RISPARMIO ENERGETICO



- Attacco: E14



ARTICOLO	WATT	LUMEN	DIMENSIONI (mm)	CONFEZIONE
LAM/700402	18	205	35 x 100	blister
LAM/700204	42	630	35 x 100	box

LAMPADA TUBOLARE ALOGENA RISPARMIO ENERGETICO



- Watt: 80
- Lumen: 1380
- Attacco: E14
- Dimensioni: 20 x 64mm
- Confezione: box 1pz

Art. LAM/700471



LAMPADA A SPIRALE BASSO CONSUMO



- Watt: 23
- Lumen: 1550
- Attacco: E27
- Dimensioni: 53 x 138mm
- Confezione: blister 1pz

Art. LAM/9SPIR23W



LAMPADE BASSO CONSUMO



- Vita: 8000 ore
- Attacco: E14



ARTICOLO	WATT	LUMEN	DIMENSIONI (mm)	CONFEZIONE
LAM/9NLM08W14	8	420	44 x 108	blister
LAM/9NLM11W14	11	600	44 x 118	blister
LAM/9NLM14W14	14	800	44 x 130	blister

LAMPADE 3 TUBI BASSO CONSUMO



- Attacco: E27



ARTICOLO	WATT	LUMEN	DIMENSIONI (mm)	CONFEZIONE
LAM/1010BL127	20	1155	45 x 167	blister
LAM/1007BL127	23	1300	45 x 176	blister

LAMPADA OLIVA BASSO CONSUMO



- Watt: 7
- Lumen: 330
- Attacco: E14
- Dimensioni: 47 x 138mm
- Confezione: blister 1pz

Art. LAM/9NLOL7W



LAMPADE MAXISFERA BASSO CONSUMO



- Vita: 10000 ore



ARTICOLO	WATT	LUMEN	ATTACCO	DIMENSIONI (mm)	CONFEZIONE
LAM/9NLS07W14	7	286	E14	45 x 99	box
LAM/9NLS09W14	9	405	E14	45 x 100	box
LAM/9NLS07W	7	286	E27	45 x 89	box
LAM/9NLS09W	9	405	E27	45 x 95	box
LAM/9NLMAX23W	23	/	E27	/	box

LAMPADE BASSO CONSUMO



- Vita: 8000 ore
- Attacco: E27



ARTICOLO	WATT	LUMEN	DIMENSIONI (mm)	CONFEZIONE
LAM/9NLM08W	8	420	44 x 105	blister
LAM/9NLM11W	11	600	44 x 115	blister
LAM/9NLM14W	14	800	44 x 127	blister

LAMPADA 2 TUBI BASSO CONSUMO



- Watt: 11
- Lumen: 550
- Attacco: E14
- Dimensioni: 40 x 114mm
- Confezione: blister 1pz

Art. LAM/1054BL114



LAMPADA LINEARE BASSO CONSUMO



- Watt: 25
- Lumen: 1519
- Attacco: R7S
- Dimensioni: 118 x 33 x 58mm
- Confezione: box 1pz

Art. LAM/016925



FARETTO BASSO CONSUMO



- Attacco: GU10
- Dimensioni: Ø50 x 76mm

IMPERIA

ARTICOLO	WATT	LUX 1mt	TONALITA'	CONFEZIONE
LAM/9NLGU109D	9	96	day 6500k	blister
LAM/9NLGU109W	9	96	warm 2700k	blister

TUBO 2 PIN



- Attacco: G23
- Tonalità: 6500k

IMPERIA

ARTICOLO	WATT	LUMEN	DIMENSIONI (mm)	CONFEZIONE
LAM/571062	7	410	133 x 32	box
LAM/572069	9	565	163 x 32	box
LAM/573066	11	900	233 x 32	box

LAMPADA LED A FUNGO



- Tonalità: cool white 4500K
- Attacco: E27
- Durata: 10000 cicli
- Efficienza: >75%
- Protezione: IP20



ARTICOLO	WATT	LUMEN	DIMENSIONI	CONFEZIONE
LAM/MUS02WE09	9	396	Ø60 x 101,5mm	box
LAM/MUS01WE06	6	228	Ø50 x 88mm	box

LAMPADA LED REFLECTOR



- Attacco: GU10
- Dimensioni: Ø50 x 58mm
- Durata: 10000 cicli
- Efficienza: >75%
- Protezione: IP20

- Confezione: box 1pz



ARTICOLO	WATT	LUMEN	TONALITA'	CONFEZIONE
LAM/CUP02WG04	4	132	Warm 2700k	box
LAM/CUP02CG04	4	160	Cool 6200k	box

TUBO FLUOR



- Attacco: G13
- Tonalità: 4000k

IMPERIA

ARTICOLO	WATT	LUMEN	DIMENSIONI (mm)	CONFEZIONE
LAM/802014	15	960	438 x 26	box
LAM/802045	18	1350	590 x 26	box
LAM/802076	30	2400	895 x 26	box
LAM/802106	36	3350	1200 x 26	box
LAM/802137	58	5220	1500 x 26	box

LAMPADA LED A SFERA



- Tonalità: Warm 2700K
- Attacco: E27
- Durata: 10000 cicli
- Efficienza: >75%
- Protezione: IP20



ARTICOLO	WATT	LUMEN	DIMENSIONI	CONFEZIONE
LAM/BAL01WE	6	234	Ø60 x 106mm	box
LAM/BAL02WE	3,5	133	Ø45 x 75mm	box

LAMPADA LED A FIAMMA



- Potenza: 3W
- Luminosità: 108 lumen
- Tonalità: Warm 2700K
- Attacco: E14
- Dimensioni: Ø35 x 100mm
- Durata: 10000 cicli
- Efficienza: >75%
- Protezione: IP20

- Confezione: box 1pz



Art. LAM/CAD03WS

LAMPADA LED REFLECTOR




- Attacco: GU5.3
- Dimensioni: Ø50 x 44mm
- Durata: 10000 cicli
- Efficienza: >75%
- Protezione: IP20

- Confezione: box 1pz



ARTICOLO	WATT	LUMEN	TONALITA'	CONFEZIONE
LAM/MR16W05	5,5	220	Warm 2700k	box
LAM/MR16C05	5,5	220	Cool 6200k	box

CELLE FOTOVOLTAICHE IN SILICONE MONOCRISTALLINO



- Potenza max: 3W
- Tensione max: 17,4V
- Tensione circuito aperto: 21,6V
- Corrente: 0,172A
- Corrente corto circuito: 0,189A
- Dimensioni: 235x150x15mm

Art. SOL/ESP003-M

- Potenza max: 5W
- Tensione max: 17,4V
- Tensione circuito aperto: 21,6V
- Corrente: 0,28A
- Corrente corto circuito: 0,31A
- Dimensioni: 285x235x15mm

Art. SOL/ESP005-M

- Potenza max: 20W
- Tensione max: 17,4V
- Tensione circuito aperto: 21,6V
- Corrente: 1,15A
- Corrente corto circuito: 1,27A
- Dimensioni: 615x285x23mm

Art. SOL/ESP020-M

- Potenza max: 80W
- Tensione max: 17,4V
- Tensione circuito aperto: 21,6V
- Corrente: 4,6A
- Corrente corto circuito: 5,06A
- Dimensioni: 1200x540x30mm

Art. SOL/ESP080-M

- Potenza max: 2,5W
- Tensione max: 17,3V
- Tensione circuito aperto: 21,6V
- Corrente: 0,16A
- Corrente corto circuito: 1,27A
- Dimensioni: 209x157x2,5mm

Art. SOL/FBSPL13

- Potenza max: 1,2W
- Tensione max: 11,52V
- Tensione circuito aperto: 14,4V
- Corrente: 0,1A
- Corrente corto circuito: 0,105A
- Dimensioni: 150x80x2,5mm

Art. SOL/FBSPL02

- Potenza max: 0,45W
- Tensione max: 8,6V
- Tensione circuito aperto: 10,8V
- Corrente: 50mA
- Corrente corto circuito: 55mA
- Dimensioni: 108x39x2,5mm

Art. SOL/FBSPL14

- Potenza max: 0,9W
- Tensione max: 8,6V
- Tensione circuito aperto: 10,8V
- Corrente: 90mA
- Corrente corto circuito: 95mA
- Dimensioni: 110x80x2,5mm

Art. SOL/FBSPL06

- Potenza max: 2,5W
- Tensione max: 17,28V
- Tensione circuito aperto: 21,6V
- Corrente: 140mA
- Corrente corto circuito: 145mA
- Dimensioni: 115x170mm

Art. SOL/FBSPL01

- Potenza max: 0,6W
- Tensione max: 2,88V
- Tensione circuito aperto: 3,6V
- Corrente: 200mA
- Corrente corto circuito: 205mA
- Dimensioni: 80x80x2,5mm

Art. SOL/FBSPL08


- Potenza max: 0,11W
- Tensione max: 1,92V
- Tensione circuito aperto: 2,4V
- Corrente: 30mA
- Corrente corto circuito: 35mA
- Dimensioni: 30x35x2,5mm

Art. SOL/FBSPL21

- Potenza max: 0,6W
- Tensione max: 2,88V
- Tensione circuito aperto: 3,6V
- Corrente: 200mA
- Corrente corto circuito: 205mA
- Dimensioni: 62x84x2,5mm

Art. SOL/FBSPL23

CELLE FOTOVOLTAICHE IN SILICONE POLICRISTALLINO



- Potenza max: 10W
- Tensione max: 17,4V
- Tensione circuito aperto: 21,6V
- Corrente: 0,57A
- Corrente corto circuito: 0,63A
- Dimensioni: 340x285x23mm
- Celle: 36pz.

Art. SOL/ESP010-P

- Potenza max: 30W
- Tensione max: 17,4V
- Tensione circuito aperto: 21,6V
- Corrente: 1,72A
- Corrente corto circuito: 1,89A
- Dimensioni: 760x340x23mm
- Celle: 36pz.

Art. SOL/ESP030-P

