



LED DI POTENZA

LED DI POTENZA HV 1W




- Corrente: 20mA
- Tensione: 47-55VCC
- Angolo: 120°

- Confezione: 10pz

Articolo	Colore	CCT (K)	Flux (mlm)	Efficacia(lm/W)
LED/PA101 EVERLIGHT 1WLED	BIANCO FREDDO	5700	80	>90
LED/PA102 EVERLIGHT 1WLED	BIANCO CALDO	3000	70	<70

EVERLIGHT

LED DI POTENZA HV 4W





- Corrente: 20mA
- Tensione: 190-220VCC
- Angolo: 120°

- Confezione: 10pz

Articolo	Colore	CCT (K)	Flux (mlm)	Efficacia(lm/W)
LED/PA401 EVERLIGHT 4WLED	BIANCO FREDDO	5700	328	>85
LED/PA402 EVERLIGHT 4WLED	BIANCO CALDO	3000	250	<60

EVERLIGHT

LED DI POTENZA SHUEN 1W





- Corrente: 350mA
- Confezione: 10pz

Articolo	Colore	(nm)	Flux (mlm)	Tensione(V)
LED/PA121R ELSH-F51R1-0LPNM-AR5R6	ROSSO	620~630	52	1,75~2,95
LED/PA121G ELSH-F71G1-0LPNM-CG1G2	VERDE	520~530	70	2,95~3,85
LED/PA121B ELSH-E71B1-0LPNM-CB7B8	BLU	460~470	17	2,95~3,85

EVERLIGHT

LED DI POTENZA HV 2W




- Corrente: 20mA
- Tensione: 95-111VCC
- Angolo: 120°

- Confezione: 10pz

Articolo	Colore	CCT (K)	Flux (mlm)	Efficacia(lm/W)
LED/PA201 EVERLIGHT 2WLED	BIANCO CALDO	2700	120	>67

EVERLIGHT

LED DI POTENZA SHUEN 1W





- Corrente: 350mA
- Tensione: 2,95~3,85V
- Confezione: 10pz

Articolo	Colore	CCT (K)	Flux (mlm)	CRI (min.)
LED/PA121 ELSH-F91C1-0CPGS-C5000	BIANCO FREDDO	5000	90	70
LED/PA122 ELSH-F91N1-0CPGS-C4000	BIANCO NEUTRO	4000	90	75
LED/PA123 ELSH-F91M1-0VPGS-C3000	BIANCO CALDO	3000	90	75

EVERLIGHT

LED DI POTENZA SHUEN 3W





- Corrente: 700mA
- Tensione: 3,25~4,15V
- Confezione: 10pz

Articolo	Colore	CCT (K)	Flux (mlm)	CRI (min.)
LED/PA321 ELSH-J61C3-0CPGS-D5000	BIANCO FREDDO	5000	150	70
LED/PA322 ELSH-J31M3-0CPGS-D3000	BIANCO CALDO	3000	120	75

EVERLIGHT

LED DI POTENZA

LED DI POTENZA SHUEN 3W





- Corrente: 700mA
- Confezione: 10pz

Articolo	Colore	(nm)	Flux (lm)	Tensione(V)
LED/PA321R ELSH-F91R3-0LPNM-BR4R6	ROSSO	615~630	90	2,05~2,95
LED/PA321G ELSH-F91R3-0LPNM-BR4R6	VERDE	520~535	100	3,25~4,15
LED/PA321B ELSH-E91B3-0LPNM-DB6B8	BLU	455~470	23	3,25~4,15

EVERLIGHT

LED DI POTENZA SHWO 1W





- Corrente: 350mA
- Confezione: 10pz

Articolo	Colore	(nm)	Flux (lm)	Tensione(V)
LED/PA151R ELSW-F51R1-0LPNM-AR5R6	ROSSO	620~630	52	1,75~2,65
LED/PA151G ELSW-F71G1-0LPNM-CG2G	VERDE	525~535	70	2,95~3,85
LED/PA151B ELSW-E71B1-0LPNM-CB7B8	BLU	460~470	17	2,95~3,85

EVERLIGHT

LED DI POTENZA SHWO 3W





- Corrente: 700mA
- Confezione: 10pz

Articolo	Colore	(nm)	Flux (lm)	Tensione(V)
LED/PA351R ELSW-F91R3-0LPNM-BR4R6	ROSSO	615~630	90	2,05~2,95
LED/PA351G ELSW-J11G3-0LPNM-DG1G3	VERDE	520~535	100	3,25~4,15
LED/PA351B ELSW-E91B3-0LPNM-DB6B8	BLU	455~470	23	3,25~4,15

EVERLIGHT

LED DI POTENZA SHWO 1W





- Corrente: 350mA
- Tensione: 2,95~3,85
- Confezione: 10pz

Articolo	Colore	CCT (K)	Flux (lm)	CRI (min.)
LED/PA151 ELSW-F91C1-0CPGS-C5000	BIANCO FREDDO	5000	90	70
LED/PA153 ELSW-F91M1-0VPGS-C3000	BIANCO CALDO	3000	90	75

EVERLIGHT

LED DI POTENZA SHWO 3W





- Corrente: 700mA
- Tensione: 3,25~4,15
- Confezione: 10pz

Articolo	Colore	CCT (K)	Flux (lm)	CRI (min.)
LED/PA351 ELSW-J61C3-0CPGS-D5000	BIANCO FREDDO	5000	150	70
LED/PA353 ELSW-J31M3-0CPGS-D3000	BIANCO CALDO	3000	120	75

EVERLIGHT

LED DI POTENZA YI 5W




- Corrente: 1000mA
- Tensione: 6,0~8,0
- Confezione: 10pz

Articolo	Colore	CCT (K)	Flux (lm)	CRI (min.)
LED/PA501 ELYI-K72C5-0LPGS-P5700	BIANCO FREDDO	5700	375	75
LED/PA521 ELYI-K42M5-0LPGS-P3000	BIANCO CALDO	3000	300	80

EVERLIGHT

LED DI POTENZA "SUPER FLUX" 3MM




- Tensione: 1,9~2,9V
- Confezione: 60pz

Articolo	Colore	nm	Flux max (lm)	Angolo
LED/3001R EVERLIGHT 30-01/R5C-AQSC	ROSSO	620~632	7150	85°
LED/3001W EVERLIGHT 30-01/T4C-4PRB	BIANCO	/	5650	60°

EVERLIGHT

LED DI POTENZA "SUPER FLUX" 5MM




- Tensione: 3~4V
- Confezione: 60pz

Articolo	Colore	nm	Flux max (lm)	Angolo
LED/3501R EVERLIGHT 35-01/R3C-ARTC	ROSSO	620~632	9000	25°
LED/3501V EVERLIGHT 35-01/G4C-ARTB	VERDE	520~532	9000	25°
LED/3501G EVERLIGHT 35-01/Y3C-ARTC	GIALLO	586~598	9000	25°

EVERLIGHT

LED DI POTENZA 1W 350MA SMD





- Confezione: 10pz

Articolo	Colore	nm	Flux max (lm)	Angolo
LED/PA07R EVERLIGHT EHP-A07/SUR01A-P01	ROSSO	625	40	120°
LED/PA07V EVERLIGHT EHP-A07/SUG01H-P01	VERDE	525	45	120°
LED/PA07B EVERLIGHT EHP-A07/UB01H-P01	BLU	465	10	120°
LED/PA07W EVERLIGHT EHP-A07/CT01H-P01	BIANCO	5600K	50	120°

EVERLIGHT

LED DI POTENZA "FLAT"




- Tensione: 1,9~2,9V
- Confezione: 60pz

Articolo	Colore	nm	Flux max (lm)	Angolo
LED/3201A EVERLIGHT 32-01/A5C-ARTC	ARANCIONE	611~620	9000	135°
LED/3201R EVERLIGHT 32-01/R5C-AQSC	ROSSO	620~630	7150	130°
LED/3201W EVERLIGHT 32-01/T4C-4PRB	BIANCO	/	5650	130°

EVERLIGHT

LED DI POTENZA 1W 350MA Ø10MM




- Corrente: 350mA
- Confezione: 10pz

Articolo	Colore	nm	Flux max (lm)	Angolo
LED/P5393R EVERLIGHT EHP-5393/SUR01A-P01	ROSSO	624	45	25°
LED/P5393V EVERLIGHT EHP-5393/SUG01F-P01	VERDE	525	65	25°
LED/P5393B EVERLIGHT EHP-5393/SUB01B-P01	BLU	470	15	25°
LED/P5393W EVERLIGHT EHP-5393/UT31C-P01	BIANCO	x=0.29 y=0.28	52	25°

EVERLIGHT

LED DI POTENZA 1W 350MA SMD




- Confezione: 10pz

Articolo	Colore	nm	Flux max (lm)	Angolo
LED/PA08LR EVERLIGHT EHP-AX08LS/SUR01A-P01	ROSSO	625	45	130°
LED/PA08LV EVERLIGHT EHP-AX08LS/SUG01H-P01	VERDE	525	60	140°
LED/PA08LB EVERLIGHT EHP-AX08LS/UB01H-P01	BLU	465	15	140°
LED/PA08LW EVERLIGHT EHP-AX08LS/CT01H-P01	BIANCO	5600K	70	120°

EVERLIGHT

LED LUCE DIFFUSA 2MM TESTA PIATTA




• Confezione: 100/1000pz

Articolo	Colore	nm	$V_F(V)$	$I_V(mcd)$	Angolo
LED/2R	ROSSO	624	2	40	130°
EVERLIGHT 103SURD/S530-A3					
LED/2V	VERDE	573	2	12,5	130°
EVERLIGHT 103SYGD/S530-E2					
LED/2G	GIALLO	589	2	50	130°
EVERLIGHT 103UYD/S530-A3					

EVERLIGHT

LED TRASPARENTE 3MM




• Confezione: 100/1000pz

Articolo	Colore	nm	$V_F(V)$	$I_V(mcd)$	Angolo
LED/T/3R	ROSSO	624	2	320	40°
EVERLIGHT 204-10SURT/S530-A3					
LED/T/3V	VERDE	573	2	200	40°
EVERLIGHT 204-10SYGT/S530-E2					
LED/T/3G	GIALLO	589	2	500	40°
EVERLIGHT 204-10UYT/S530-A3					

EVERLIGHT

LED "WATER CLEAR" 3MM




• Confezione: 100/1000pz

Articolo	Colore	nm	$V_F(V)$	$I_V(mcd)$	Angolo
LED/AL/3B	BLU	470	3,4	1250	30°
EVERLIGHT 204-10SUBC/C470/S400-A6					
LED/AL/3EW	BIANCO	x=0.29 y=0.28	3,2	6000	25°
EVERLIGHT 204-15/F1C2-1RTA					

EVERLIGHT

LED LUCE DIFFUSA 3MM




• Confezione: 100/1000pz

Articolo	Colore	nm	$V_F(V)$	$I_V(mcd)$	Angolo
LED/3R	ROSSO	624	2	60	45°
EVERLIGHT 204-10SURD/S530-A3					
LED/3V	VERDE	573	2	50	60°
EVERLIGHT 204-10SYGD/S530-E2					
LED/3G	GIALLO	589	2	160	60°
EVERLIGHT 204-10UYD/S530-A3					

EVERLIGHT

LED "WATER CLEAR" 3MM




• Confezione: 100/1000pz

Articolo	Colore	nm	$V_F(V)$	$I_V(mcd)$	Angolo
LED/AL/3R	ROSSO	624	2	1250	20°
EVERLIGHT 204-10SURC/S400-A8					
LED/AL/3V	VERDE BRILLANTE	525	3,5	3500	20°
EVERLIGHT 204-10SUGC/S400-A4					
LED/AL/3G	GIALLO	589	2,8	1600	20°
EVERLIGHT 204-10UYC/S400-A9					

EVERLIGHT

LED "WATER CLEAR" ALTA LUMINOSITA' 3MM




• Confezione: 100/1000pz

Articolo	Colore	nm	$V_F(V)$	$I_V(mcd)$	Angolo
LED/AL/3WCR	ROSSO	624	2	630	40°
EVERLIGHT 264-7SURC/S400-A8					
LED/AL/3WCG	VERDE BRILLANTE	525	3,5	3200	25°
EVERLIGHT 264-7SUGC/S400-A5					
LED/AL/3WCY	GIALLO	589	2	1250	40°
EVERLIGHT 264-7UYC/S400-A9					

EVERLIGHT

LED "WATER CLEAR" ALTA LUMINOSITA' 3MM




• Confezione: 100/1000pz

Articolo	Colore	nm	V _F (V)	I _V (mcd)	Angolo
LED/AL/3WCB	BLU	470	3,4	1000	25°
EVERLIGHT 264-7SUBC/S400-A6					

EVERLIGHT

LED TRASPARENTE 5MM




• Confezione: 100/500pz

Articolo	Colore	nm	V _F (V)	I _V (mcd)	Angolo
LED/T/5R	ROSSO	624	2	800	10°
EVERLIGHT 333-2SURT/S530-A3					
LED/T/5V	VERDE	573	2	400	10°
EVERLIGHT 333-2SYGT/S530-E2					
LED/T/5G	GIALLO	589	2	2000	10°
EVERLIGHT 333-2UYT/S530-A3					

EVERLIGHT

LED "WATER CLEAR" ALTA LUMINOSITA' 5MM




• Confezione: 10/ 500pz

Articolo	Colore	nm	V _F (V)	I _V (mcd)	Angolo
LED/AL/5VB	VERDE	505	3,5	8000	6°
EVERLIGHT 383-2UBGC/S400-A6					
LED/AL/5B	BLU	470	3,4	3200	6°
EVERLIGHT 383-2SUBC/C470/S400-A6					
LED/AL/5EW	BIANCO	x=0.29 y=0.28	3	10000 8000	20° 15°
EVERLIGHT 3384-15UTC/S400-X10 3384-15UTC/S400-X9					

EVERLIGHT

LED LUCE DIFFUSA 5MM




• Confezione: 100/500pz

Articolo	Colore	nm	V _F (V)	I _V (mcd)	Angolo
LED/5R	ROSSO	624	2	200	35°
EVERLIGHT 333-2SURD/S530-A3					
LED/5V	VERDE	573	2	80	35°
EVERLIGHT 333-2SYGD/S530-E2					
LED/5G	GIALLO	589	2	320	35°
EVERLIGHT 333-2UYD/S530-A3					

EVERLIGHT

LED "WATER CLEAR" ALTA LUMINOSITA' 5MM




• Confezione: 100/500pz

Articolo	Colore	nm	V _F (V)	I _V (mcd)	Angolo
LED/AL/5R	ROSSO	643	2	600	20°
EVERLIGHT 333HRC-6					
LED/AL/5V	VERDE BRILLANTE	525	3,5	5000	6°
EVERLIGHT 383-2SUGC/S400-A5					
LED/AL/5G	GIALLO	589	2	10000	6°
EVERLIGHT 383-2UYC/S400-A9					

EVERLIGHT

LED "WATER CLEAR" ALTA LUMINOSITA' 5MM




• Confezione: 10/500pz

Articolo	Colore	nm	V _F (V)	I _V (mcd)	Angolo
LED/AL/5WCW	BIANCO	x=0.40 y=0.39	3	11250	15°
EVERLIGHT 334-15/X1C1-1TWA					

EVERLIGHT

DIODI LED

LED "WATER CLEAR" 5MM




• Confezione: 20/1000pz

Articolo	Colore	nm	V _F (V)	I _V (mcd)	Angolo
LED/7324B EVERLIGHT 7324-15SUBC/S400-X9	BLU	470	3	320	70°
LED/7324W EVERLIGHT 7324/T1C9-1HMA	BIANCO	x=0.29 y=0.28	3	1125	100°

EVERLIGHT

LED LUCE DIFFUSA 10MM




• Confezione: 20/252pz

Articolo	Colore	nm	V _F (V)	I _V (mcd)	Angolo
LED/10R EVERLIGHT 363-2SUD/S530-A3	ROSSO	624	2	50	30°
LED/10V EVERLIGHT 363-2SYGD/S530-E2	VERDE	573	2	32	30°
LED/10G EVERLIGHT 363-2UYD/S530-A3	GIALLO	589	2	50	30°

EVERLIGHT

LED CILINDRICO LUCE DIFFUSA TESTA PIATTA 5MM




• Confezione: 100/500pz

Articolo	Colore	nm	V _F (V)	I _V (mcd)	Angolo
LED/C/R EVERLIGHT 423ID	ROSSO	624	2,5	4	130°
LED/C/V EVERLIGHT 423GD	VERDE	573	2,5	4	130°
LED/C/G EVERLIGHT 423UYD/S530-A3	GIALLO	589	2,5	4	130°

EVERLIGHT

LED LUCE DIFFUSA 8MM




• Confezione: 20/252pz

Articolo	Colore	nm	V _F (V)	I _V (mcd)	Angolo
LED/8R EVERLIGHT 393-2SUD/S530-A3	ROSSO	624	2	125	60°
LED/8V EVERLIGHT 393-2SYGD/S530-E2	VERDE	573	2	32	60°
LED/8G EVERLIGHT 393-2UYD/S530-A3	GIALLO	589	2	80	60°

EVERLIGHT

LED CILINDRICO LUCE DIFFUSA TESTA PIATTA 3MM




• Confezione: 100/1000pz

Articolo	Colore	nm	V _F (V)	I _V (mcd)	Angolo
LED/C/3R EVERLIGHT 414ID	ROSSO	624	2	20	160°
LED/C/3V EVERLIGHT 414GD	VERDE	573	2	12,5	140°
LED/C/3G EVERLIGHT 414YD	GIALLO	589	2	32	140°

EVERLIGHT

LED QUADRATO 5x5MM LUCE DIFFUSA




• Confezione: 100/500pz

Articolo	Colore	nm	V _F (V)	I _V (mcd)	Angolo
LED/Q/R EVERLIGHT 583SUD/S530-A3	ROSSO	624	2	20	170°
LED/Q/V EVERLIGHT 583SYGD/S530-E2	VERDE	573	2	5	170°
LED/Q/G EVERLIGHT 583UYD/S530-A3	GIALLO	589	2	20	170°

EVERLIGHT

LED RETTANGOLARE 2x5MM LUCE DIFFUSA




• Confezione: 100/500pz

Articolo	Colore	nm	$V_F(V)$	$I_V(mcd)$	Angolo
LED/R/R	ROSSO	624	2	25	120°
EVERLIGHT 523SURD/S530-A3					
LED/R/V	VERDE	573	2	8	120°
EVERLIGHT 523SYGD/S530-E2					
LED/R/G	GIALLO	589	2	12,5	120°
EVERLIGHT 523UYD/S530-A3					

EVERLIGHT


LED INTERMITTENTE 3MM



• Confezione: 100/500pz

Articolo	Colore	nm	$V_F(V)$	$I_V(mcd)$	Angolo
LED/INT/3R	ROSSO	624	2	12	60°
LED/INT/3V	VERDE	573	2	10	60°
LED/INT/3G	GIALLO	589	2	10	60°


LED INTERMITTENTE 8MM



• Confezione: 10/252pz

Articolo	Colore	nm	$V_F(V)$	$I_V(mcd)$	Angolo
LED/INT/8R	ROSSO	624	2	12	60°
LED/INT/8V	VERDE	573	2	18	60°
LED/INT/8G	GIALLO	589	2	16	60°

LED RETTANGOLARE SENZA FLANGIA 2,5x5MM LUCE DIFFUSA




• Confezione: 100/500pz

Articolo	Colore	nm	$V_F(V)$	$I_V(mcd)$	Angolo
LED/ER/R	ROSSO	624	2	1,8	130°
EVERLIGHT 1533ID					
LED/ER/V	VERDE	573	2,1	1,8	130°
EVERLIGHT 1533GD					
LED/ER/G	GIALLO	589	2	1,8	130°
EVERLIGHT 1533YD					

EVERLIGHT


LED INTERMITTENTE 5MM



• Confezione: 100/500pz

Articolo	Colore	nm	$V_F(V)$	$I_V(mcd)$	Angolo
LED/INT/5R	ROSSO	624	2	8	60°
LED/INT/5V	VERDE	573	2	7	60°
LED/INT/5G	GIALLO	589	2	7	60°


LED INTERMITTENTE 10MM




• Confezione: 10/252pz

Articolo	Colore	nm	$V_F(V)$	$I_V(mcd)$	Angolo
LED/INT/10R	ROSSO	624	2	12	60°
LED/INT/10V	VERDE	573	2	18	60°
LED/INT/10G	GIALLO	589	2	16	60°


Optoelettronica




Articolo	Colore	nm	V _F (V)	I _v (mcd)	Angolo
LED/O347R EVERLIGHT 3474AN-R7DB-AHJB/P/MS	ROSSO	624	2	1440	110°/50°
LED/O347V EVERLIGHT 3474AN-GADB-AMNA/P/MS	VERDE	530	3,2	3450	110°/50°
LED/O347B EVERLIGHT 3474AN-BADB-AGJA/P/MS	BLU	470	3,5	1020	110°/45°




Articolo	Colore	nm	V _F (V)	I _V (mcd)	Angolo
LED/EB10	ROSSO	624/573	2	32/20	50°
<i>EVERLIGHT 204SURSYGW/S530 204EGW</i>					




Articolo	Colore	nm	V _F (V)	I _y (mcd)	Angolo
LED/EB6	ROSSO VERDE	624/573	2	32/32	90°
EVERLIGHT 336SURYSGW/S530-A3					
LED/EB8	GIALL VERDE	590/571	2	8/12,5	180°
EVERLIGHT 336VYVGW					



Articolo	Colore	nm	V _F (V)	I _V (mcd)	Angolo
LED/AL/8R EVERLIGHT 393-2SURC/S530-A3	ROSSO	624	2	380	30°
LED/AL/8V EVERLIGHT 393-2SYGC/S530-E2	VERDE	573	2	160	30°
LED/AL/8G EVERLIGHT 393-2UYC/S530-A3	GIALLO	589	2	370	30°




Articolo	Colore	nm	V _F (V)	I _V (mcd)	Angolo
LED/BI/33		624/573	2	80/40	80°
EVERLIGHT 209SURSYGW/S530 209EGW					



Articolo	Colore	nm	V _F (V)	I _V (mcd)	Angolo
LED/BI/53	ROSSO VERDE	624/573	2	50/32	70°
EVERLIGHT 339-1SURSYGW/G530-A3 339-1EVGW					



LED SMD SUBMINIATURA




• Confezione: 100/1000pz

Articolo	Colore	nm	V _F (V)	I _V (mcd)	Angolo
LED/S9521R	ROSSO	624	2	600	25°
EVERLIGHT 95-21SURC/S530-A3/TR7					
LED/S9521G	VERDE	573	2	330	25°
EVERLIGHT 95-21SYGC/S530-E2/TR7					
LED/G9521Y	GIALLO	589	2	714	25°
EVERLIGHT 95-21UYC/S530-A3/TR7					

EVERLIGHT

LED SMD SUBMINIATURA




• Confezione: 100/1000pz

Articolo	Colore	nm	V _F (V)	I _V (mcd)	Angolo
LED/9521R	ROSSO	624	2	600	25°
EVERLIGHT 95-21SURC/S530-A3/TR10					
LED/9521V	VERDE	573	2	330	25°
EVERLIGHT 95-21SYGC/S530-E2/TR10					
LED/9521G	GIALLO	589	2	714	25°
EVERLIGHT 95-21UYC/S530-A3/TR10					
LED/9521B	BLU	470	3,3	800	25°
EVERLIGHT 95-21SUBC/S400-A6/TR10					

EVERLIGHT

LED SMD "SIDE VIEW"




• Confezione: 100/2000pz

Articolo	Colore	nm	V _F (V)	I _V (mcd)	Angolo
LED/12215R	ROSSO	624	2	54	130°
EVERLIGHT 12-215SURC/S530-A3/TR9					
LED/12215G	VERDE	573	2	20,5	130°
EVERLIGHT 12-215SYGC/S530-E2/TR9					
LED/12215Y	GIALLO	589	2	57	130°
EVERLIGHT 12-215UYC/S530-A3/TR9					

EVERLIGHT

LED SMD SUBMINIATURA





• Confezione: 100/1000pz

Articolo	Colore	nm	V _F (V)	I _V (mcd)	Angolo
LED/S9721R	ROSSO	624	2	600	25°
EVERLIGHT 95-21SURC/S530-A3/TR9					
LED/S9721G	VERDE	573	2	330	25°
EVERLIGHT 95-21SYGC/S530-E2/TR9					
LED/S9721Y	GIALLO	589	2	714	25°
EVERLIGHT 95-21UYC/S530-A3/TR9					

EVERLIGHT

LED SMD "SIDE VIEW"




• Confezione: 100/2000pz

Articolo	Colore	nm	V _F (V)	I _V (mcd)	Angolo
LED/1221R	ROSSO	624	2	68	120°
EVERLIGHT 12-21SURC/S530-A3/TR8					
LED/1221G	VERDE	573	2	26	120°
EVERLIGHT 12-21SYGC/S530-E2/TR8					
LED/1221Y	GIALLO	589	2	35	120°
EVERLIGHT 12-21UYC/S530-A3/TR8					
LED/1221B	BLU	470	3,3	45	120°
EVERLIGHT 12-21BHC-AN1P2/2C					

EVERLIGHT

LED SMD "SIDE VIEW"




• Confezione: 100/2000pz

Articolo	Colore	nm	V _F (V)	I _V (mcd)	Angolo
LED/12215B	BLU	470	3,3	45	130°
EVERLIGHT 12-215/BHC-AN1P2/3C					
LED/12215W	BIANCO	x=0.29 y=0.30	2,9	45	140°
EVERLIGHT 12-215/W1D-ANPHY/3C					

EVERLIGHT

LED SMD

LED SMD "TOP VIEW" 0603




• Confezione: 100/3000pz

Articolo	Colore	nm	$V_F(V)$	$I_V(mcd)$	Angolo
LED/0603R	ROSSO	624	2	56	100°
EVERLIGHT 19-21SURC/S530-A3/TR8 19-21SURC/S530-A2/TR8					
LED/0603V	VERDE	573	2	21	100°
EVERLIGHT 19-21SYGC/S530-E2/TR8 19-21SYGC/S530-E1/TR8					
LED/0603G	GIALLO	589	2	57	100°
EVERLIGHT 19-21UYC/S530-A3/TR8 19-21UYC/S530-A2/TR8					

EVERLIGHT

LED SMD "TOP VIEW" 0805




• Confezione: 100/3000pz

Articolo	Colore	nm	$V_F(V)$	$I_V(mcd)$	Angolo
LED/0805R	ROSSO	624	2	60	140°
EVERLIGHT 17-21SURC/S530-A3/TR8 17-21SURC/S530-A2/TR8					
LED/0805V	VERDE	573	2	23	140°
EVERLIGHT 17-21SYGC/S530-E2/TR8 17-21SYGC/S530-E1/TR8					
LED/0805G	GIALLO	589	2	62	140°
EVERLIGHT 17-21UYC/S530-A3/TR8 17-21UYC/S530-A2/TR8					

EVERLIGHT

LED SMD "TOP VIEW" 1206




• Confezione: 100/2000pz

Articolo	Colore	nm	$V_F(V)$	$I_V(mcd)$	Angolo
LED/1206R	ROSSO	624	2	54	130°
EVERLIGHT 15-21SURC/S530-A3/TR8 15-21SURC/S530-A2/TR8					
LED/1206V	VERDE	573	2	21	130°
EVERLIGHT 15-21SYGC/S530-E2/TR8 15-21SYGC/S530-E1/TR8					
LED/1206G	GIALLO	589	2	57	130°
EVERLIGHT 15-21UYC/S530-A3/TR8 15-21UYC/S530-A2/TR8					

EVERLIGHT

LED SMD "SIDE VIEW"




• Confezione: 100/3000pz

Articolo	Colore	nm	$V_F(V)$	$I_V(mcd)$	Angolo
LED/0603B	BLU	470	3,3	45	100°
EVERLIGHT 19-21/BHC-AN1P2/3T					
LED/0603W	BIANCO	x=0.29 y=0.30	2,95	45	110°
EVERLIGHT 19-21/W1D-ANPHY/3T					

EVERLIGHT

LED SMD "TOP VIEW" 0805




• Confezione: 100/3000pz

Articolo	Colore	nm	$V_F(V)$	$I_V(mcd)$	Angolo
LED/0805B	BLU	470	3,3	45	140°
EVERLIGHT 17-21/BHC-AN1P2/3T					
LED/0805W	BIANCO	x=0.29 y=3.15	2,9	45	150°
EVERLIGHT 17-21/W1D-ANPHY/3T					

EVERLIGHT

LED SMD "TOP VIEW" 1206




• Confezione: 100/3000pz

Articolo	Colore	nm	$V_F(V)$	$I_V(mcd)$	Angolo
LED/1206B	BLU	470	3,3	45	130°
EVERLIGHT 15-21/BHC-AN1P2/3T					
LED/1206W	BIANCO	x=0.29 y=0.30	2,9	72	140°
EVERLIGHT 15-21/W1D-ANPHY/3T					

EVERLIGHT

LED SMD "SIDE VIEW"




• Confezione: 100/800pz

Articolo	Colore	nm	$V_F(V)$	$I_V(mcd)$	Angolo
LED/5721R	ROSSO	624	1,95	112	120°
EVERLIGHT 57-21/R6C-APIQ2B/BF					
LED/5721V	VERDE	573	2	72	120°
EVERLIGHT 57-21/G6C-AM1P2BZ/EF					
LED/5721W	BIANCO	x=0.29 y=0.30	3	1160	120°
EVERLIGHT 57-21/T2C-UV2W1M/BF					

EVERLIGHT

LED SMD "TOP VIEW" BICOLORE




• Confezione: 50/2000pz

Articolo	Colore	nm	$V_F(V)$	$I_V(mcd)$	Angolo
LED/1122RV	ROSSO	624	2	225	60°
	VERDE	573		72	
EVERLIGHT 11-22R6G6C-A01/2T					

EVERLIGHT

LED SMD "TOP VIEW" RGB





• Confezione: 50/2000pz

Articolo	Colore	nm	$V_F(V)$	$I_V(mcd)$	Angolo
LED/1523RGB	ROSSO	624	2	90	
	VERDE	573	2	50	120°
	BLU	470	3,3	50	
EVERLIGHT 15-23B/R6G6BHC-A01/2T					

EVERLIGHT

LED SMD "FLASH LED" 0,1W




• Confezione: 50/800pz

Articolo	Colore	nm	$V_F(V)$	$I_V(mcd)$	Angolo
LED/5914W	BIANCO	x=0.29 y=0.30	3,3	8500	60°
EVERLIGHT 59-14UTD/TR8					

EVERLIGHT

LED SMD "TOP VIEW" BICOLORE




• Confezione: 50/2000pz


Articolo	Colore	nm	$V_F(V)$	$I_V(mcd)$	Angolo
LED/19223RV	ROSSO	624	2	55	130°
	VERDE	573		30	
EVERLIGHT 19-223SURSYGC/S530-A3/E3/TR8					

EVERLIGHT

CROMATICITA' LED BIANCHI



LED SMD "MINI TOP VIEW"




• Confezione: 100/2000pz

Articolo	Colore	nm	V _F (V)	I _V (mcd)	Angolo
LED/6521R	ROSSO	624	2	120	120°
EVERLIGHT 65-21/R6C-AQ1R2B/2T					
LED/6521V	VERDE	573	1.95	120	120°
EVERLIGHT 65-21/G6C-AQ1R2B/2T					

EVERLIGHT

LED SMD "TOP VIEW PLLC2"




• Confezione: 100/2000pz

Articolo	Colore	nm	V _F (V)	I _V (mcd)	Angolo
LEDTOP/R	ROSSO	624	2	180	120°
EVERLIGHT 67-21/R6C-AP2R1B/2T 67-21SRC/TR8					
LEDTOP/V	VERDE	573	2	72	120°
EVERLIGHT 67-21/G6C-FN2P2B/2T 67-21SYGC/S530-E1/TR8					
LEDTOP/G	GIALLO	588	2	180	120°
EVERLIGHT 67-21/Y2C-AP2R2L/2T 67-21UYC/S530-A2/TR8					

EVERLIGHT

LED SMD "TOP VIEW REVERSE"




• Confezione: 100/2000pz

Articolo	Colore	nm	V _F (V)	I _V (mcd)	Angolo
LEDTOP/67R	ROSSO	624	2	199	120°
EVERLIGHT 67-21/R6C-AP2R1B/2A0 67-21SURC/S530-A2/TR10					
LED/LEDTOP67G	VERDE	572	2	54	120°
EVERLIGHT 67-21/G6C-FN2P2B/2A0 67-21SYGC/S530-E1/TR10					

EVERLIGHT

LED SMD "MINI TOP VIEW"





• Confezione: 100/2000pz

Articolo	Colore	nm	V _F (V)	I _V (mcd)	Angolo
LED/6521B	BLU	468	3	270	120°
EVERLIGHT 65-21/BHC-FS1T1B14/2T					
LED/6521W	BIANCO	x=0.29 y=0.30	3	1200	120°
EVERLIGHT 65-21/T2C-FV1W2E/2T					

EVERLIGHT

LED SMD "TOP VIEW PLLC2"




• Confezione: 100/2000pz

Articolo	Colore	nm	V _F (V)	I _V (mcd)	Angolo
LEDTOP/B	BLU	468	3,1	565	120°
EVERLIGHT 67-21/B7C-AS2U1N/2T					
LEDTOP/W	BIANCO	x=0.29 y=0.30	3,1	1800	120°
EVERLIGHT 67-21/T2C-YV2W2B22/2T					

EVERLIGHT

LED SMD "TOP VIEW REVERSE"




• Confezione: 100/2000pz

Articolo	Colore	nm	V _F (V)	I _V (mcd)	Angolo
LEDTOP/67B	BLU	468	3,1	565	120°
EVERLIGHT 67-21/B7C-AS2U1N/2A0 67-21UBC/C430/TR10					
LEDTOP/67W	BIANCO	x=0.29 y=0.30	3,3	1800	120°
EVERLIGHT 67-21/T2C-YV2W2B22/2A0 67-21UWC-S400X8-TR10					

EVERLIGHT

LED SMD "TOP VIEW PLCC2" CON LENTE




• Confezione: 100/2000pz

Articolo	Colore	nm	$V_F(V)$	$I_V(mcd)$	Angolo
LEDTOP/AL/R	ROSSO	624	2	1140	60°
EVERLIGHT 67-21B/R6C-AU2W1B/ET					
LEDTOP/AL/G	VERDE	573	2	285	60°
EVERLIGHT 67-21B/G6C-BR1S2B/BT					
LEDTOP/AL/Y	GIALLO	588	2	715	60°
EVERLIGHT 67-21B/Y2C-AT1U2B/BT					

EVERLIGHT

LED SMD "TOP VIEW PLCC3"





• Confezione: 100/2000pz

Articolo	Colore	nm	$V_F(V)$	$I_V(mcd)$	Angolo
LED/6731AR	ROSSO	624	2,4	1800	120°
EVERLIGHT 67-31A/RSC-AV1W2B9Z5/2T					
LED/6731AV	VERDE BRILLANTE	525	3,3	1800	120°
EVERLIGHT 67-31A/GHC-YV1W2EZ3/2T					
LED/6731AG	GIALLO	588	2,4	1420	120°
EVERLIGHT 67-31A/YSC-AU2W1B9Z5/2T					

EVERLIGHT

LED SMD "TOP VIEW PLCC4"





• Confezione: 100/2000pz

Articolo	Colore	nm	$V_F(V)$	$I_V(mcd)$	Angolo
LED/6723W	BIANCO	x=0.29 y=0.30	3,1	5400	120°
EVERLIGHT 67-23/T2C-EY2Z0/2T					

EVERLIGHT

LED SMD "TOP VIEW PLCC2" CON LENTE




• Confezione: 100/2000pz

Articolo	Colore	nm	$V_F(V)$	$I_V(mcd)$	Angolo
LEDTOP/AL/B	BLU	468	3,1	300	60°
EVERLIGHT 67-21B/BHC-XS1T2M/BT					

EVERLIGHT

LED SMD "TOP VIEW PLCC3"





• Confezione: 100/2000pz

Articolo	Colore	nm	$V_F(V)$	$I_V(mcd)$	Angolo
LED/6731BAG	BLU	468	3,3	715	120°
EVERLIGHT 67-31A/B7C-AT1U2MZ3/2T					
LED/6731BAW	BIANCO	x=0.29 y=0.30	4 max	2250	120°
EVERLIGHT 67-31A/T7C-AAW1X1MZ3/2T					

EVERLIGHT

LED SMD "TOP VIEW PLCC4"




• Confezione: 500/2000pz


Articolo	Colore	nm	$V_F(V)$	$I_V(mcd)$	Angolo
LED/67235W	BIANCO	x=0.29 y=0.30	3,35	3375	120°
EVERLIGHT 67-235/T2C-PX2Y2/2T					

EVERLIGHT

DISPLAY MATRICE DI PUNTI





• Confezione: 10pz



Articolo	Colore	nm	V _F (V)	I _V (mcd)	Cc/Ac
DS/701R	ROSSO	624	2	17,6	catodo comune
EVERLIGHT M701SURWA/S530-A3					
DS/701V	VERDE	570	2,1	2,5	catodo comune
EVERLIGHT M701SYGWA/S530-E2 M-701GWA					

EVERLIGHT

DISPLAY SINGOLO 0,39"





• Confezione: 38pz

Articolo	Colore	nm	V _F (V)	I _V (mcd)	Cc/Ac
DS/1212	ROSSO	624	2	10	catodo comune
EVERLIGHT S431SURWA/S530-A3 S431EWA					
DS/1218	ROSSO	624	2	10	anodo comune
EVERLIGHT S432SURWA/S530-A3 S432EWA					
DS/1213	VERDE	573	2	4,5	catodo comune
EVERLIGHT S431SYGWA/S530-E2 S431GWA					
DS/1219	VERDE	573	2	4,5	anodo comune
EVERLIGHT S431SYGWA/S530-E2 S432GWA					

EVERLIGHT

DISPLAY SINGOLO 0,52"





• Confezione: 40pz

Articolo	Colore	nm	V _F (V)	I _V (mcd)	Cc/Ac
DS/1210	ROSSO	624	2	12	catodo comune
EVERLIGHT S515SURWA/S530-A3 S515EWA					
DS/1216	ROSSO	624	2	12	anodo comune
EVERLIGHT S516SURWA/S530-A3 S516EWA					
DS/1211	VERDE	573	2	4,5	catodo comune
EVERLIGHT S515SYGWA/S530-E2 S515GWA					
DS/1217	VERDE	573	2	4,5	anodo comune
EVERLIGHT S516SYGWA/S530-E2 S516GWA					

EVERLIGHT

DISPLAY SINGOLO 0,36"





• Confezione: 35pz

Articolo	Colore	nm	V _F (V)	I _V (mcd)	Cc/Ac
DS/1315R	ROSSO	624	2	8	catodo comune
EVERLIGHT S315SURWA/S530-A3					
DS/1316R	ROSSO	624	2	8	anodo comune
EVERLIGHT S316SURWA/S530-A3					
DS/1315G	VERDE	573	2	3,2	catodo comune
EVERLIGHT S315SYGWA/S530-E2					
DS/1316G	VERDE	573	2	3,2	anodo comune
EVERLIGHT S316SYGWA/S530-E2					

EVERLIGHT

DISPLAY SINGOLO 0,5"





• Confezione: 40pz

Articolo	Colore	nm	V _F (V)	I _V (mcd)	Cc/Ac
DS/1505R	ROSSO	624	2	12	catodo comune
EVERLIGHT S505SURWA/S530-A3					
DS/1506R	ROSSO	624	2	12	anodo comune
EVERLIGHT S506SURWA/S530-A3					
DS/1505G	VERDE	573	2	4,5	catodo comune
EVERLIGHT S505SYGWA/S530-E2					
DS/1506V	VERDE	573	2	4,5	anodo comune
EVERLIGHT S506SYGWA/S530-E2					

EVERLIGHT

DISPLAY SINGOLO 1,00"





• Confezione: 10pz

Articolo	Colore	nm	V _F (V)	I _V (mcd)	Cc/Ac
DS/11005R	ROSSO	624	2	24	catodo comune
EVERLIGHT S1005SURWA/S530-A3					
DS/11006R	ROSSO	624	2	24	anodo comune
EVERLIGHT S1006SURWA/S530-A3					
DS/11005G	VERDE	573	2	12,5	catodo comune
EVERLIGHT S1005SYGWA/S530-E2					
DS/11006G	VERDE	573	2	12,5	anodo comune
EVERLIGHT S1006SYGWA/S530-E2					

EVERLIGHT

DISPLAY SINGOLO 2,30"





• Confezione: 10pz

Articolo	Colore	nm	V _F (V)	I _V (mcd)	Cc/Ac
DS/12325R	ROSSO	624	8	34	catodo comune
EVERLIGHT S2325SURWA/S530-A3					
DS/12326R	ROSSO	624	8	34	anodo comune
EVERLIGHT S2326SURWA/S530-A3					
DS/12325G	VERDE	573	8	12,5	catodo comune
EVERLIGHT S2325SYGWA/S530-E2					
DS/12326G	VERDE	573	8	12,5	anodo comune
EVERLIGHT S2326SYGWA/S530-E2					

EVERLIGHT

DISPLAY DOPPIO 0,4"





• Confezione: 24pz

Articolo	Colore	nm	V _F (V)	I _V (mcd)	Cc/Ac
DS/1425R	ROSSO	624	2	15	catodo comune
EVERLIGHT D425SURWA/S530-A3 D425EWA					
DS/426R	ROSSO	624	2	15	anodo comune
EVERLIGHT D426SURWA/S530-A3 D426EWA					
DS/1426G	VERDE	573	2	3,2	catodo comune
EVERLIGHT D425SYGWA/S530-E2 D425GWA					
DS/426V	VERDE	573	2	3,2	anodo comune
EVERLIGHT D426SYGWA/S530-E2 D426GWA					

EVERLIGHT

DISPLAY ALFANUMERICO DOPPIO 0,54"





• Confezione: 20pz

Articolo	Colore	nm	V _F (V)	I _V (mcd)	Cc/Ac
DS/1525R	ROSSO	624	2	12,5	catodo comune
EVERLIGHT D525SURWA/S530-A3					
DS/1526R	ROSSO	624	2	12,5	anodo comune
EVERLIGHT D526SURWA/S530-A3					
DS/1525G	VERDE	573	2	4,5	catodo comune
EVERLIGHT D525SYGWA/S530-E2					
DS/1526G	VERDE	573	2	4,5	anodo comune
EVERLIGHT D526SYGWA/S530-E2					

EVERLIGHT

DISPLAY SINGOLO 4,00"





• Confezione: 10pz

Articolo	Colore	nm	V _F (V)	I _V (mcd)	Cc/Ac
DS/14005R	ROSSO	624	11	24	catodo comune
EVERLIGHT S4005SURWA/S530-A3					
DS/14006R	ROSSO	624	11	24	anodo comune
EVERLIGHT S4006SURWA/S530-A3					
DS/14005G	VERDE	573	10	12,5	catodo comune
EVERLIGHT S4005SYGWA/S530-E2					
DS/14006G	VERDE	573	10	12,5	anodo comune
EVERLIGHT S4006SYGWA/S530-E2					

EVERLIGHT

DISPLAY DOPPIO 0,5"




• Confezione: 20pz

Articolo	Colore	nm	V _F (V)	I _V (mcd)	Cc/Ac
DS/1515R	ROSSO	624	2	12,5	catodo comune
EVERLIGHT D515SURWA/S530-A3 D515EWA					
DS/516R	ROSSO	624	2	12,5	anodo comune
EVERLIGHT D516SURWA/S530-A3 D516EWA					
DS/1515G	VERDE	573	2	1,5	catodo comune
EVERLIGHT D515SYGWA/S530-E2 D515GWA					
DS/516V	VERDE	573	2	1,5	anodo comune
EVERLIGHT D516SYGWA/S530-E2 D516GWA					

EVERLIGHT



DISPLAY TRIPOLO 0,56"




- Confezione: 22pz

Articolo	Colore	nm	V _F (V)	I _v (mcd)	Cc/Ac
DS/3315R	ROSSO	624	2	11	catodo comune
EVERLIGHT T315SURWA/S530-A3					
DS/3316R	ROSSO	624	2	11	anodo comune
EVERLIGHT T316SURWA/S530-A3					
DS/3315G	VERDE	573	2	3,2	catodo comune
EVERLIGHT T315SYGWA/S530-E2					
DS/3316G	VERDE	573	2	3,2	anodo comune
EVERLIGHT T316SYGWA/S530-E2					



DISPLAY QUADRUPLA 0,56"




- Confezione: 10pz

Articolo	Colore	nm	V _F (V)	I _V (mcd)	Cc/Ac
DS/4512G	VERDE	573	2	4	anodo comune
EVERLIGHT F512SYGWA/S530-E2					



DISPLAY SINGOLO SMD 0,39"




- Confezione: 20/1000pz

Articolo	Colore	nm	V _F (V)	I _V (mcd)	Cc/Anodo
DS/1405R	ROSSO	624	2	13,7	catodo comune
EVERLIGHT SS405SURWA/S530-A3/S290					
DS/1406R	ROSSO	624	2	13,7	anodo comune
EVERLIGHT SS406SURWA/S530-A3/S290					
DS/1405G	VERDE	573	2	10,6	catodo comune
EVERLIGHT SS405SYGWA/S530-E2/290					
DS/1406G	VERDE	573	2	10,6	anodo comune
EVERLIGHT SS406SYGWA/S530-E2/290					



DISPLAY TRIPLO 0,56"




- Confezione: 20pz

Articolo	Colore	nm	V _F (V)	I _v (mcd)	Cc/Ac
DS/3511R	ROSSO	624	2	17,6	catodo comune
EVERLIGHT T511SURWA/S530-A3					
DS/3512R	ROSSO	624	2	17,6	anodo comune
EVERLIGHT T511SURWA/S530-A3					
DS/3511G	VERDE	573	2	4,5	catodo comune
EVERLIGHT T511SYGWA/S530-E2					
DS/3512G	VERDE	573	2	4,5	anodo comune
EVERLIGHT T511SYGWA/S530-E2					



DISPLAY SINGOLO SMD 0,20"




- Confezione: 20/1500pz

Articolo	Colore	nm	V _F (V)	I _v (mcd)	Cc/Ac
DS/1205R	ROSSO	624	2	13,7	catodo comune
EVERLIGHT SS205SURWA/S530-A3/S290					
DS/1206R	ROSSO	624	2	13,7	anodo comune
EVERLIGHT SS206SURWA/S530-A3/S290					
DS/1205G	VERDE	573	2	11,5	catodo comune
EVERLIGHT SS205SYGWA/S530-E2/290					
DS/1206G	VERDE	573	2	11,5	anodo comune
EVERLIGHT SS206SYGWA/S530-E2/290					



DISPLAY SINGOLO SMD 0,51"





- Confezione: 20/800pz

Articolo	Colore	nm	V _F (V)	I _V (mcd)	Cc/Ac
DS/1505R	ROSSO	624	2	13,7	catodo comune
EVERLIGHT SS505SURWA/S530-A3/S290					
DS/1506R	ROSSO	624	2	13,7	anodo comune
EVERLIGHT SS506SURWA/S530-A3/S290					
DS/1505G	VERDE	573	2	9,1	catodo comune
EVERLIGHT SS505SYGWA/S530-E2/290					
DS/1506G	VERDE	573	2	9,1	anodo comune
EVERLIGHT SS506SYGWA/S530-E2/290					



DISPLAY SINGOLO SMD 0,56"





• Confezione: 20/800pz

Articolo	Colore	nm	$V_F(V)$	$I_V(mcd)$	Cc/Ac
DS/1511R	ROSSO	624	2	13,5	catodo comune
EVERLIGHT SS511SURWA/S530-A3/S290					
DS/1512R	ROSSO	624	2	13,5	anodo comune
EVERLIGHT SS512SURWA/S530-A3/S290					
DS/1511G	VERDE	573	2	10,8	catodo comune
EVERLIGHT SS511SYGWA/S530-E2/290					
DS/1512G	VERDE	573	2	10,8	anodo comune
EVERLIGHT SS512SYGWA/S530-E2/290					

EVERLIGHT

DISPLAY DOPPIO SMD 0,56"





• Confezione: 10/500pz

Articolo	Colore	nm	$V_F(V)$	$I_V(mcd)$	Cc/Ac
DS/2511G	VERDE	573	2	11,12	catodo comune
EVERLIGHT SS511SYGWA/S530-E2/S290					
DS/2512G	VERDE	573	2	13,35	anodo comune
EVERLIGHT SS512SYGWA/S530-E2/S290					

EVERLIGHT

DISPLAY TRIPLO SMD 0,56"





• Confezione: 10/500pz

Articolo	Colore	nm	$V_F(V)$	$I_V(mcd)$	Cc/Ac
DS/T511G	VERDE	573	2	9,6	catodo comune
EVERLIGHT ST511SYGWA/S530-E2/S290					
DS/T512G	VERDE	573	2	16,4	anodo comune
EVERLIGHT ST512SYGWA/S530-E2/S290					

EVERLIGHT

DISPLAY DOPPIO SMD 0,39"





• Confezione: 10/800pz

Articolo	Colore	nm	$V_F(V)$	$I_V(mcd)$	Cc/Ac
DS/2405G	VERDE	573	2	10,2	catodo comune
EVERLIGHT SD405SYGWA/S530-E2					
DS/2406G	VERDE	573	2	10,2	anodo comune
EVERLIGHT SD406SYGWA/S530-E2/S290					

EVERLIGHT

DISPLAY TRIPLO SMD 0,39"





• Confezione: 10/700pz

Articolo	Colore	nm	$V_F(V)$	$I_V(mcd)$	Cc/Ac
DS/T405G	VERDE	573	2	9	catodo comune
EVERLIGHT ST405SYGWA/S530-E2					
DS/T406G	VERDE	573	2	9	anodo comune
EVERLIGHT ST406SYGWA/S530-E2					

EVERLIGHT

DISPLAY QUADRUPLIO SMD 0,56"




• Confezione: 10/600pz

Articolo	Colore	nm	$V_F(V)$	$I_V(mcd)$	Cc/Ac
DS/4512G	VERDE	573	2	10,8	anodo comune
EVERLIGHT SF512SYGWA/S530-E2/S290					


EVERLIGHT

BARRE LED - LED INFRAROSSI

BARRE LED 10 SEGMENTI



• Confezione: 19pz




Articolo	Colore	nm	$V_F(V)$	$I_V(mcd)$
LED/EBL	ROSSO	624	2	12,5
EVERLIGHT B1001SURWA/S530-A3				
LED/EBLV	VERDE	570	2,1	4,5
EVERLIGHT B1001SYGWA/S530-E2				

EVERLIGHT

LED INFRAROSSO EMETTITORE 3MM



• Confezione: 20/1000pz




Articolo	nm	$V_F(V)$	$I_e(mW/sr)$	Angolo
LED/E/304	940	1,2	5,6	35°
EVERLIGHT IR204				
LED/E/304A	940	1,2	5,6	35°
EVERLIGHT IR204-A				
LED/E/S304A	875	1,6	6,4	30°
EVERLIGHT SIR204-A				
LED/E/S304C	875	1,6	6,4	30°
EVERLIGHT SIR204C				

EVERLIGHT

LED INFRAROSSO EMETTITORE "SIDE LOOK"



• Confezione: 20/500pz




Articolo	nm	$V_F(V)$	$I_e(mW/sr)$	Angolo
LED/E/908	940	1,2	140	60°
EVERLIGHT IR908-7C-F				

EVERLIGHT

BARRE LED SINGOLO SEGMENTO



• Confezione: 19pz




Articolo	Colore	nm	$V_F(V)$	$I_V(mcd)$
LED/EBL1	ROSSO	624	2	24
EVERLIGHT B1010SURD/S530-A3				
LED/EBLV1	ROSSO	624	2,1	67
EVERLIGHT B1010SURWA/S530-A3				

EVERLIGHT

LED INFRAROSSO EMETTITORE 5MM



• Confezione: 20/500pz




Articolo	nm	$V_F(V)$	$I_e(mW/sr)$	Angolo
LED/E/5H	850	1,45	15	30°
EVERLIGHT HIR333/H0				
LED/5F	940	1,2	20	20°
EVERLIGHT IR333-A				

EVERLIGHT

LED INFRAROSSO EMETTITORE "SIDE LOOK"



• Confezione: 20/500pz




Articolo	nm	$V_F(V)$	$I_e(mW/sr)$	Angolo
LED/E/928	850	1,45	100	25°
EVERLIGHT HIR928-6C-F				

EVERLIGHT

FOTO DIODO "SIDE LOOK"




• Confezione: 20/500pz




Articolo	nm	$I_L(\mu A)$	Salita/Caduta	BVR_Min
LED/I/438	940	18	50/50	32
EVERLIGHT PD438B				

EVERLIGHT

FOTO DIODO SMD



• Confezione: 20/500pz




Articolo	nm	$I_L(\mu A)$	Salita/Caduta	BVR_Min
LED/I/70	940	25	50/50	32
EVERLIGHT PD70-01B/TR7				

EVERLIGHT

FOTOTRANSISTOR 3MM



• Confezione: 20/1000pz




Articolo	nm	$V_{CE}(V)$	Salita/Caduta	$I_{C(ON)}(mA)$
LED/I/204P	940	0,4	15/15	2
EVERLIGHT PT204-6C				

EVERLIGHT

FOTOTRANSISTOR 5MM



• Confezione: 20/500pz




Articolo	nm	$V_{CE}(V)$	Salita/Caduta	$I_{C(ON)}(mA)$
LED/I/533	940	0,4	15/15	4
EVERLIGHT PT333-3C				

EVERLIGHT

FOTOTRANSISTOR "SIDE LOOK"



• Confezione: 20/1000pz




Articolo	nm	$V_{CE}(V)$	Salita/Caduta	$I_{C(ON)}(mA)$
LED/I/908	940	0,4	15/15	5
EVERLIGHT PT908-7C-F				

EVERLIGHT

FOTOTRANSISTOR "SIDE LOOK"



• Confezione: 20/1000pz




Articolo	nm	$V_{CE}(V)$	Salita/Caduta	$I_{C(ON)}(mA)$
LED/I/928	940	0,4	15/15	3,41
EVERLIGHT PT928-6C-F				

EVERLIGHT

LED INFRAROSSI - FOTO ACCOPPIATORI

FOTOTRANSISTOR "SIDE LOOK"




• Confezione: 50/1000pz

Articolo	nm	V _{CE} (V)	Salita/Caduta	I _{C(ON)} (mA)
LED/I/2559	940	0,4	15/15	1,085
EVERLIGHT PT2559B/L2/H2-F				

EVERLIGHT

FOTO ACCOPPIATORE DIP-DC 4 PINS




• Confezione: 20/100pz

Articolo	V _E (V)	V _{rms}	V _{CE} (V)	CTR(%)	Sal./Cad.
LED/815	1,2	5000	1	600~7500	60/53
EVERLIGHT EL815					

EVERLIGHT

FOTO ACCOPPIATORE DIP-AC 4 PINS




• Confezione: 20/100pz

Articolo	V _E (V)	V _{rms}	V _{CE} (V)	CTR(%)	Sal./Cad.
LED/814	1,2	5000	0,4	20~300	7/11
EVERLIGHT EL814					

EVERLIGHT

FOTO ACCOPPIATORE DIP-DC 4 PINS




• Confezione: 20/100pz

Articolo	V _E (V)	V _{rms}	V _{CE} (V)	CTR(%)	Sal./Cad.
LED/817	1,2	5000	0,2	200~400	4/4
EVERLIGHT EL817					

EVERLIGHT

FOTO ACCOPPIATORE DIP-DC 6 PINS





• Confezione: 20/100pz

Articolo	V _E (V)	V _{rms}	V _{CE} (V)	CTR(%)	Sal./Cad.
LED/4N29	1,2	5000	1	100min	5/100
EVERLIGHT 4N29					
LED/4N31	1,2	5000	1,2	50min	5/40
EVERLIGHT EL4N31					
LED/4N33	1,2	5000	1	500min	5/100
EVERLIGHT EL4N33					

EVERLIGHT

FOTO ACCOPPIATORE DIP-DC 6 PINS




• Confezione: 20/100pz

Articolo	V _E (V)	V _{rms}	V _{CE} (V)	CTR(%)	Sal./Cad.
LED/4N25	1,2	5000	1	20min	3/3
EVERLIGHT 4N25					
LED/4N27	1,2	5000	1,2	10min	3/3
EVERLIGHT EL4N27					
LED/4N35	1,2	5000	1	100min	10/9
EVERLIGHT EL4N35					

EVERLIGHT

FOTO ACCOPPIATORI - LED POTENZA CON CIRCUITO

FOTO ACCOPPIATORE DIP-DC 6 PINS




• Confezione: 20/100pz

Articolo	$V_F(V)$	V_{rms}	$V_{CE}(V)$	CTR(%)	Sal./Cad.
LED/CNY17/1 EVERLIGHT CNY17-1	1,2	5000	0,4	40~80	6/8
LED/CNY17/3 EVERLIGHT CNY17-3	1,2	5000	0,4	100~200	6/8

EVERLIGHT


FOTO ACCOPPIATORE DIP-DC 4 PINS



Articolo	$V_F(V)$	V_{rms}	$V_{CE}(V)$	CTR(%)	Sal./Cad.
LED/817STA EVERLIGHT EL817S	1,2	5000	0,2	200~400	4/3

EVERLIGHT

LED DI POTENZA 1W SMD





• Confezione: 10pz

Articolo	Colore	nm	$V_F(V)$	$I_V(\text{lumen})$	Angolo
LED/F/51PR FORYARD FYLP-1W-UWB-A	BIANCO FREDDO	6000K	3,6	120	120°
LED/F/51PY FORYARD FYLP-1W-UWBB-A	BIANCO CALDO	3500K	3,6	120	120°

FORYARD

FOTO ACCOPPIATORE DIP-AC 8 PINS




• Confezione: 20/100pz

Articolo	$V_F(V)$	V_{rms}	$V_{CE}(V)$	CTR(%)	Sal./Cad.
LED/6N139 EVERLIGHT EL6N139	1,3	5000	0,5	500	/

EVERLIGHT

LED DI POTENZA 1W SMD




• Confezione: 10pz

Articolo	Colore	nm	$V_F(V)$	$I_V(\text{lumen})$	Angolo
LED/F/51PR FORYARD FYLP-1W-URB	ROSSO	630	2,2	35	120°
LED/F/51PY FORYARD FYLP-1W-UYB	GIALLA	588	2,2	35	120°

FORYARD

LED DI POTENZA 1W SMD




• Confezione: 10pz

Articolo	Colore	nm	$V_F(V)$	$I_V(\text{mcd})$	Angolo
LED/F/51PG FORYARD FYLP-1W-PGB	VERDE	630	3,5	50	120°
LED/F/51PGB FORYARD FYLP-1W-BGB	VERDE BLU	505	3,5	45	120°
LED/F/51PB FORYARD FYLP-1W-UBB	BLU	470	3,5	15	120°

FORYARD

DIODI LED - DISPLAY

LED "WATER CLEAR" 3MM




• Confezione: 100/1000pz

Articolo	Colore	nm	V _F (V)	I _V (mcd)	Angolo
LED/AL/3BX FORYARD FYL-3014UBC	BLU	470	3,2	3500	30°
LED/AL/3EWX FORYARD FYL-3014UWC	BIANCO	x=0.29 y=0.28	3,2	12000	30°



LED "WATER CLEAR" 5MM




• Confezione: 100/500pz

Articolo	Colore	nm	V _F (V)	I _V (mcd)	Angolo
LED/5BX FORYARD FYL-5013UBC	BLU	470	3,2	6000	20°
LED/5WX FORYARD FYL-5013UWC	BIANCO	6000K	3,2	12000	30°



LED "WATER CLEAR" 5MM




• Confezione: 100/1000pz

Articolo	Colore	nm	V _F (V)	I _V (mcd)	Angolo
LED/F/48B FORYARD FYL-48D3UBC1A	BLU	470	3,2	650	110°
LED/F/48WW FORYARD FYL-48D4UWC1A-UWW	BIANCO	x=0.43 y=0.42 3300K	3,2	1800	120°
LED/F/48WC FORYARD FYL-48D4UWC1A-ULW	BIANCO	x=0.43 y=0.42 15000K	3,2	1800	120°



LED "WATER CLEAR" 5MM





• Confezione: 100/1000pz

Articolo	Colore	nm	V _F (V)	I _V (mcd)	Angolo
LED/F/348B FORYARD FYL-48D3UBC1C	BLU	470	3,2	750	55°
LED/F/348WW FORYARD FYL-48D4UWC1C-UWW	BIANCO	x=0.43 y=0.42 3300K	3,2	2000	90°
LED/F/348WC FORYARD FYL-48D4UWC1C-ULW	BIANCO	x=0.43 y=0.42 15000K	3,2	2000	90°



DISPLAY SINGOLO 0,36"





• Confezione: 10pz

Articolo	Colore	nm	V _F (V)	I _V (mcd)	Cc/Ac
DS/F/13611RC FORYARD FYS-3611AH	ROSSO BRILLANTE	700	2,2	5~10	catodo comune
DS/F/13611RA FORYARD FYS-3611BH	ROSSO BRILLANTE	700	2,2	5~10	anodo comune
DS/F/13611GC FORYARD FYS-3611AG	VERDE	570	2,2	14~18	catodo comune
DS/F/13611GA FORYARD FYS-3611BG	VERDE	570	2,2	14~18	anodo comune





DISPLAY SINGOLO 0,36"



Articolo	Colore	nm	V _F (V)	I _V (mcd)	Cc/Ac
DS/F/13612RC FORYARD FYS-3612AH	ROSSO BRILLANTE	700	2,2	5~10	catodo comune
DS/F/13612RA FORYARD FYS-3612BH	ROSSO BRILLANTE	700	2,2	5~10	anodo comune
DS/F/13612GC FORYARD FYS-3612AG	VERDE	570	2,2	14~18	catodo comune
DS/F/13612GA FORYARD FYS-3612BG	VERDE	570	2,2	14~18	anodo comune



DISPLAY SINGOLO 0,5"





• Confezione: 10pz

Articolo	Colore	nm	V _F (V)	I _V (mcd)	Cc/Ac
DS/F/15014RC FORYARD FYS-5014AH	ROSSO BRILLANTE	700	2,2	5~10	catodo comune
DS/F/15014RA FORYARD FYS-5014BH	ROSSO BRILLANTE	700	2,2	5~10	anodo comune
DS/F/15014GC FORYARD FYS-5014AG	VERDE	570	2,2	14~18	catodo comune
DS/F/15014GA FORYARD FYS-5014BG	VERDE	570	2,2	14~18	anodo comune



DISPLAY SINGOLO 0,56"





• Confezione: 10pz

Articolo	Colore	nm	V _F (V)	I _V (mcd)	Cc/Ac
DS/F/15612RC FORYARD FYS-5612AH	ROSSO BRILLANTE	700	2,2	5~10	catodo comune
DS/F/15612RA FORYARD FYS-5612BH	ROSSO BRILLANTE	700	2,2	5~10	anodo comune
DS/F/15612GC FORYARD FYS-5612AG	VERDE	570	2,2	14~18	catodo comune
DS/F/15612GA FORYARD FYS-5612BG	VERDE	570	2,2	14~18	anodo comune



DISPLAY SINGOLO 4,00"





• Confezione: 10pz

Articolo	Colore	nm	V _F (V)	I _V (mcd)	Cc/Ac
DS/F/140011RC FORYARD FYS-40011AH	ROSSO BRILLANTE	700	2,2	5~10	catodo comune
DS/F/140011RA FORYARD FYS-40011BH	ROSSO BRILLANTE	700	2,2	5~10	anodo comune
DS/F/140011GC FORYARD FYS-40011AG	VERDE	570	2,2	14~18	catodo comune
DS/F/140011GA FORYARD FYS-40011BG	VERDE	570	2,2	14~18	anodo comune



DISPLAY SINGOLO 0,52"





• Confezione: 10pz

Articolo	Colore	nm	V _F (V)	I _V (mcd)	Cc/Ac
DS/F/15211RC FORYARD FYS-5211AH	ROSSO BRILLANTE	700	2,2	5~10	catodo comune
DS/F/15211RA FORYARD FYS-5211BH	ROSSO BRILLANTE	700	2,2	5~10	anodo comune
DS/F/15211GC FORYARD FYS-5211AG	VERDE	570	2,2	14~18	catodo comune
DS/F/15211GA FORYARD FYS-5211BG	VERDE	570	2,2	14~18	anodo comune



DISPLAY SINGOLO 1,00"





• Confezione: 10pz

Articolo	Colore	nm	V _F (V)	I _V (mcd)	Cc/Ac
DS/F/110012RC FORYARD FYS-10012AH	ROSSO BRILLANTE	700	2,2	5~10	catodo comune
DS/F/110012RA FORYARD FYS-10012BH	ROSSO BRILLANTE	700	2,2	5~10	anodo comune
DS/F/110012GC FORYARD FYS-10012AG	VERDE	570	2,2	14~18	catodo comune
DS/F/110012GA FORYARD FYS-10012BG	VERDE	570	2,2	14~18	anodo comune



DISPLAY DOPPIO 0,4"





• Confezione: 10pz

Articolo	Colore	nm	V _F (V)	I _V (mcd)	Cc/Ac
DS/F/24021RC FORYARD FYD-4021AH	ROSSO BRILLANTE	700	2,2	5~10	catodo comune
DS/F/24021RA FORYARD FYD-4021BH	ROSSO BRILLANTE	700	2,2	5~10	anodo comune
DS/F/24021GC FORYARD FYD-4021AG	VERDE	570	2,2	14~18	catodo comune
DS/F/24021GA FORYARD FYD-4021BG	VERDE	570	2,2	14~18	anodo comune



DISPLAY ALFANUMERICO DOPPIO 0,54"





• Confezione: 10pz

Articolo	Colore	nm	$V_F(V)$	$I_V(mcd)$	Cc/Ac
DS/F/25421RC FORYARD FYD-5421AH	ROSSO BRILLANTE	700	2,2	5~10	catodo comune
DS/F/25421RA FORYARD FYD-5421BH	ROSSO BRILLANTE	700	2,2	5~10	anodo comune
DS/F/25421GC FORYARD FYD-5421AG	VERDE	570	2,2	14~18	catodo comune
DS/F/25421GA FORYARD FYD-5421BG	VERDE	570	2,2	14~18	anodo comune



DISPLAY DOPPIO 0,56"





• Confezione: 10pz

Articolo	Colore	nm	$V_F(V)$	$I_V(mcd)$	Cc/Ac
DS/F/25621RC FORYARD FYD-5621AH	ROSSO BRILLANTE	700	2,2	5~10	catodo comune
DS/F/25621RA FORYARD FYD-5621BH	ROSSO BRILLANTE	700	2,2	5~10	anodo comune
DS/F/25621GC FORYARD FYD-5621AG	VERDE	570	2,2	14~18	catodo comune
DS/F/25621GA FORYARD FYD-5621BG	VERDE	570	2,2	14~18	anodo comune



DISPLAY TRIPLO 0,36"





• Confezione: 10pz

Articolo	Colore	nm	$V_F(V)$	$I_V(mcd)$	Cc/Ac
DS/F/33631RC FORYARD FYT-3631AH	ROSSO BRILLANTE	700	2,2	5~10	catodo comune
DS/F/33631RA FORYARD FYT-3631BH	ROSSO BRILLANTE	700	2,2	5~10	anodo comune
DS/F/33631GC FORYARD FYT-3631AG	VERDE	570	2,2	14~18	catodo comune
DS/F/33631GA FORYARD FYT-3631BG	VERDE	570	2,2	14~18	anodo comune



DISPLAY TRIPLO 0,56"




• Confezione: 10pz

Articolo	Colore	nm	$V_F(V)$	$I_V(mcd)$	Cc/Ac
DS/F/35631RC FORYARD FYT-5631AH	ROSSO BRILLANTE	700	2,2	5~10	catodo comune
DS/F/35631RA FORYARD FYT-5631BH	ROSSO BRILLANTE	700	2,2	5~10	anodo comune
DS/F/35631GC FORYARD FYT-5631AG	VERDE	570	2,2	14~18	catodo comune
DS/F/35631GA FORYARD FYT-5631BG	VERDE	570	2,2	14~18	anodo comune



DISPLAY SINGOLO SMD 0,3"




PRELIMINARY

• Confezione: 10pz

Articolo	Colore	nm	$V_F(V)$	$I_V(mcd)$	Cc/Ac
DS/F/13011RC FORYARD FYLS-3011AH	ROSSO BRILLANTE	700	2,2	5~10	catodo comune
DS/F/13011RA FORYARD FYLS-3011BH	ROSSO BRILLANTE	700	2,2	5~10	anodo comune
DS/F/13011GC FORYARD FYLS-3011AG	VERDE	570	2,2	14~18	catodo comune
DS/F/13011GA FORYARD FYLS-3011BG	VERDE	570	2,2	14~18	anodo comune



DISPLAY SINGOLO SMD 0,4"



PRELIMINARY


• Confezione: 10pz

Articolo	Colore	nm	$V_F(V)$	$I_V(mcd)$	Cc/Ac
DS/F/14011RC FORYARD FYLS-4011AH	ROSSO BRILLANTE	700	2,2	5~10	catodo comune
DS/F/14011RA FORYARD FYLS-4011BH	ROSSO BRILLANTE	700	2,2	5~10	anodo comune
DS/F/14011GC FORYARD FYLS-4011AG	VERDE	570	2,2	14~18	catodo comune
DS/F/14011GA FORYARD FYLS-4011BG	VERDE	570	2,2	14~18	anodo comune



DISPLAY SMD - COB LED

DISPLAY SINGOLO SMD 0,56"




PRELIMINARY

- Confezione: 10pz

Articolo	Colore	nm	$V_F(V)$	$I_V(mcd)$	Cc/Ac
DS/F/15611RC FORWARD FYLS-5611AH	ROSSO BRILLANTE	700	2,2	5~10	catodo comune
DS/F/15611RA FORWARD FYLS-5611BH	ROSSO BRILLANTE	700	2,2	5~10	anodo comune
DS/F/15611GC FORWARD FYLS-5611AG	VERDE	570	2,2	14~18	catodo comune
DS/F/15611GA FORWARD FYLS-5611BG	VERDE	570	2,2	14~18	anodo comune



DISPLAY DOPPIO SMD 0,3"




PRELIMINARY

- Confezione: 10pz

Articolo	Colore	nm	$V_F(V)$	$I_V(mcd)$	Cc/Ac
DS/F/23021RC FORWARD FYLD-3021AH	ROSSO BRILLANTE	700	2,2	5~10	catodo comune
DS/F/23021RA FORWARD FYLD-3021BH	ROSSO BRILLANTE	700	2,2	5~10	anodo comune
DS/F/23021GC FORWARD FYLD-3021AG	VERDE	570	2,2	14~18	catodo comune
DS/F/23021GA FORWARD FYLD-3021BG	VERDE	570	2,2	14~18	anodo comune




COB LED 3W



- Corrente: 320mA
- Tensione: 12V
- Luminosità: 220 lumen
- Angolo: 170°
- Confezione: 1pz

Articolo	Colore	CCT (K)	nm
LED/M/380 VL-H02W5500380R30	BIANCO	5000 - 6500	x=0.32 y=0.34


COB LED 10W



- Corrente: 500mA
- Tensione: 24V
- Luminosità: 750 lumen
- Angolo: 170°
- Confezione: 1pz

Articolo	Colore	CCT (K)	nm
LED/M/1080 VL-H02W5501080R52	BIANCO	5000 - 6500	x=0.32 y=0.33


COB LED 20W



- Corrente: 1050mA
- Tensione: 24V
- Luminosità: 1400 lumen
- Angolo: 160°
- Confezione: 1pz

Articolo	Colore	CCT (K)	nm
LED/M/2080 VL-H02W5502080R52	BIANCO	5000 - 6500	x=0.32 y=0.33


COB LED 50W



- Corrente: 2800mA
- Tensione: 24V
- Luminosità: 4000 lumen
- Angolo: 160°
- Confezione: 1pz

Articolo	Colore	CCT (K)	nm
LED/M/5080 VL-H02W5505080R52	BIANCO	5000 - 6500	x=0.32 y=0.33


MODULI LED Ø50MM 10W



- Tensione: 18-24Vf(V)
- Angolo: 120°
- Resistenza termica: 2°C/W
- CRI: 70-90
- Confezione: 1pz

Articolo	Colore	Flux (lumen)	CCT (K)
LED/M/3503 RF-WMMC35H08-EF-S	BIANCO FREDDO	960	5000 - 7000
LED/M/3505 RF-WMMC35H08-EF-S	BIANCO NEUTRO	3600	3700 - 4250
LED/M/3508 RF-IMMC35H08-EF-S	BIANCO CALDO	3600	2600 - 3200



MODULI LED Ø35MM 5W



- Tensione: 12-14Vf(V)
- Luminosità: 320 - 480 lumen
- Angolo: 120°
- Resistenza termica: 2°C/W
- CRI: 70-90
- Confezione: 1pz

Articolo	Colore	Flux (lumen)	CCT (K)
LED/M/3704 RF-WMC35H04-EF-F	BIANCO FREDDO	480	5000 - 7000
LED/M/3706 RF-WMC35H04-EF-F	BIANCO NEUTRO	480	3700 - 4250
LED/M/3708 RF-IMMC35H04-EF-F	BIANCO CALDO	480	2600 - 3200


MODULI LED Ø50MM 5W



- Tensione: 18-24Vf(V)
- Angolo: 120°
- Resistenza termica: 2°C/W
- CRI: 70-90
- Confezione: 1pz

Articolo	Colore	Flux (lumen)	CCT (K)
LED/M/4005 RF-WMMC40H05-ED	BIANCO FREDDO	670	5000 - 7000
LED/M/4006 RF-WMMC40H05-ED	BIANCO NEUTRO	670	3700 - 4250
LED/M/4008 RF-IMMC40H05-ED	BIANCO CALDO	670	2600 - 3200


MODULI LED Ø50MM 18W



- Tensione: 18-24Vf(V)
- Luminosità: 1040 - 1950 lumen
- Angolo: 120°
- Resistenza termica: 2°C/W
- CRI: 70-90
- Confezione: 1pz

Articolo	Colore	Flux (lumen)	CCT (K)
LED/M/3545 RF-WMMC35H18-DA-S	BIANCO FREDDO	2160	5000 - 7000
LED/M/3547 RF-WMMC35H18-DA-S	BIANCO NEUTRO	2160	3700 - 4250
LED/M/3548 RF-IMMC35H18-DA-S	BIANCO CALDO	2160	2600 - 3200


MODULI LED Ø35MM 8W



- Tensione: 12-14Vf(V)
- Luminosità: 640 - 960 lumen
- Angolo: 120°
- Resistenza termica: 2°C/W
- CRI: 70-90
- Confezione: 1pz

Articolo	Colore	Flux (lumen)	CCT (K)
LED/M/3805 RF-WMC35H08-DA-F	BIANCO FREDDO	960	5000 - 7000
LED/M/3807 RF-WMC35H08-DA-F	BIANCO NEUTRO	960	3700 - 4250
LED/M/3809 RF-IMMC35H08-DA-F	BIANCO CALDO	960	2600 - 3200


MODULI LED Ø40MM 5W




- Tensione: 18-24Vf(V)
- Angolo: 120°
- Resistenza termica: 2°C/W
- CRI: 70-90
- Confezione: 1pz

Articolo	Colore	Flux (lumen)	CCT (K)
LED/M/4035 RF-WMML40H05-ED	BIANCO FREDDO	600	5000 - 7000
LED/M/4036 RF-WMML40H05-ED	BIANCO NEUTRO	600	3700 - 4250
LED/M/4038 RF-IMML40H05-ED	BIANCO CALDO	600	2600 - 3200


Optoelettronica




- | Articolo | Colore | Flux (lumen) | CCT (K) |
|---|---------------|--------------|-------------|
| LED/M/3515
<i>RF-WMMC35H15-EF-E</i> | BIANCO FREDDO | 1800 | 5000 - 7000 |
| LED/M/3518
<i>RF-WNMC35H15-EF-E</i> | BIANCO NEUTRO | 1800 | 3700 - 4250 |
| LED/M/3520
<i>RF-IMMC35H15-EF-E</i> | BIANCO CALDO | 1800 | 2600 - 3200 |




- | Articolo | Colore | Flux (lumen) | CCT (K) |
|---|---------------|--------------|-------------|
| LED/M/1403
<i>RF-WMMR14H03-EE</i> | BIANCO FREDDO | 1800 | 5000 - 7000 |
| LED/M/1406
<i>RF-WNMR14H03-EE</i> | BIANCO NEUTRO | 1800 | 3700 - 4250 |
| LED/M/1408
<i>RF-IMMR14H03-EE</i> | BIANCO CALDO | 1800 | 2600 - 3200 |




- | Articolo | Angolo | Led
Lux da 1mt | Led + reflectors
Lux da 1mt | Fascio
luce |
|---------------------------------------|--------|-------------------|--------------------------------|----------------|
| LED/K114306
<i>PL114306</i> | 14° | 86 | 970 | stretto |
| LED/K114325
<i>PL114325</i> | 20° | 86 | 600 | medio |
| LED/K114340
<i>PL114340</i> | 30° | 86 | 300 | largo |



- | Articolo | Colore | Flux (lumen) | CCT (K) |
|---|---------------|--------------|-------------|
| LED/M/3530
<i>RF-WMMC35H30-DA-E</i> | BIANCO FREDDO | 3600 | 5000 - 7000 |
| LED/M/3535
<i>RF-WNMC35H30-DA-E</i> | BIANCO NEUTRO | 3600 | 3700 - 4250 |
| LED/M/3540
<i>RF-IMMC35H30-DA-E</i> | BIANCO CALDO | 3600 | 2600 - 3200 |



- | Articolo | Angolo | Led
Lux da 1mt | Led + reflectors
Lux da 1mt | Fascio
luce |
|---|--------|-------------------|--------------------------------|----------------|
| LED/K350B06
<i>PL350B06NK</i> | 10° | 65,2 | 3350 | stretto |
| LED/K350B25
<i>PL350B25NK</i> | 25° | 65,2 | 730 | medio |
| LED/K350B40
<i>PL350B40NK</i> | 40° | 65,2 | 470 | largo |




- | Articolo | Angolo | Led
Lux da 1mt | Led + reflectors
Lux da 1mt | Fascio
luce |
|---------------------------------------|--------|-------------------|--------------------------------|----------------|
| LED/K115006
<i>PL115006</i> | 10° | 27,3 | 680 | stretto |
| LED/K115025
<i>PL115025</i> | 20° | 86 | 470 | medio |
| LED/K115040
<i>PL115040</i> | 30° | 86 | 143 | largo |

Khatod®

LENTI PER LED

LENTE SINGOLA Ø21,7MM PER SHUEN - SHWO - REBELS - CREE




- Materiale: policarbonato,
- Temperatura operativa: -40 +120°
- Confezione: 1pz

Articolo	Angolo	Led Lux da 1mt	Led + reflectors Lux da 1mt	Fascio luce
LED/K114506 PL114506	10°	27,3	493	stretto
LED/K114525 PL114525	20°	27,3	340	medio

KHATOD

LENTE SINGOLA Ø21,7MM PER SHUEN - SHWO - REBELS - CREE




- Materiale: policarbonato,
- Temperatura operativa: -40 +120°
- Confezione: 1pz

Articolo	Angolo	Led Lux da 1mt	Led + reflectors Lux da 1mt	Fascio luce
LED/K114540 PL114540	35°	27,3	108	largo
LED/K1145 PL1145EL	13°x35°	27,3	154	ellittico

KHATOD

LENTI REFLECTORS Ø17MM




- Materiale: policarbonato, alluminio riflettente protettivo
- Temperatura operativa: -40 +120°
- Confezione: 1pz

Articolo	Angolo	Led Lux da 1mt	Led + reflectors Lux da 1mt	Fascio luce
LED/K17CR KCLP17CR	6°	11,25	388	stretto
LED/K17ST KCLP17ST	35°	11,25	135	medio

KHATOD

LENTI REFLECTORS Ø20MM




- Materiale: policarbonato, alluminio riflettente protettivo
- Temperatura operativa: -40 +120°
- Confezione: 1pz

Articolo	Angolo	Led Lux da 1mt	Led + reflectors Lux da 1mt	Fascio luce
LED/K20CR KCLP20CR	6°	11,25	580	stretto
LED/K20ST KCLP20ST	35°	11,25	225	medio

KHATOD

LENTE SINGOLA Ø21,5 PER LED SHUEN - SHWO - REBELS




- Materiale
Lente: PMMA
contenitore: PC
- Temperatura operativa: -30 +85°
- Confezione: 1pz

Art. LED/K1359A
KEPL1359A10

KHATOD

LENTE ORIENTATA SINGOLA Ø21,5 PER LED SHUEN - SHWO - REBELS



- Materiale
Lente: PMMA
contenitore: PC
- Temperatura operativa: -30 +85°
- Confezione: 1pz

Art. LED/K1359AL
KEPL1359AEL

KHATOD