

CONNETTORI BNC

SPINE BNC A SALDARE




- Corpo: ottone nichelato
- Isolamento: delrin
- Confezione: 10pz

Art. UG/88T
per cavo RG58-223 50ohm

Art. UG/260T
per cavo RG59 75ohm
per cavo RG62 93ohm

Art. GE35070C22T
per cavo RG174 50/75ohm




SPINE BNC A SALDARE PROFESSIONALI



- Corpo: ottone nichelato
- Isolamento: teflon
- Confezione: 1pz

Art. UG/88
per cavo RG58-223 50ohm

Art. UG/260
per cavo RG59 75ohm
per cavo RG62 93ohm




SPINE BNC A CRIMPARE



- Corpo: ottone nichelato
- Isolamento: delrin
- Confezione: 10pz

Art. GE35141D60T
per cavo RG58-223 50ohm

Art. GE37241D25T
per cavo RG59 75ohm
per cavo RG62 93ohm



SPINE BNC A CRIMPARE PROFESSIONALI




- Corpo: ottone nichelato
- Isolamento: teflon
- Confezione: 10pz

Art. GE35141D60
per cavo RG58-223 50ohm

Art. GE37241D25
per cavo RG59 75ohm
per cavo RG62 93ohm

Art. GE35141D22
per cavo RG174 50/75ohm




PRESA BNC A SALDARE DA PANNELLO



- Corpo: ottone nichelato
- Isolamento: delrin
- Fissaggio: con dado
- Confezione: 10pz

Art. UG/1094T




PRESA BNC A SALDARE DA PANNELLO



- Corpo: ottone nichelato
- Isolamento: teflon
- Fissaggio: con dado
- Confezione: 10pz

Art. UG/1094




PRESA BNC ISOLATA A SALDARE DA PANNELLO



- Corpo: ottone nichelato
- Isolamento: delrin
- Fissaggio: con dado
- Confezione: 10pz

Art. GE31008T




DOPPIA PRESA BNC DA PANNELLO



- Corpo: ottone nichelato
- Isolamento: delrin
- Fissaggio: con 4 viti
- Confezione: 10pz

Art. UG/414T




PRESE BNC DA PANNELLO A CRIMPARE CON FLANGIA



- Corpo: ottone nichelato
- Isolamento: delrin
- Fissaggio: con 4 viti
- Confezione: 10pz

Art. GE35144D60T
Per cavo RG58-223

Art. GE37244D25T
Per cavo RG59-62




ADATTATORE BNC DA PRESA A PRESA



- Corpo: ottone nichelato
- Isolamento: delrin
- Confezione: 10pz

Art. UG/914T




CONNETTORI BNC

ADATTATORE BNC DA SPINA A SPINA



- Corpo: ottone nichelato
- Isolamento: delrin
- Confezione: 10pz




Art. UG/491T

PRESE BNC - RAPIDA CONNESSIONE



- Corpo: ottone nichelato
- Isolamento: delrin
- Confezione: 10pz




Art. BNC/2095
Per cavo RG58 50ohm
Art. BNC/2096
Per cavo RG59 75ohm

ADATTATORE BNC DA SPINA A 2 PRESE



- Corpo: ottone nichelato
- Isolamento: delrin
- Confezione: 10pz

Art. UG/274T




• Corpo: ottone nichelato
• Isolamento: teflon
• Confezione: 10pz
Art. UG/274 PROFESSIONALE

TERMINAZIONI BNC CON CARICO FITTIZIO



- Corpo: ottone nichelato
- Isolamento: delrin
- Confezione: 10pz




Art. GE80520T
Impedenza 50ohm
Art. GE80530T
Impedenza 75ohm

PRESE BNC DA PANNELLO A CRIMPARE



- Corpo: ottone nichelato
- Isolamento: delrin
- Confezione: 10pz




Art. GE35145D60T
per cavo RG58-223 50ohm
Art. GE37245D25T
per cavo RG59 75ohm
per cavo RG62 93ohm

SPINE BNC - RAPIDA CONNESSIONE



- Corpo: ottone nichelato
- Isolamento: delrin
- Confezione: 10pz




Art. BNC/2088
Per cavo RG58 50ohm
Art. BNC/2089
Per cavo RG59 75ohm

ADATTATORE BNC 3 PRESE



- Corpo: ottone nichelato
- Isolamento: delrin
- Confezione: 10pz




Art. UG/7600T

ADATTATORE BNC A 90° DA SPINA A PRESA



- Corpo: ottone nichelato
- Isolamento: delrin
- Confezione: 10pz




Art. UG/306T

SPINA BNC A SALDARE



- Corpo: ottone nichelato
- Isolamento: delrin
- Confezione: 10pz




Art. UG/959T
Per cavo RG8-213 52ohm

PRESA BNC A SALDARE CON FLANGIA DI FISSAGGIO



- Corpo: ottone nichelato
- Isolamento: delrin
- Fissaggio: con 4 viti
- Confezione: 10pz



Art. UG/290T


Spine e prese per cavi

CONNETTORI BNC

ADATTATORE BNC DA SPINA A 2 PRESE



- Corpo: ottone nichelato
- Isolamento: delrin
- Confezione: 10pz



Art. AD/2089

PRESE VOLANTI BNC A CRIMPARRE




- Corpo: ottone nichelato
- Isolamento: delrin
- Confezione: 10pz


Art. GE35143D60T
per cavo RG58-223 50ohm

Art. GE37243D25T
per cavo RG59 75ohm
per cavo RG62 93ohm

Art. GE35143D22T
per cavo RG174 50/75ohm




PRESE BNC VOLANTI A SALDARE



- Corpo: ottone nichelato
- Isolamento: delrin
- Confezione: 10pz

Art. UG/89T
per cavo RG58-223 50ohm


Art. UG/261T
per cavo RG59 75ohm
per cavo RG62 93ohm



DOPPIE PRESE BNC DA PANNELLO



- Corpo: ottone nichelato
- Isolamento: delrin
- Fissaggio: con dado
- Confezione: 10pz




Art. UG/492T

Art. UG/492/IS ISOLATA

SPINA BNC A 90° CON GUIDACAVO



- Corpo: termoplastico e ottone nichelato
- Isolamento: delrin
- Montaggio: rapido a vite
- Confezione: 10pz




Art. UG/88/90

PRESA BNC A 90° DA CIRCUITO STAMPATO



- Corpo: ottone nichelato
- Isolamento: delrin
- Confezione: 10pz



Art. BNC/2041


PRESE VOLANTI BNC A CRIMPARRE PROFESSIONALI



- Corpo: ottone nichelato
- Isolamento: teflon
- Confezione: 1pz

Art. GE35143D60
per cavo RG58-223 50ohm

Art. GE37243D25
per cavo RG59 75ohm
per cavo RG62 93ohm




PRESE BNC VOLANTI A SALDARE PROFESSIONALI



- Corpo: ottone nichelato
- Isolamento: teflon
- Confezione: 1pz

Art. UG/89
per cavo RG58-223 50ohm


Art. UG/261
per cavo RG59 75ohm
per cavo RG62 93ohm



SPINA BNC CON GUIDACAVO



- Corpo: termoplastico e ottone nichelato
- Isolamento: delrin
- Montaggio: rapido a vite
- Confezione: 10pz




Art. UG/88/DR

PRESA BNC CON GUIDACAVO




- Corpo: termoplastico e ottone nichelato
- Isolamento: delrin
- Montaggio: rapido a vite
- Confezione: 10pz



Art. UG/89/DR

CONNETTORI BNC - N

PRESA BNC A 90° CON GUIDACAVO



- Corpo: termoplastico e ottone nichelato
- Isolamento: delrin
- Montaggio: rapido a vite
- Confezione: 10pz

Art. UG/89/90


GUIDACAVI PER CAVI RG59 PER SPINE A CRIMPARE



- Materiale: pvc
- Confezione: 10pz

Articolo	Colore	Articolo	Colore
GC/10/59R	ROSSO	GC/10/59V	VERDE
GC/10/59N	NERO	GC/10/59G	GIALLO
GC/10/59B	BLU	GC/10/59BI	BIANCO

SPINE N A SALDARE




- Corpo: ottone nichelato
- Isolamento: delrin
- Confezione: 10pz

Art. UG/21T
per cavo RG8-213 52ohm

Art. UG/536T
per cavo RG58 50ohm

SPINE N A CRIMPARE




- Corpo: ottone nichelato
- Isolamento: delrin
- Confezione: 10pz


Art. GE15141D1T
per cavo RG8-213 52ohm

Art. GE15141D60T
per cavo RG58 50ohm

SPINA N DA PANNELLO A SALDARE



- Corpo: ottone nichelato
- Isolamento: delrin
- Fissaggio: con 4 viti
- Confezione: 1pz



Art. GE15020T

GUIDACAVI PER CAVI RG58 PER SPINE A CRIMPARE



- Materiale: pvc
- Confezione: 10pz

Articolo	Colore	Articolo	Colore
GC/10/58R	ROSSO	GC/10/58V	VERDE
GC/10/58N	NERO	GC/10/58G	GIALLO
GC/10/58B	BLU	GC/10/58BI	BIANCO


GUIDACAVI PER CAVI RG174 PER SPINE A CRIMPARE



- Materiale: pvc
- Confezione: 10pz

Articolo	Colore	Articolo	Colore
GC/10/174R	ROSSO	GC/10/174V	VERDE
GC/10/174N	NERO	GC/10/174G	GIALLO
GC/10/174B	BLU	GC/10/174BI	BIANCO

SPINA N A SALDARE PROFESSIONALE




- Corpo: ottone nichelato
- Isolamento: teflon
- Confezione: 1pz

Art. UG/21
per cavo RG8-213 52ohm

PRESA N DA PANNELLO A SALDARE



- Corpo: ottone nichelato
- Isolamento: delrin
- Fissaggio: con 4 viti
- Confezione: 1pz




Art. UG/58T

PRESA N DA PANNELLO A SALDARE



- Corpo: ottone nichelato
- Isolamento: delrin
- Fissaggio: con dado
- Confezione: 1pz




Art. GE15033T

CONNETTORI N - UHF

PRESE N VOLANTI A SALDARE




- Corpo: ottone nichelato
- Isolamento: delrin
- Confezione: 10pz




Art. UG/23T
per cavo RG8-213 52ohm
Art. GE15021T
per cavo RG58 50ohm

ADATTATORE N DA SPINA A PRESA A 90°



- Corpo: ottone nichelato
- Isolamento: delrin
- Confezione: 10pz




Art. UG/27T

ADATTATORE N 3 PRESE



- Corpo: ottone nichelato
- Isolamento: delrin
- Confezione: 10pz




Art. UG/107T

RIDUTTORE PER SPINA UHF



- Corpo: ottone nichelato
- Confezione: 10pz




Art. UG/175U
per cavo RG58 Øinterno 5,5mm
Art. UG/176U
per cavo RG59 Øinterno 6,2mm

SPINA UHF A CRIMPARE



- Corpo: ottone nichelato
- Isolamento: delrin
- Confezione: 10pz




Art. PL/259/C1
per cavo RG58 50ohm
Art. PL/259/C2
per cavo RG59 75ohm
Art. PL/259/C3
per cavo RG8 52ohm

ADATTATORE N DA PRESA A PRESA



- Corpo: ottone nichelato
- Isolamento: delrin
- Confezione: 10pz




Art. UG/29T

ADATTATORE N DA SPINA A SPINA



- Corpo: ottone nichelato
- Isolamento: delrin
- Confezione: 10pz




Art. UG/57T

ADATTATORE N DA SPINA A 2 PRESE



- Corpo: ottone nichelato
- Isolamento: delrin
- Confezione: 10pz




Art. UG/28T

SPINA UHF A SALDARE



- Corpo: ottone nichelato
- Isolamento: delrin
- Confezione: 10pz




Art. PL/259
per cavo RG8 52ohm

SPINA UHF "RIDOTTA" A SALDARE



- Corpo: ottone nichelato
- Isolamento: delrin
- Confezione: 10pz




Art. PL/259/RID
per cavo RG58 50ohm

CONNETTORI UHF

PRESA UHF DA PANNELLO A SALDARE CON FLANGIA DI FISSAGGIO



- Corpo: ottone nichelato
- Isolamento: delrin
- Fissaggio: 4 viti
- Confezione: 10pz




Art. SO/239/FL

PRESA UHF DA PANNELLO A SALDARE



- Corpo: ottone nichelato
- Isolamento: delrin
- Fissaggio: con dado
- Confezione: 10pz




Art. SO/239D

ADATTATORE UHF DA SPINA A SPINA



- Corpo: ottone nichelato
- Isolamento: delrin
- Confezione: 10pz




Art. GS/97

ADATTATORE UHF A 90° DA SPINA A PRESA



- Corpo: ottone nichelato
- Isolamento: delrin
- Confezione: 10pz




Art. M/359

ADATTATORE UHF 3 PRESE



- Corpo: ottone nichelato
- Isolamento: delrin
- Confezione: 10pz




Art. M/593

SPINA UHF A 90° CON GUIDACAVO



- Corpo: termoplastico e ottone nichelato
- Isolamento: delrin
- Montaggio: rapido a vite
- Confezione: 10pz




Art. PL/259/90

SPINA UHF CON GUIDACAVO



- Corpo: termoplastico e ottone nichelato
- Isolamento: delrin
- Montaggio: rapido a vite
- Confezione: 10pz




Art. PL/259/DR

ADATTATORE UHF DA PRESA A PRESA



- Corpo: ottone nichelato
- Isolamento: delrin
- Confezione: 10pz




Art. PL/258

DOPPIA PRESA UHF DA PANNELLO



- Corpo: ottone nichelato
- Isolamento: delrin
- Fissaggio: con 2 dadi
- Confezione: 10pz




Art. UG/363

ADATTATORE UHF DA SPINA A 2 PRESE



- Corpo: ottone nichelato
- Isolamento: delrin
- Confezione: 10pz




Art. M/358

CONNETTORI MINI UHF

SPINE MINI-UHF A CRIMPARE



- Corpo: ottone nichelato
- Isolamento: delrin
- Confezione: 10pz




Art. U/1245
per cavo RG58 50ohm

Art. U/1271
per cavo RG59 75ohm

PRESE MINI-UHF A CRIMPARE



- Corpo: ottone nichelato
- Isolamento: delrin
- Confezione: 10pz




Art. U/1247
per cavo RG58 50ohm

Art. U/1270
per cavo RG59 75ohm

ADATTATORE MINI-UHF DA SPINA A SPINA



- Corpo: ottone nichelato
- Isolamento: delrin
- Confezione: 10pz




Art. U/1248

PRESA MINI-UHF DA PANNELLO A SALDARE



- Corpo: ottone nichelato
- Isolamento: delrin
- Fissaggio: con dado
- Confezione: 10pz




Art. U/1246

ADATTATORE MINI-UHF DA PRESA A PRESA



- Corpo: ottone nichelato
- Isolamento: delrin
- Confezione: 10pz




Art. U/1249

PRESA MINI-UHF DA PANNELLO A SALDARE CON FLANGIA DI FISSAGGIO



- Corpo: ottone nichelato
- Isolamento: delrin
- Fissaggio: con 4 viti
- Confezione: 10pz




Art. U/1272

ADATTATORE MINI-UHF A 90° DA SPINA A PRESA



- Corpo: ottone nichelato
- Isolamento: delrin
- Confezione: 10pz




Art. U/1281

ADATTATORE MINI-UHF DA SPINA A DUE PRESE



- Corpo: ottone nichelato
- Isolamento: delrin
- Confezione: 10pz



Art. U/1273

Spine e prese per cavi




CONNETTORI TNC

SPINE TNC A SALDARE



- Corpo: ottone nichelato
- Isolamento: delrin
- Confezione: 10pz




Art. TNC/2020
per cavo RG58 50ohm

Art. TNC/2021
per cavo RG59 75ohm

SPINE TNC A CRIMPARE



- Corpo: ottone nichelato
- Isolamento: delrin
- Confezione: 10pz




Art. TNC/2022
per cavo RG58 50ohm

Art. TNC/2023
per cavo RG59 75ohm

PRESE VOLANTE TNC A SALDARE



- Corpo: ottone nichelato
- Isolamento: delrin
- Confezione: 10pz




Art. TNC/2030
per cavo RG58 50ohm

Art. TNC/2031
per cavo RG59 75ohm

PRESA TNC DA PANNELLO A SALDARE



- Corpo: ottone nichelato
- Isolamento: delrin
- Fissaggio: con dado
- Confezione: 10pz




Art. TNC/2025

PRESE TNC A CRIMPARE



- Corpo: ottone nichelato
- Isolamento: delrin
- Confezione: 10pz




Art. TNC/2028
per cavo RG58 50ohm

Art. TNC/2029
per cavo RG59 75ohm

PRESE TNC DA PANNELLO A CRIMPARE



- Corpo: ottone nichelato
- Isolamento: delrin
- Confezione: 10pz




Art. TNC/2042
per cavo RG58 50ohm

Art. TNC/2041
per cavo RG59 75ohm

ADATTATORE TNC DA SPINA A SPINA



- Corpo: ottone nichelato
- Isolamento: delrin
- Confezione: 1pz




Art. TNC/2043

ADATTATORE TNC DA PRESA A PRESA



- Corpo: ottone nichelato
- Isolamento: delrin
- Confezione: 1pz




Art. TNC/2027

ADATTATORE TNC A 90° DA SPINA A PRESA



- Corpo: ottone nichelato
- Isolamento: delrin
- Confezione: 1pz




Art. TNC/2045

DOPPIA PRESA TNC DA PANNELLO



- Corpo: ottone nichelato
- Isolamento: delrin
- Fissaggio: con dado
- Confezione: 1pz




Art. TNC/2044

CONNETTORI IBM

ADATTATORE TNC DA SPINA A 2 PRESE



- Corpo: ottone nichelato
- Isolamento: delrin
- Confezione: 1pz




Art. TNC/2046

SPINA BIASSIALE PER IBM A CRIMPARE



- Corpo: ottone nichelato
- Isolamento: delrin
- Confezione: 10pz




Art. IBM/2056
Impedenza 105ohm

ADATTATORE BIASSIALE PER IBM 3 PRESE



- Corpo: ottone nichelato
- Isolamento: delrin
- Confezione: 10pz




Art. IBM/2053

DOPPIA PRESA BIASSIALE PER IBM DA PANNELLO



- Corpo: ottone nichelato
- Isolamento: delrin
- Fissaggio: con dado
- Confezione: 10pz




Art. IBM/2000

ADATTATORE BIASSIALE PER IBM DA SPINA A 2 PRESE



- Corpo: ottone nichelato
- Isolamento: delrin
- Confezione: 10pz




Art. IBM/2054

SPINA BIASSIALE PER IBM A SALDARE



- Corpo: ottone nichelato
- Isolamento: delrin
- Confezione: 10pz




Art. IBM/2050
Impedenza 105ohm

PRESA BIASSIALE PER IBM DA PANNELLO A SALDARE



- Corpo: ottone nichelato
- Isolamento: delrin
- Fissaggio: con dado
- Confezione: 10pz




Art. IBM/2051
Impedenza 105ohm

ADATTATORE BIASSIALE PER IBM DA PRESA A PRESA



- Corpo: ottone nichelato
- Isolamento: delrin
- Confezione: 10pz




Art. IBM/2052

PRESA BIASSIALE VOLANTE PER IBM A CRIMPARE



- Corpo: ottone nichelato
- Isolamento: delrin
- Confezione: 10pz




Art. IBM/2001
Impedenza 105ohm

ADATTATORE BIASSIALE A 90° PER IBM DA SPINA A PRESA



- Corpo: ottone nichelato
- Isolamento: delrin
- Confezione: 10pz



Art. IBM/2055

SPINA F CON RING ESTERNO IN BOX 100PZ




- Corpo: ottone nichelato
 - Inserimento cavo: avvitamento
 - Confezione: box 100pz
- ARTICOLO RING
F/1501A ROSSO
 Est. Ø5mm - per cavo RG58
- F/1602A** GIALLO
 Est. Ø6mm - per cavo RG58/59
- Art. F/1703A** VERDE
 Est. Ø6,7mm - Per cavo RG6

SPINA F CON RING INTERNO ED ESTERNO IN BOX 100PZ




- Corpo: ottone nichelato
 - Inserimento cavo: avvitamento
 - Confezione: box 100pz
- ARTICOLO RING
F/1501AR ROSSO
 Est. Ø5mm - per cavo RG58
- F/1602AR** GIALLO
 Est. Ø6mm - per cavo RG58/59
- Art. F/1703AR** VERDE
 Est. Ø6,7mm - Per cavo RG6

SPINA F




- Corpo: ottone nichelato
 - Inserimento cavo: avvitamento
 - Contatto: mediante conduttore centrale del cavo
 - Confezione: 1pz
- Art. F/1244**
 Est. Ø3,6mm - per cavo RG58
- Art. F/1245**
 Est. Ø4,5mm - per cavo RG58
- Art. F/1246**
 Est. Ø5mm - per cavo RG58

SPINA F




- Corpo: ottone nichelato
 - Inserimento cavo: avvitamento
 - Contatto: mediante conduttore centrale del cavo
 - Confezione: 1pz
- Art. F/1242**
 Est. Ø5,4mm - per cavo RG58
- Art. F/1233**
 Est. Ø6mm - per cavo RG58/59
- Art. F/1250**
 Est. Ø6,7mm - per cavo RG6

SPINA F CON RING INTERNO



- Corpo: ottone nichelato
 - Inserimento cavo: avvitamento
 - Contatto: mediante conduttore centrale del cavo
 - Confezione: 1pz
- Art. F/1247**
 Est. Ø5mm - per cavo RG58
- Art. F/1236**
 Est. Ø6,4mm - per cavo RG58/59
- Art. F/1252**
 Est. Ø6,7mm - per cavo RG6

SPINA F A CRIMPARRE




- Corpo: ottone nichelato
 - Confezione: 10pz
- Art. F/1230**
 per cavo RG59 75ohm

SPINA F A CRIMPARRE




- Corpo: ottone nichelato
 - Confezione: 10pz
- Art. F/1237**
 per cavo RG59 75ohm

PRESA F DA PANNELLO A SALDARE




- Corpo: ottone nichelato
 - Isolamento: delrin
 - Fissaggio: con due dadi
 - Confezione: 10pz
- Art. F/1231**

PRESA F DA PANNELLO A SALDARE



- Corpo: ottone nichelato
 - Isolamento: delrin
 - Confezione: 10pz
- Art. F/1234**

ADATTATORE F DA SPINA A SPINA



- Corpo: ottone nichelato
 - Isolamento: delrin
 - Confezione: 10pz
- Art. F/1232**

-



-
- Technical drawing of a T-joint. The horizontal member has a total width of 41 and a height of 22. The vertical member is centered on the horizontal member.

- 

-
- FORATURA
CIRCUITO
STAMPATO



-
- Technical drawing of a bolt. The drawing shows a side view of the bolt with a hexagonal head and a threaded shank. The dimensions are indicated as 14,5 for the length of the shank and 12,5 for the height of the head.



-
- Technical drawing of a bolt. The drawing shows a bolt with a hexagonal head and a threaded shank. The total length of the bolt is indicated as 21. The length of the threaded portion is indicated as 12,5.

-
- Technical drawing of a mechanical part, likely a valve or connector. The drawing shows a cross-section of the part. The overall width is dimensioned as 42, and the height of the main body is dimensioned as 25. The part features a central vertical passage and a horizontal passage. The drawing includes hatching to indicate different materials or sections.

- 


-



SPINA FME A CRIMPARE



- Corpo: ottone nichelato
- Isolamento: delrin
- Confezione: 10pz




Art. FME/1292
per cavo RG58 50ohm

PRESA FME A CRIMPARE



- Corpo: ottone nichelato
- Isolamento: delrin
- Confezione: 10pz




Art. FME/1262
per cavo RG58 50ohm

SPINA SMA A SALDARE



- Corpo: ottone nichelato
- Isolamento: delrin
- Confezione: 10pz




Art. S/1251
per cavo RG58 50ohm

SPINA SMA A CRIMPARE



- Corpo: ottone nichelato
- Isolamento: delrin
- Confezione: 10pz




Art. S/1250
per cavo RG58 50ohm

Art. S/1255
per cavo RG174 50/75ohm

PRESA SMA DA PANNELLO CON FLANGIA DI FISSAGGIO



- Corpo: ottone nichelato
- Isolamento: delrin
- Fissaggio: con 2 viti
- Confezione: 10pz




Art. S/1253
per cavo RG58 50ohm

PRESA SMA DA PANNELLO A SALDARE CON FLANGIA DI FISSAGGIO



- Corpo: ottone nichelato
- Isolamento: delrin
- Fissaggio: con 4 viti
- Confezione: 10pz




Art. S/1256

PRESA SMA A CRIMPARE



- Corpo: ottone nichelato
- Isolamento: delrin
- Confezione: 10pz




Art. S/1258
per cavo RG58 50ohm

PRESA SMA DA PANNELLO A SALDARE



- Corpo: ottone nichelato
- Isolamento: delrin
- Fissaggio: con dado
- Confezione: 10pz




Art. S/1257

ADATTATORE SMA DA PRESA A PRESA



- Corpo: ottone nichelato
- Isolamento: delrin
- Confezione: 10pz




Art. S/1276

SPINA SMA DA PANNELLO A SALDARE



- Corpo: ottone nichelato
- Isolamento: delrin
- Fissaggio: con dado
- Confezione: 10pz




Art. S/1259

DOPPIA PRESA SMA DA PANNELLO



- Corpo: ottone nichelato
- Isolamento: delrin
- Fissaggio: con dado
- Confezione: 10pz




Art. S/1279

SPINA SMA A 90° A CRIMPARE



- Corpo: ottone nichelato
- Isolamento: delrin
- Confezione: 10pz




Art. S/1275
per cavo RG58 50ohm

PRESA SMA DA C.S.



- Corpo: ottone nichelato
- Isolamento: delrin
- Confezione: 10pz




Art. S/1220

PRESA SMA A CRIMPARE REVERSE




- Corpo: ottone dorato
- Isolamento: teflon
- Confezione: 10pz



Art. S/1225
per cavo RG174 50ohm

PRESA SMA A 90° DA C.S. REVERSE




- Corpo: ottone dorato
- Isolamento: teflon
- Confezione: 10pz

Art. S/1230

DOPPIA SPINA SMA DA PANNELLO



- Corpo: ottone nichelato
- Isolamento: delrin
- Confezione: 10pz




Art. S/1291

ADATTATORE SMA A 90° DA SPINA A PRESA




- Corpo: ottone nichelato
- Isolamento: delrin
- Confezione: 10pz




Art. S/1278

SPINA SMA A CRIMPARE REVERSE



- Corpo: ottone dorato
- Isolamento: teflon
- Confezione: 10pz




Art. S/1223
per cavo RG174 50ohm

SPINA SMA A CRIMPARE DA PANNELLO REVERSE CON FLANGIA DI FISSAGGIO



- Corpo: ottone dorato
- Isolamento: teflon
- Confezione: 10pz




Art. S/1228
per cavo RG174 50ohm



Saldatori e accessori


SPINA SMB A CRIMPARE



- Corpo: ottone dorato
- Contatti: dorati
- Isolamento: teflon
- Confezione: 10pz

Art. SB/1240
per cavo RG174 50ohm


PRESA SMB A CRIMPARE



- Corpo: ottone dorato
- Contatti: dorati
- Isolamento: teflon
- Confezione: 10pz

Art. SB/1245
per cavo RG174 50ohm


PRESA SMB A 90° DA C.S.



- Corpo: ottone dorato
- Contatti: dorati
- Isolamento: teflon
- Confezione: 10pz

Art. SB/1255
impedenza 50ohm


SPINA SMC A CRIMPARE



- Corpo: ottone dorato
- Contatti: dorati
- Isolamento: teflon
- Confezione: 10pz

Art. SBC/100
per cavo RG174 50ohm


PRESA SMC DA PANNELLO



- Corpo: ottone dorato
- Contatti: dorati
- Isolamento: teflon
- Confezione: 10pz

Art. SBC/120
Impedenza 50ohm


SPINA SMB A 90° A CRIMPARE



- Corpo: ottone dorato
- Contatti: dorati
- Isolamento: teflon
- Confezione: 10pz

Art. SB/1239
per cavo RG174 50ohm


PRESA SMB DA PANNELLO



- Corpo: ottone dorato
- Contatti: dorati
- Isolamento: teflon
- Fissaggio: con dado
- Confezione: 10pz

Art. SB/1250
impedenza 50ohm


SPINA SMB DA PANNELLO



- Corpo: ottone dorato
- Contatti: dorati
- Isolamento: teflon
- Fissaggio: con dado
- Confezione: 10pz

Art. SB/1100
impedenza 50ohm

PRESA SMC A CRIMPARE



- Corpo: ottone dorato
- Contatti: dorati
- Isolamento: teflon
- Confezione: 10pz


Art. SBC/110
per cavo RG174 50ohm



SPINA MCX A CRIMPARRE



- Corpo: ottone dorato
- Contatti: dorati
- Isolamento: teflon
- Confezione: 10pz




Art. MCX/100
per cavo RG174 50ohm

PRESA MCX A CRIMPARRE



- Corpo: ottone dorato
- Contatti: dorati
- Isolamento: teflon
- Confezione: 10pz




Art. MCX/150
per cavo RG174 50ohm

SPINA MMCX A 90° A CRIMPARRE



- Corpo: ottone dorato
- Contatti: dorati
- Isolamento: teflon
- Confezione: 10pz




Art. MMCX/200
per cavo RG174 50ohm

ADATTATORI DA SPINA BNC A PRESA UHF



- Corpo: ottone nichelato
- Isolamento: delrin
- Confezione: 10pz

Art. UG/255T



- Corpo: ottone nichelato
- Isolamento: teflon
- Confezione: 10pz


Art. UG/255 PROFESSIONALE

ADATTATORI DA SPINA BNC A PRESA N



- Corpo: ottone nichelato
- Isolamento: delrin
- Confezione: 10pz

Art. UG/349T




- Corpo: ottone nichelato
- Isolamento: teflon
- Confezione: 10pz

Art. UG/349 PROFESSIONALE

SPINA MCX A CRIMPARRE



- Corpo: ottone dorato
- Contatti: dorati
- Isolamento: teflon
- Confezione: 10pz




Art. MCX/130
per cavo RG174 50ohm

SPINA MMCX A CRIMPARRE



- Corpo: ottone dorato
- Contatti: dorati
- Isolamento: teflon
- Confezione: 10pz




Art. MMCX/170
per cavo RG174 50ohm

PRESA MMCX A CRIMPARRE



- Corpo: ottone dorato
- Contatti: dorati
- Isolamento: teflon
- Confezione: 10pz




Art. MMCX/220
per cavo RG174 50ohm

ADATTATORI DA SPINA N A PRESA BNC



- Corpo: ottone nichelato
- Isolamento: delrin
- Confezione: 10pz

Art. UG/201T



- Corpo: ottone nichelato
- Isolamento: teflon
- Confezione: 10pz


Art. UG/201 PROFESSIONALE

ADATTATORI DA SPINA N A PRESA UHF



- Corpo: ottone nichelato
- Isolamento: delrin
- Confezione: 10pz

Art. UG/146T



- Corpo: ottone nichelato
- Isolamento: teflon
- Confezione: 10pz

Art. UG/146 PROFESSIONALE


ADATTATORI VARI A.F.

ADATTATORI DA SPINA UHF A PRESA BNC



- Corpo: ottone nichelato
- Isolamento: delrin
- Confezione: 10pz

Art. UG/273T




- Corpo: ottone nichelato
- Isolamento: teflon
- Confezione: 10pz

Art. UG/273 PROFESSIONALE

ADATTATORE DA SPINA UHF A PRESA RCA



- Corpo: ottone nichelato
- Isolamento: delrin
- Confezione: 10pz




Art. AD/170

ADATTATORE DA SPINA BNC A PRESA RCA



- Corpo: ottone nichelato
- Isolamento: delrin
- Confezione: 10pz




Art. AD/171

ADATTATORE DA SPINA BNC A SPINA RCA



- Corpo: ottone nichelato
- Isolamento: delrin
- Confezione: 10pz




Art. AD/181

ADATTATORE DA SPINA MONO 3,5MM A PRESA UHF



- Corpo: ottone nichelato
- Isolamento: delrin
- Confezione: 10pz




Art. AD/173

ADATTATORI DA SPINA UHF A PRESA N



- Corpo: ottone nichelato
- Isolamento: delrin
- Confezione: 10pz

Art. UG/83T




- Corpo: ottone nichelato
- Isolamento: teflon
- Confezione: 10pz

Art. UG/83 PROFESSIONALE

ADATTATORE DA SPINA BNC A PRESA UHF



- Corpo: ottone nichelato
- Isolamento: delrin
- Confezione: 10pz




Art. GE507716

ADATTATORE DA SPINA RCA A PRESA BNC



- Corpo: ottone nichelato
- Isolamento: delrin
- Confezione: 10pz




Art. AD/172

ADATTATORE DA SPINA RCA A PRESA UHF



- Corpo: ottone nichelato
- Isolamento: delrin
- Confezione: 10pz




Art. AD/180

ADATTATORE DA SPINA BNC A 2 SPINE BANANA Ø4MM



- Corpo: termoplastico e ottone nichelato
- Isolamento: delrin
- Confezione: 10pz




Art. GE80068T

ADATTATORE DA SPINA BNC A SPINA BANANA Ø4MM



- Corpo: ottone nichelato
- Isolamento: delrin
- Confezione: 10pz




Art. AD/174

ADATTATORE DA SPINA BNC A MORSETTO SERRAFILE PER SPINA A BANANA Ø4MM



- Corpo: ottone nichelato
- Isolamento: delrin
- Confezione: 10pz




Art. AD/175

ADATTATORE DA PRESA BNC A SPINA A BANANA Ø4MM



- Corpo: termoplastico e ottone nichelato
- Isolamento: delrin
- Confezione: 10pz




Art. AD/176

ADATTATORE DA SPINA BNC A SPINA FME



- Corpo: ottone nichelato
- Isolamento: delrin
- Confezione: 10pz




Art. FME/1265

ADATTATORE DA SPINA FME A SPINA TNC



- Corpo: ottone nichelato
- Isolamento: delrin
- Confezione: 10pz




Art. FME/1263

ADATTATORE DA SPINA BNC A 2 MORSETTI SERRAFILE PER SPINA A BANANA Ø4MM



- Corpo: termoplastico e ottone nichelato
- Isolamento: delrin
- Confezione: 5pz




Art. GE80060T

ADATTATORE DA PRESA BNC A 2 SPINE A BANANA Ø4MM



- Corpo: termoplastico e ottone nichelato
- Isolamento: delrin
- Confezione: 5pz




Art. GE80066T

ADATTATORE DA PRESA BNC A 2 MORSETTI SERRAFILE PER SPINA A BANANA Ø4MM



- Corpo: termoplastico e ottone nichelato
- Isolamento: delrin
- Confezione: 5pz




Art. GE80067T

ADATTATORE DA SPINA FME A SPINA UHF



- Corpo: ottone nichelato
- Isolamento: delrin
- Confezione: 10pz




Art. FME/1266

ADATTATORE DA SPINA FME A SPINA MINI-UHF



- Corpo: ottone nichelato
- Isolamento: delrin
- Confezione: 10pz




Art. FME/1264

ADATTATORE DA SPINA FME A SPINA N



- Corpo: ottone nichelato
- Isolamento: delrin
- Confezione: 10pz




Art. FME/1268

ADATTATORE DA SPINA FME A SPINA SMA



- Corpo: ottone nichelato
- Isolamento: delrin
- Confezione: 10pz




Art. FME/1261

ADATTATORE DA SPINA BNC A PRESA TNC



- Corpo: ottone nichelato
- Isolamento: delrin
- Confezione: 10pz




Art. AD/2053

ADATTATORE DA SPINA F A PRESA UHF



- Corpo: ottone nichelato
- Isolamento: delrin
- Confezione: 10pz




Art. AD/2084

ADATTATORE DA SPINA TNC A PRESA F



- Corpo: ottone nichelato
- Isolamento: delrin
- Confezione: 10pz




Art. AD/2083

ADATTATORE FME DA SPINA A SPINA



- Corpo: ottone nichelato
- Isolamento: delrin
- Confezione: 10pz




Art. FME/1260

ADATTATORE DA SPINA BNC A PRESA F



- Corpo: ottone nichelato
- Isolamento: delrin
- Confezione: 10pz




Art. AD/2085

ADATTATORE DA SPINA F A PRESA BNC



- Corpo: ottone nichelato
- Isolamento: delrin
- Confezione: 10pz




Art. AD/2086

ADATTATORE DA SPINA MONO 3,5MM A PRESA F



- Corpo: ottone nichelato
- Isolamento: delrin
- Confezione: 10pz




Art. AD/2087

ADATTATORE DA SPINA BNC A PRESA SMA



- Corpo: ottone nichelato
- Isolamento: delrin
- Confezione: 10pz




Art. S/1300

ADATTATORI VARI A.F.

ADATTATORE DA PRESA RCA A SPINA F



- Corpo: ottone nichelato
- Isolamento: delrin
- Confezione: 10pz




Art. AD/2074

ADATTATORE DA PRESA RCA A PRESA F



- Corpo: ottone nichelato
- Isolamento: delrin
- Confezione: 10pz




Art. AD/2076

ADATTATORE DA SPINA MINI-UHF A PRESA BNC



- Corpo: ottone nichelato
- Isolamento: delrin
- Confezione: 10pz




Art. U/1280

ADATTATORE DA SPINA UHF A PRESA MINI-UHF



- Corpo: ottone nichelato
- Isolamento: delrin
- Confezione: 10pz




Art. U/1236

ADATTATORE DA SPINA TNC A PRESA BNC



- Corpo: ottone nichelato
- Isolamento: delrin
- Confezione: 10pz




Art. AD/2051

ADATTATORE DA SPINA RCA A PRESA F



- Corpo: ottone nichelato
- Isolamento: delrin
- Confezione: 10pz




Art. AD/2075

ADATTATORE DA SPINA MINI-UHF A PRESA UHF



- Corpo: ottone nichelato
- Isolamento: delrin
- Confezione: 10pz




Art. U/1277

ADATTATORE DA SPINA BNC A PRESA MINI-UHF



- Corpo: ottone nichelato
- Isolamento: delrin
- Confezione: 10pz




Art. U/1237

ADATTATORE DA SPINA TNC A PRESA UHF



- Corpo: ottone nichelato
- Isolamento: delrin
- Confezione: 10pz




Art. AD/2048

ADATTATORE DA PRESA BNC A PRESA UHF



- Corpo: ottone nichelato
- Isolamento: delrin
- Confezione: 10pz




Art. AD/2049

ADATTATORI VARI A.F.

ADATTATORE DA SPINA TNC A PRESA N



- Corpo: ottone nichelato
- Isolamento: delrin
- Confezione: 10pz




Art. AD/2052

ADATTATORE DA SPINA SMA A PRESA TNC



- Corpo: ottone nichelato
- Isolamento: delrin
- Confezione: 10pz




Art. S/1252

ADATTATORE DA SPINA N A PRESA TNC



- Corpo: ottone nichelato
- Isolamento: delrin
- Confezione: 10pz




Art. AD/2090

ADATTATORE DA PRESA BNC A SPINA SMA



- Corpo: ottone nichelato
- Isolamento: delrin
- Confezione: 10pz




Art. S/1254F

ADATTATORE DA PRESA BNC A SPINA TV Ø9,5MM



- Corpo: ottone nichelato
- Isolamento: delrin
- Confezione: 10pz




Art. AD/1912

ADATTATORE DA PRESA N A PRESA BNC



- Corpo: ottone nichelato
- Isolamento: delrin
- Confezione: 10pz




Art. AD/2050

ADATTATORE DA SPINA SMA A SPINA BNC



- Corpo: ottone nichelato
- Isolamento: delrin
- Confezione: 10pz




Art. S/1254

ADATTATORE DA SPINA BNC A SPINA TV Ø9,5MM



- Corpo: ottone nichelato
- Isolamento: delrin
- Confezione: 10pz




Art. AD/1905

ADATTATORE DA PRESA BNC A PRESA TV Ø9,5MM



- Corpo: ottone nichelato
- Isolamento: delrin
- Confezione: 10pz




Art. AD/1910

ADATTATORE DA SPINA F A PRESA TV Ø9,5MM



- Corpo: ottone nichelato
- Isolamento: delrin
- Confezione: 10pz




Art. AD/1914

ADATTATORI VARI A.F.

ADATTATORE DA SPINA F A SPINA TV Ø9,5MM



- Corpo: ottone nichelato
- Isolamento: delrin
- Confezione: 10pz




Art. AD/1916

ADATTATORE DA SPINA SMA A PRESA MINI-UHF



- Corpo: ottone nichelato
- Isolamento: teflon
- Confezione: 10pz




Art. AD/1918

ADATTATORE DA SPINA SMA A SPINA MINI-UHF



- Corpo: ottone nichelato
- Isolamento: teflon
- Confezione: 10pz




Art. AD/1920

ADATTATORE DA SPINA UHF A PRESA F



- Corpo: ottone nichelato
- Isolamento: teflon
- Confezione: 10pz




Art. AD/1924

MORSETTIERE PER CASSE ACUSTICHE

MORSETTIERA PER CASSE ACUSTICHE A 2 POLI



- Corpo: termoplastico
- Contatti: ottone nichelato a saldare
- Confezione: 1pz




Art. MO/2

MORSETTIERA PER CASSE ACUSTICHE A 4 POLI



- Corpo: termoplastico
- Contatti: ottone nichelato a saldare
- Confezione: 1pz




Art. MO/4

MORSETTIERA PER CASSE ACUSTICHE A 2 POLI DORATA



- Corpo: termoplastico
- Contatti: ottone nichelato a saldare
- Completa di 2 morsetti serrafilo dorati
- Confezione: 1pz




Art. MO/5

MORSETTIERA PER CASSE ACUSTICHE A 2 POLI



- Corpo: termoplastico
- Contatti: ottone nichelato a saldare
- Confezione: 1pz



Art. MO/10

FORATURA PANNELLO

SPINE E PRESE RCA

SPINA COASSIALE RCA



- Corpo: termoplastico con guidacavo
- Contatti: a saldare
- Confezione: 10pz

Articolo

RCA/398R

RCA/398V

RCA/398G

RCA/398N

RCA/398B

RCA/398W

Colore

ROSSO


VERDE

GIALLO

NERO

BLU

BIANCO



PRESA COASSIALE RCA



- Corpo: termoplastico con guidacavo
- Contatti: a saldare
- Confezione: 10pz

Articolo

RCA/399R

RCA/399V

RCA/399G

RCA/399N

RCA/399B

RCA/399W

Colore

ROSSO


VERDE

GIALLO

NERO

BLU

BIANCO



SPINA COASSIALE RCA PROFESSIONALE



- Corpo: termoplastico con guidacavo
- Contatti: a saldare
- Confezione: 10pz

Articolo

RCA/500R

RCA/500V

RCA/500G

RCA/500N

RCA/500B

RCA/500W

Colore

ROSSO


VERDE

GIALLO

NERO

BLU

BIANCO



PRESA COASSIALE RCA




- Corpo: termoplastico
- Contatti: a saldare
- Confezione: 10pz

Art. RCA/410N

Colore

NERO



SPINA COASSIALE RCA



- Corpo: termoplastico
- Contatti: a saldare
- Confezione: 10pz

Articolo

RCA/400R

RCA/400V


RCA/400G

Colore

ROSSO

VERDE

GIALLO



PRESA COASSIALE DA PANNELLO



- Corpo: ottone nichelato
- Contatti: a saldare
- Confezione: 10pz

Articolo

RCA/420R

RCA/420G

RCA/420N

RCA/420BL

RCA/420BI

Colore


ROSSO

GIALLO

NERO

BLU

BIANCO



SPINA COASSIALE RCA A 90°



- Corpo: termoplastico
- Contatti: a saldare
- Confezione: 10pz

Articolo


RCA/416R

RCA/416N

Colore

ROSSO

NERO



SPINE E PRESE RCA

SPINA COASSIALE RCA



- Corpo: ottone nichelato con guidacavo
- Contatti: a saldare
- Confezione: 10pz

Articolo

RCA/378R

RCA/378G

RCA/378N

RCA/378BL

RCA/378B

Colore

ROSSO

GIALLLO

NERO

BLU

BIANCO

PRESA COASSIALE RCA



- Corpo: ottone nichelato con guidacavo
- Contatti: a saldare
- Confezione: 10pz

Articolo

RCA/379R

RCA/379N

Colore


ROSSO

NERO

SPINA COASSIALE RCA A 90°



- Corpo: termoplastico con guidacavo
- Contatti: a vite
- Confezione: 10pz



Art. RCA/415


Colore

NERO

SPINA COASSIALE RCA



- Corpo: termoplastico con guidacavo
- Contatti: a vite
- Confezione: 10pz



Art. RCA/414


Colore

NERO

PRESA COASSIALE RCA



- Corpo: ottone nichelato
- Contatti: circuito stampato
- Confezione: 10pz




Art. RCA/CS2

PRESA COASSIALE RCA A 90°



- Corpo: ottone nichelato
- Contatti: circuito stampato
- Confezione: 10pz




Art. RCA/CS3

PRESA COASSIALE RCA A 2 POLI A 90°



- Corpo: termoplastico
- Contatti: ottone nichelato da circuito stampato
- Confezione: 10pz




Art. RCA/CS4

PRESA COASSIALE RCA A 4 POLI A 90°



- Corpo: termoplastico
- Contatti: ottone nichelato da circuito stampato
- Confezione: 10pz




Art. RCA/CS5

SPINE PRESE RCA - SPINE E PRESE AUDIO

PRESA COASSIALE 1 POLO



- Base: bachelite
- Contatti: ottone nichelato a saldare
- Confezione: 10pz




Art. RCA/1

PRESA COASSIALE 2 POLI



- Base: bachelite
- Contatti: ottone nichelato a saldare
- Confezione: 10pz




Art. RCA/2

PRESA COASSIALE 4 POLI




- Base: bachelite
- Contatti: ottone nichelato a saldare
- Confezione: 10pz




Art. RCA/4L

PRESA COASSIALE 8 POLI



- Base: bachelite
- Contatti: ottone nichelato a saldare
- Confezione: 10pz



Art. RCA/8

SPINA MONO Ø6,35MM



- Isolamento: bachelite
- Contatti: ottone nichelato
- Confezione: 10pz

SP/542

Colore

NERO

SPINA STEREO Ø6,35MM



- Isolamento: bachelite
- Contatti: ottone nichelato
- Confezione: 10pz

SP/544

Colore

NERO

SPINA STEREO Ø6,35MM CON RING COLORATO



- Corpo: ottone nichelato
- Confezione: 10pz

SP/561R

SP/561N

Colore

ROSSO

NERO

SPINA MONO Ø6,35MM CON RING COLORATO



- Corpo: ottone nichelato
- Confezione: 10pz

SP/577R

SP/577N

SP/577B

SP/577G

Colore

ROSSO

NERO

BLU

GIALLO


Spine e prese per cavi

SPINE E PRESE AUDIO

PRESA MONO Ø2,5MM



- Corpo: termoplastico con guidacavo
- Contatti: a saldare
- Confezione: 10pz




Art. PRV/2,5

SPINA STEREO Ø2,5MM



- Corpo: termoplastico
- Contatti: a saldare
- Confezione: 10pz




Art. SP/312

SPINA MONO Ø2,5MM



- Corpo: termoplastico con guidacavo
- Contatti: a saldare
- Confezione: 10pz




Art. SP/2,5

PRESA MONO Ø3,5MM



- Corpo: termoplastico con guidacavo
- Contatti: a saldare
- Confezione: 10pz




Art. PR/544

SPINA STEREO Ø3,5MM A 90°



- Corpo: termoplastico
- Contatti: a saldare
- Confezione: 10pz



Art. SP/311

Art. SP/317

N° contatti


2

4

SPINA STEREO Ø2,5MM



- Corpo: termoplastico con guidacavo
- Contatti: a saldare
- Confezione: 10pz



Art. SP/315

Art. SP/317

N° contatti


2

4

SPINA STEREO Ø2,5MM A 90°



- Corpo: termoplastico
- Contatti: a saldare
- Confezione: 10pz



Art. SP/319


N° contatti

4

PRESA STEREO Ø3,5MM



- Corpo: termoplastico con guidacavo
- Contatti: a saldare
- Confezione: 10pz




Art. PR/528

SPINA STEREO Ø3,5MM



- Corpo: termoplastico con guidacavo
- Contatti: a saldare
- Confezione: 10pz



Art. SP/526

Art. SP/527

N° contatti


2

4

SPINA MONO Ø3,5MM A 90°



- Corpo: termoplastico
- Contatti: a saldare
- Confezione: 10pz




Art. SP/310

SPINE E PRESE AUDIO

SPINA MONO Ø3,5MM



- Corpo: termoplastico con guidacavo
- Contatti: a saldare
- Confezione: 10pz



Art. SP/545

PRESA MONO Ø6,35MM



- Corpo: termoplastico con guidacavo
- Contatti: a saldare
- Confezione: 10pz




Art. PR/542

SPINA MONO Ø6,35MM



- Corpo: termoplastico con guidacavo
- Contatti: a saldare
- Confezione: 10pz




Art. SP/543

SPINA MONO Ø6,35MM A 90°



- Corpo: termoplastico
- Contatti: a saldare
- Confezione: 10pz




Art. SPM/90

PRESA MONO Ø3,5MM



- Corpo: ottone nichelato con molla guidacavo
- Contatti: a saldare
- Confezione: 10pz




Art. PR/530

PRESA STEREO Ø6,35MM



- Corpo: termoplastico con guidacavo
- Contatti: a saldare
- Confezione: 10pz




Art. PR/540

SPINA STEREO Ø6,35MM



- Corpo: termoplastico con guidacavo
- Contatti: a saldare
- Confezione: 10pz




Art. SP/541

SPINA STEREO Ø6,35MM A 90°



- Corpo: termoplastico
- Contatti: a saldare
- Confezione: 10pz




Art. SST/90

PRESA STEREO Ø3,5MM



- Corpo: ottone nichelato con molla guidacavo
- Contatti: a saldare
- Confezione: 10pz




Art. PR/532

SPINA STEREO Ø3,5MM



- Corpo: ottone nichelato con molla guidacavo
- Contatti: a saldare
- Confezione: 10pz




Art. SP/551

SPINE E PRESE AUDIO

PRESA STEREO Ø6,35MM



- Corpo: ottone nichelato con molla guidacavo
- Contatti: a saldare
- Confezione: 10pz




Art. PRM/512

PRESA MONO Ø6,35MM



- Corpo: ottone nichelato con molla guidacavo
- Contatti: a saldare
- Confezione: 10pz




Art. PRM/510

SPINA STEREO Ø6,35MM



- Corpo: ottone nichelato con molla guidacavo
- Contatti: a saldare
- Confezione: 10pz




Art. SP/549

SPINA MONO Ø6,35MM



- Corpo: ottone nichelato con molla guidacavo
- Contatti: a saldare
- Confezione: 10pz




Art. SP/550

SPINA STEREO Ø6,35MM



- Corpo: ottone nichelato con guidacavo in gomma
- Contatti: a saldare
- Confezione: 10pz




Art. SP/571

SPINA MONO Ø6,35MM



- Corpo: ottone nichelato con guidacavo in gomma
- Contatti: a saldare
- Confezione: 10pz




Art. SP/570

SPINA STEREO Ø6,35MM



- Corpo: ottone nichelato
- Contatti: a saldare
- Confezione: 10pz




Art. SPM/513

SPINA MONO Ø6,35MM



- Corpo: ottone nichelato
- Contatti: a saldare
- Confezione: 10pz




Art. SPM/511

SPINA STEREO A 90° Ø6,35MM



- Corpo: ottone nichelato
- Contatti: a saldare
- Confezione: 10pz




Art. MET/ST90

SPINA MONO A 90° Ø6,35MM



- Corpo: ottone nichelato
- Contatti: a saldare
- Confezione: 10pz




Art. MET/M90

SPINA MONO Ø3,5MM



- Corpo: ottone nichelato con molla guidacavo
- Contatti: a saldare
- Confezione: 10pz




Art. SP/552

PRESA STEREO Ø3,5MM DA PANNELLO CON INTERRUETTORE




- Corpo: ABS
- Fissaggio: con dado
- Contatti: a saldare
- Confezione: 10pz




Art. PPST/3,5

PRESA MONO Ø2,5MM DA PANNELLO



- Corpo: ottone nichelato
- Isolamento: bachelite
- Fissaggio: con dado
- Contatti: a saldare
- Confezione: 10pz




Art. PPMM/2,5

PRESA MONO Ø3,5MM DA PANNELLO



- Corpo: ottone nichelato
- Fissaggio: con dado
- Contatti: a saldare
- Confezione: 10pz




Art. PR/306

PRESA STEREO Ø3,5MM DA C.S. CON DOPPIO INTERRUETTORE



- Corpo: ABS
- Fissaggio: con dado
- Contatti: da circuito stampato
- Confezione: 10pz




Art. PR/3,5

PRESA MONO Ø2,5MM DA PANNELLO CON INTERRUETTORE



- Corpo: ABS
- Fissaggio: con dado
- Contatti: a saldare
- Confezione: 10pz




Art. PPM/2,5

PRESA MONO Ø3,5MM DA PANNELLO CON INTERRUETTORE



- Corpo: ABS
- Fissaggio: con dado
- Contatti: a saldare
- Confezione: 10pz




Art. PPM/3,5

PRESA MONO Ø3,5MM DA PANNELLO CON INTERRUETTORE



- Corpo: ottone nichelato
- Isolamento: bachelite
- Fissaggio: con dado
- Contatti: a saldare
- Confezione: 10pz




Art. PPMM/3,5

PRESA STEREO Ø3,5MM DA PANNELLO



- Corpo: ottone nichelato
- Fissaggio: con dado
- Contatti: a saldare
- Confezione: 10pz




Art. PR/307

PRESA STEREO Ø3,5MM DA C.S. CON DOPPIO INTERRUETTORE



- Corpo: ABS
- Fissaggio: con dado
- Contatti: da circuito stampato
- Confezione: 10pz




Art. PPCS/3,5

PRESA MONO Ø6,35MM DA PANNELLO



- Corpo: ottone nichelato
- Isolamento: bachelite
- Fissaggio: con dado
- Contatti: a saldare

- Confezione: 10pz




Art. PRP/522

PRESA STEREO Ø6,35MM DA PANNELLO




- Corpo: ottone nichelato
- Isolamento: bachelite
- Fissaggio: con dado
- Contatti: a saldare

- Confezione: 10pz



Art. PRP/521

PRESA STEREO Ø6,35MM DA PANNELLO CON DOPPIO INTERR. ISOLATO




- Corpo: ABS
- Fissaggio: con dado
- Contatti: a saldare

- Confezione: 10pz

Art. PR/546

PRESA MONO ISOLATA 6,35MM DA PANNELLO E DA C.S. CON DOPPIO INTERRUPTORE




- Corpo: nylon PA66
- Fissaggio: con dado
- Contatti: bronzo fosforoso nichelato a saldare e da c.s.

- Confezione: 10pz

Art. PR/548

PRESA MONO ISOLATA 6,35MM DA PANNELLO E DA C.S. CON DOPPIO INTERRUPTORE



- Corpo: nylon PA66
- Fissaggio: con dado
- Contatti: bronzo fosforoso nichelato a saldare e da c.s.

- Confezione: 10pz


Art. PR/549

PRESA MONO Ø6,35MM DA PANNELLO CON INTERRUPTORE



- Corpo: ottone nichelato
- Isolamento: bachelite
- Fissaggio: con dado
- Contatti: a saldare

- Confezione: 10pz




Art. PRP/520

PRESA MONO Ø6,35MM DA PANNELLO CON INTERRUPTORE ISOLATO




- Corpo: ABS
- Fissaggio: con dado
- Contatti: a saldare

- Confezione: 10pz



Art. PPM/6,35

PRESA STEREO Ø6,35MM DA PANNELLO CON DOPPIO COMMUTATORE ISOLATO




- Corpo: ABS
- Fissaggio: con dado
- Contatti: a saldare

- Confezione: 10pz

Art. PPST/6,35

PRESA STEREO ISOLATA 6,35MM DA PANNELLO E DA C.S. CON TRIPLO INTERRUPTORE




- Corpo: nylon PA66
- Fissaggio: con dado
- Contatti: bronzo fosforoso nichelato a saldare e da c.s.

- Confezione: 10pz

Art. PR/547

PRESA STEREO ISOLATA 6,35MM DA PANNELLO E DA C.S. CON DOPPIO INTERRUPTORE



- Corpo: nylon PA66
- Fissaggio: con dado
- Contatti: bronzo fosforoso nichelato a saldare e da c.s.

- Confezione: 10pz


Art. PR/550

ADATTATORI AUDIO

ADATTATORE DA SPINA STEREO Ø3,5MM A PRESA STEREO Ø6,35MM



- Isolamento: bachelite
- Contatti: ottone nichelato
- Confezione: 1pz




Art. AD/200

ADATTATORE DA SPINA STEREO Ø6,35MM A PRESA STEREO Ø3,5MM



- Isolamento: bachelite
- Contatti: ottone nichelato
- Confezione: 1pz




Art. AD/201

ADATTATORE DA SPINA MONO Ø3,5MM A PRESA STEREO Ø3,5MM



- Isolamento: bachelite
- Contatti: ottone nichelato
- Confezione: 1pz




Art. AD/202

ADATTATORE DA SPINA MONO Ø6,35MM A PRESA MONO Ø3,5MM



- Isolamento: bachelite
- Contatti: ottone nichelato
- Confezione: 1pz




Art. AD/203

ADATTATORE DA SPINA MONO Ø2,5MM A PRESA STEREO Ø3,5MM



- Isolamento: bachelite
- Contatti: ottone nichelato
- Confezione: 1pz




Art. AD/621

ADATTATORE DA SPINA STEREO Ø3,5MM A 2 PRESE STEREO Ø3,5MM



- Isolamento: bachelite
- Contatti: ottone nichelato
- Confezione: 1pz




Art. AD/624

ADATTATORE DA SPINA STEREO Ø6,35MM A 2 PRESE STEREO Ø6,35MM



- Isolamento: bachelite
- Contatti: ottone nichelato
- Confezione: 1pz




Art. AD/625

ADATTATORE DA PRESA RCA A PRESA RCA



- Isolamento: bachelite
- Contatti: ottone nichelato
- Confezione: 1pz




Art. AD/630

ADATTATORE DA SPINA MONO Ø6,35MM A PRESA RCA



- Isolamento: bachelite
- Contatti: ottone nichelato
- Confezione: 1pz




Art. AD/631

ADATTATORE DA SPINA MONO Ø3,5MM A PRESA RCA



- Isolamento: bachelite
- Contatti: ottone nichelato
- Confezione: 1pz




Art. AD/632

SPINE E PRESE AUDIO

ADATTATORE DA SPINA MONO Ø3,5MM A PRESA MONO Ø6,35MM



- Isolamento: bachelite
- Contatti: ottone nichelato
- Confezione: 1pz




Art. AD/622

ADATTATORE DA SPINA MONO Ø3,5MM A PRESA STEREO Ø6,35MM



- Isolamento: bachelite
- Contatti: ottone nichelato
- Confezione: 1pz




Art. AD/623

ADATTATORE DA SPINA STEREO Ø3,5MM A PRESA MONO Ø6,35MM



- Isolamento: bachelite
- Contatti: ottone nichelato
- Confezione: 1pz




Art. AD/635

ADATTATORE DA SPINA MONO Ø6,35MM A PRESA STEREO Ø6,35MM



- Isolamento: bachelite
- Contatti: ottone nichelato
- Confezione: 1pz




Art. AD/636

ADATTATORE DA SPINA RCA A PRESA MONO Ø3,5MM



- Isolamento: bachelite
- Contatti: ottone nichelato
- Confezione: 1pz




Art. AD/637

ADATTATORE DA SPINA MONO Ø2,5MM A PRESA MONO Ø6,35MM



- Isolamento: bachelite
- Contatti: ottone nichelato
- Confezione: 1pz




Art. AD/633

ADATTATORE DA SPINA STEREO Ø2,5MM A PRESA STEREO Ø3,5MM



- Isolamento: bachelite
- Contatti: ottone nichelato
- Confezione: 10pz




Art. AD/690

ADATTATORE DA SPINA MONO Ø3,5MM A PRESA STEREO Ø2,5MM



- Isolamento: bachelite
- Contatti: ottone nichelato
- Confezione: 1pz




Art. AD/655

ADATTATORE DA SPINA MONO Ø6,35MM A PRESA STEREO Ø3,5MM



- Isolamento: bachelite
- Contatti: ottone nichelato
- Confezione: 1pz




Art. AD/656

ADATTATORE DA SPINA STEREO Ø3,5MM A PRESA MONO Ø3,5MM



- Isolamento: bachelite
- Contatti: ottone nichelato
- Confezione: 1pz




Art. AD/657

ADATTATORI AUDIO

ADATTATORE DA SPINA MONO Ø2,5MM A PRESA MONO Ø3,5MM



- Isolamento: bachelite
- Contatti: ottone nichelato
- Confezione: 1pz




Art. AD/638

ADATTATORE DA SPINA MONO Ø3,5MM A PRESA MONO Ø2,5MM



- Isolamento: bachelite
- Contatti: ottone nichelato
- Confezione: 1pz




Art. AD/640

ADATTATORE DA SPINA STEREO Ø3,5MM A PRESA MONO Ø2,5MM



- Isolamento: bachelite
- Contatti: ottone nichelato
- Confezione: 1pz




Art. AD/660

ADATTATORE DA PRESA RCA A 2 PRESE RCA



- Isolamento: bachelite
- Contatti: ottone nichelato
- Confezione: 1pz




Art. AD/641

ADATTATORE DA PRESA 2,1x5,5MM A PRESA MONO Ø3,5MM



- Isolamento: bachelite
- Contatti: ottone nichelato
- Confezione: 1pz




Art. AD/661

ADATTATORE DA SPINA STEREO Ø6,35MM A PRESA MONO Ø3,5MM



- Isolamento: bachelite
- Contatti: ottone nichelato
- Confezione: 1pz




Art. AD/658

ADATTATORE DA SPINA STEREO Ø3,5MM A PRESA STEREO Ø2,5MM



- Isolamento: bachelite
- Contatti: ottone nichelato
- Confezione: 1pz




Art. AD/659

ADATTATORE DA SPINA STEREO Ø3,5MM A PRESA MONO Ø2,5MM



- Isolamento: bachelite
- Contatti: ottone nichelato
- Confezione: 1pz




Art. AD/660

ADATTATORE DA SPINA RCA A 2 PRESE RCA



- Isolamento: bachelite
- Contatti: ottone nichelato
- Confezione: 1pz




Art. AD/654

ADATTATORE DA PRESA 2,5x5,5MM A PRESA MONO Ø3,5MM



- Isolamento: bachelite
- Contatti: ottone nichelato
- Confezione: 1pz




Art. AD/662

ADATTATORI AUDIO

ADATTATORE DA SPINA MONO Ø3,5MM A 2 PRESE MONO Ø3,5MM



- Isolamento: bachelite
- Contatti: ottone nichelato
- Confezione: 1pz




Art. AD/669

ADATTATORE DA SPINA MONO Ø3,5MM A 2 PRESE STEREO Ø3,5MM



- Isolamento: bachelite
- Contatti: ottone nichelato
- Confezione: 1pz




Art. AD/670

ADATTATORE DA SPINA STEREO Ø3,5MM A 2 PRESE RCA



- Isolamento: bachelite
- Contatti: ottone nichelato
- Confezione: 1pz




Art. AD/671

ADATTATORE DA SPINA STEREO Ø3,5MM A 2 PRESE STEREO 6,35MM



- Isolamento: bachelite
- Contatti: ottone nichelato
- Confezione: 1pz



Art. AD/672

ADATTATORE A 90° DA SPINA STEREO Ø6,35MM A PRESA STEREO Ø3,5MM



- Isolamento: bachelite
- Contatti: ottone nichelato
- Confezione: 1pz

Art. AD/663

ADATTATORE A 90° DA SPINA STEREO Ø6,35MM A PRESA MONO Ø3,5MM



- Isolamento: bachelite
- Contatti: ottone nichelato
- Confezione: 1pz

Art. AD/664

ADATTATORE A 90° DA SPINA STEREO Ø3,5MM A PRESA STEREO Ø3,5MM



- Isolamento: bachelite
- Contatti: ottone nichelato
- Confezione: 1pz

Art. AD/665

ADATTATORE A 90° DA SPINA STEREO Ø3,5MM A PRESA MONO Ø3,5MM




- Isolamento: bachelite
- Contatti: ottone nichelato
- Confezione: 1pz

Art. AD/666

ADATTATORE DA SPINA RCA A PRESA STEREO Ø6,35MM



- Isolamento: bachelite
- Contatti: ottone nichelato
- Confezione: 1pz




Art. AD/673

ADATTATORE DA SPINA RCA A PRESA STEREO Ø3,5MM



- Isolamento: bachelite
- Contatti: ottone nichelato
- Confezione: 1pz




Art. AD/674

ADATTATORI AUDIO

ADATTATORE DA PRESA STEREO Ø3,5MM A PRESA STEREO Ø3,5MM



- Isolamento: bachelite
- Contatti: ottone nichelato
- Confezione: 10pz




Art. AD/2010

ADATTATORE DA PRESA STEREO Ø6,35MM A PRESA STEREO Ø6,35MM



- Isolamento: bachelite
- Contatti: ottone nichelato
- Confezione: 10pz




Art. AD/2020

ADATTATORE DA SPINA STEREO Ø6,35MM A 2 PRESE MONO Ø3,5MM



- Isolamento: bachelite
- Contatti: ottone nichelato
- Confezione: 10pz




Art. AD/2030

ADATTATORE DA SPINA MONO Ø6,35MM A 2 PRESE MONO Ø6,35MM



- Isolamento: bachelite
- Contatti: ottone nichelato
- Confezione: 1pz




Art. AD/2072

ADATTATORE DA SPINA STEREO Ø6,35MM A PRESA MONO Ø6,35MM



- Isolamento: bachelite
- Contatti: ottone nichelato
- Confezione: 1pz




Art. AD/667

ADATTATORE DA SPINA STEREO Ø6,35MM A 2 PRESE RCA



- Isolamento: bachelite
- Contatti: ottone nichelato
- Confezione: 1pz



Art. AD/668

ADATTATORE DA SPINA MONO Ø3,5MM A PRESA COASSIALE TV



- Isolamento: bachelite
- Contatti: ottone nichelato
- Confezione: 1pz

Art. AD/2062

ADATTATORE DA SPINA MONO Ø3,5MM A SPINA COASSIALE TV




- Isolamento: bachelite
- Contatti: ottone nichelato
- Confezione: 1pz

Art. AD/2063

ADATTATORE DA SPINA RCA A PRESA MONO Ø6,35MM



- Isolamento: bachelite
- Contatti: ottone nichelato
- Confezione: 1pz



Art. AD/634




ADATTATORI AUDIO - MORSETTI SERRAFILO

ADATTATORE DA SPINA DIN A PRESA STEREO Ø6,35MM



- Isolamento: bachelite
- Contatti: ottone nichelato
- Confezione: 1pz




Art. AD/2064

ADATTATORE DA SPINA DIN A PRESA STEREO Ø6,35MM



- Isolamento: bachelite
- Contatti: ottone nichelato
- Confezione: 1pz




Art. AD/2065

ADATTATORE DA SPINA DIN A PRESA STEREO Ø3,5MM



- Isolamento: bachelite
- Contatti: ottone nichelato
- Confezione: 1pz




Art. AD/2068

ADATTATORE DA SPINA DIN A PRESA STEREO Ø3,5MM



- Isolamento: bachelite
- Contatti: ottone nichelato
- Confezione: 1pz




Art. AD/2069

ADATTATORE DA SPINA DIN 180° A SPINA DIN 180°



- Isolamento: bachelite
- Contatti: ottone nichelato
- Confezione: 1pz




Art. AD/2066

ADATTATORE DA PRESA DIN 180° A PRESA DIN 180°



- Isolamento: bachelite
- Contatti: ottone nichelato
- Confezione: 1pz




Art. AD/2067

ADATTATORE DA 2 PRESE RCA A 2 PRESE RCA



- Isolamento: bachelite
- Contatti: ottone nichelato
- Confezione: 1pz




Art. AD/2070

ADATTATORE DA 3 PRESE RCA A 3 PRESE RCA



- Isolamento: bachelite
- Contatti: ottone nichelato
- Confezione: 1pz



Art. AD/2073

ADATTATORE A 90° DA SPINA RCA A PRESA RCA



- Isolamento: bachelite
- Contatti: ottone nichelato
- Confezione: 1pz

Art. AD/2071

ADATTATORE DA SPINA RCA A SPINA RCA



- Isolamento: bachelite
- Contatti: ottone nichelato
- Confezione: 10pz

Art. AD/2061

SPINE E PRESE PER ALTOPARLANTI - MORSETTI SERRAFILE

PRESA PUNTO LINEA PER ALTOPARLANTI



- Corpo: termoplastico nero
- Contatti: a saldare
- Confezione: 10pz

Art. PR/PL2


PRESA PUNTO LINEA PER ALTOPARLANTI



- Corpo: termoplastico nero
- Contatti: morsetti serrafile stagnati
- Confezione: 10pz

Art. PR/PL/VI

PRESA DA PANNELLO PER ALTOPARLANTI



- Corpo: termoplastico nero
- Contatti: stagnati a saldare
- Confezione: 10pz


Art. PLFM/10

MORSETTO SERRAFILE ISOLATO DA PANNELLO PER SPINA BANANA Ø4MM



- Portata: 25A
- Metallo: ottone nichelato
- Contatti: a saldare
- Boccola: con bloccaggio
- Foratura pannello: Ø4mm
- Foro trasversale: Ø2mm

- Confezione: 10pz



SER/405R

SER/405N

Colore

ROSSO


NERO

MORSETTO SERRAFILE DA PANNELLO PER SPINA BANANA Ø4MM



- Portata: 6A
- Corpo: ottone nichelato e termoplastico
- Contatti: a saldare
- Foratura pannello: 7,5mm

- Confezione: 10pz



SER/434R

SER/434N

Colore

ROSSO

NERO

SPINA PUNTO LINEA PER ALTOPARLANTI



- Corpo: termoplastico nero
- Contatti: a saldare
- Confezione: 10pz

Art. SP/PL4

SPINA PUNTO LINEA PER ALTOPARLANTI



- Corpo: termoplastico nero
- Contatti: morsetti serrafile stagnati
- Confezione: 10pz

Art. SP/PL/VI

SPINA A 90° PER ALTOPARLANTI



- Corpo: termoplastico nero
- Contatti: morsetti serrafile stagnati
- Confezione: 10pz


Art. SP/PL/90

MORSETTO SERRAFILE ISOLATO DA PANNELLO PER SPINA BANANA Ø4MM



- Portata: 25A
- Metallo: ottone nichelato
- Contatti: a saldare
- Boccola: con bloccaggio
- Foratura pannello: Ø4mm
- Foro trasversale: Ø2mm

- Confezione: 10pz



SER/432R

SER/432N

Colore

ROSSO

NERO




MORSETTI SERRAFILO - SPINE E PRESE A BANANA

MORSETTO SERRAFILO ISOLATO DA PANNELLO PER SPINA BANANA Ø4MM




- Portata: 15A
- Metallo: ottone nichelato
- Contatti: a saldare
- Boccia: con bloccaggio
- Foratura pannello: Ø7mm
- Foro trasversale: Ø2mm
- Confezione: 10pz



SER/430R
SER/430V
SER/430G
SER/430N
SER/430B
SER/430GR


Colore



SPINA A BANANA Ø4MM




- Manicotto: ABS
- Metallo: ottone nichelato
- Fissaggio cavo: a vite
- Confezione: 10pz



BA/435R
BA/435V
BA/435G
BA/435N
BA/435B
BA/435BI


Colore



SPINA A BANANA PROFESSIONALE Ø4MM




- Manicotto: PVC
- Metallo: Acciaio nichelato
- Foro trasversale: Ø4mm
- Fissaggio cavo: a vite
- Confezione: 10pz



BAPRO/433RX
BAPRO/433VX
BAPRO/433GX
BAPRO/433NX
BAPRO/433BX
BAPRO/433BIX


Colore



SPINA A BANANA PROFESSIONALE Ø4MM



- Manicotto: termogomma
- Metallo: ottone nichelato
- Foro trasversale: Ø4mm
- Fissaggio cavo: a vite
- Confezione: 10pz



BA/437R
BA/437N


Colore



MORSETTO SERRAFILO ISOLATO DA PANNELLO PER SPINA BANANA Ø4MM



- Portata: 30A
- Metallo: ottone nichelato
- Contatti: a saldare
- Boccia: con bloccaggio
- Foratura pannello: Ø8mm
- Foro trasversale: Ø2mm
- Confezione: 10pz



SER/431R
SER/431V
SER/431G
SER/431N
SER/431B
SER/431GR


Colore



SPINA A BANANA PROFESSIONALE Ø4MM




- Manicotto: termogomma
- Metallo: ottone nichelato
- Foro trasversale: Ø4mm
- Fissaggio cavo: a vite
- Confezione: 10pz



BAPRO/433R
BAPRO/433V
BAPRO/433G
BAPRO/433N
BAPRO/433B
BAPRO/433BI


Colore



SPINA A BANANA PROFESSIONALE Ø4MM



- Manicotto: termoplastico
- Metallo: ottone nichelato
- Foro trasversale: Ø4mm
- Fissaggio cavo: serraggio rapido
- Confezione: 10pz



BA/455R
BA/455N


Colore



SPINA A BANANA PROFESSIONALE DI SICUREZZA Ø4MM



- Manicotto: termoplastico con protezione trasparente autoestinguente retrattile
- Metallo: ottone nichelato
- Foro per spina banana: Ø4mm
- Temperatura di lavoro: -40°C +85°C
- Pulsante per fissaggio cavo
- Confezione: 10pz



BA/441R
BA/441N
BA/441B
BA/441G

Colore




◇ PRODOTTI REALIZZATI CON NOSTRE ATTREZZATURE

SPINE E PRESE A BANANA - BOCCOLE DA PANNELLO

SPINA A BANANA PROFESSIONALE DI SICUREZZA Ø4MM



- Manicotto: termoplastico con protezione trasparente autoestinguente retrattile
- Metallo: ottone nichelato
- Foro per spina banana: Ø4mm
- Temperatura di lavoro: -40°C +85°C
- Pulsante per fissaggio cavo



BA/444R
BA/444V
BA/444G
BA/444N
BA/444B


Colore



SPINA A BANANA PROFESSIONALE DI SICUREZZA Ø4MM



- Manicotto: termoplastico con protezione trasparente autoestinguente retrattile
- Metallo: ottone nichelato
- Foro per spina banana: Ø4mm
- Temperatura di lavoro: -40°C +85°C
- Pulsante per fissaggio cavo
- Confezione: 10pz



BA/445R
BA/445N
BA/445B
BA/445G


Colore



SPINA A BANANA PROFESSIONALE DI SICUREZZA Ø4MM



- Manicotto: termoplastico con protezione trasparente autoestinguente retrattile
- Metallo: ottone nichelato
- Foro per spina banana: Ø4mm
- Temperatura di lavoro: -40°C +85°C
- Pulsante per fissaggio cavo



BA/480R
BA/480V
BA/480G
BA/480N
BA/480B


Colore



SPINA A BANANA PROFESSIONALE Ø4MM



- Manicotto: PVC
- Metallo: ottone nichelato
- Foro trasversale: Ø4mm
- Fissaggio cavo: a vite
- Confezione: 10pz



BA/433/HR
BA/433/HN


Colore



PRESA VOLANTE PROFESSIONALE PER SPINE A BANANA Ø4MM




- Manicotto: termogomma
- Metallo: ottone nichelato
- Fissaggio cavo: a saldare
- Confezione: 10pz



BA/436R
BA/436V
BA/436G
BA/436N
BA/436B
BA/436BI


Colore



SPINA A BANANA PROFESSIONALE Ø4MM



- Manicotto: PVC
- Metallo: ottone nichelato
- Foro trasversale: Ø4mm
- Fissaggio cavo: a vite
- Confezione: 10pz



BA/470R
BA/470V
BA/470G
BA/470N
BA/470B
BA/470BI


Colore



BOCCOLA DA PANNELLO ISOLATA CON FORO CHIUSO PER SPINA BANANA Ø4MM



- Corpo: termoplastico e ottone nichelato
- Foratura pannello: Ø8mm
- Contatti: a saldare
- Confezione: 10pz



BO/5R
BO/5V
BO/5G
BO/5N
BO/5B


Colore



BOCCOLA DA PANNELLO ISOLATA CON FORO CHIUSO PER SPINA BANANA Ø4MM



- Corpo: termoplastico e ottone nichelato
- Foratura pannello: Ø8mm
- Contatti: a saldare
- Confezione: 10pz



BO/7R
BO/7V
BO/7G
BO/7N
BO/7B

Colore




SPINE E PRESE A BANANA - BOCCOLE DA PANNELLO

BOCCOLA DA PANNELLO CON FORO PASSANTE PER SPINA PASSANTE PER SPINA BANANA Ø4MM



- Corpo: termoplastico e ottone nichelato
- Contatti: a saldare in ottone nichelato
- Foratura pannello: Ø8mm
- Confezione: 10pz



BO/8

BO/9

Colore


ROSSO

NERO

BOCCOLA DA PANNELLO ISOLATA PER SPINE A BANANA DI SICUREZZA Ø4MM



- Corpo: termoplastico
- Portata: 10A - 125V
- Contatti: a saldare e faston
- Foratura pannello: Ø12,2mm
- Confezione: 10pz



BO/501R

BO/501N

BO/501B

BO/501G

Colore

ROSSO

NERO


BLU

GIALLO

SPINA A BANANA PROFESSIONALE Ø2MM



- Manicotto: PVC
- Metallo: ottone nichelato
- Fissaggio cavo: a saldare
- Confezione: 10pz



BP/2R

BP/2V

BP/2G

BP/2N

BP/2B

Colore

ROSSO

VERDE

GIALLO


NERO

BLU

SPINA A BANANA Ø2MM



- Manicotto: termoplastico
- Metallo: ottone nichelato
- Fissaggio cavo: a saldare
- Confezione: 10pz



BP/20R

BP/20V

BP/20G

BP/20N

BP/20B

Colore

ROSSO

VERDE

GIALLO


NERO

BLU

BOCCOLA DA PANNELLO ISOLATA PROFESSIONALE PER SPINA A BANANA Ø2MM



- Corpo: ABS e ottone nichelato
- Contatti: a saldare
- Foratura pannello: Ø5mm
- Confezione: 10pz



BOP/3R

BOP/3V

BOP/3G

BOP/3N

BOP/3B

Colore

ROSSO

VERDE

GIALLO


NERO

BLU

BOCCOLA DA PANNELLO ISOLATA PROFESSIONALE PER SPINA A BANANA Ø2MM



- Corpo: ABS e ottone nichelato
- Contatti: a saldare
- Foratura pannello: Ø5mm
- Confezione: 10pz



BOP/5R

BOP/5V

BOP/5G

BOP/5N

BOP/5B

Colore

ROSSO

VERDE

GIALLO


NERO

BLU

SPINA A BANANA PROFESSIONALE Ø2MM



- Corpo: termoplastico e ottone nichelato
- Contatti: a saldare in ottone nichelato
- Foratura pannello: Ø8mm
- Confezione: 10pz



BA/460R

BA/460N

Colore


ROSSO

NERO

BOCCOLA DA PANNELLO ISOLATA PROFESSIONALE PER SPINE A BANANA Ø2MM



- Corpo: termoplastico e ottone nichelato
- Contatti: a saldare
- Foratura pannello: Ø5mm
- Confezione: 10pz



BOP/30R

BOP/30V

BOP/30G

BOP/30N

BOP/30B

Colore

ROSSO

VERDE

GIALLO

NERO


BLU

COCCODRILLI

COCCODRILLO



- Corpo: acciaio nichelato
- Guaina: vinile
- Confezione: 10pz



COC/61R

COC/61N

Colore


ROSSO

NERO

COCCODRILLO



- Corpo: acciaio nichelato
- Guaina: vinile
- Confezione: 10pz



COC/62R

COC/62N

Colore


ROSSO

NERO

COCCODRILLO



- Corpo: acciaio nichelato
- Guaina: vinile
- Confezione: 10pz



COC/63R

COC/63N

Colore


ROSSO

NERO

COCCODRILLO



- Corpo: acciaio nichelato
- Impugnatura: ABS
- Confezione: 10pz



COC/64R

COC/64N

Colore


ROSSO

NERO

COCCODRILLO



- Corpo: acciaio nichelato
- Impugnatura: ABS
- Foro per spina banana: Ø4mm
- Confezione: 10pz



COC/65R

COC/65N

Colore


ROSSO

NERO

COCCODRILLO



- Corpo: acciaio nichelato
- Impugnatura: ABS
- Foro per spina banana: Ø4mm
- Confezione: 10pz



COC/56R

COC/56N

Colore


ROSSO

NERO

COCCODRILLO ISOLATO



- Corpo: ABS
- Contatti: acciaio nichelato
- Foro per spina banana: Ø4mm
- Con vite per fissaggio cavo
- Confezione: 10pz



COC/AK/2R

COC/AK/2N

Colore


ROSSO

NERO

COCCODRILLO ISOLATO



- Corpo: Nylon
- Contatti: acciaio nichelato
- Foro per spina banana: Ø4mm
- Con vite per fissaggio cavo
- Confezione: 10pz



COC/75R

COC/75N

Colore

ROSSO

NERO


Spine e prese per cavi

COCCODRILLI - PINZE - PUNTALI

COCCODRILLO ISOLATO



- Corpo: ABS
- Contatti: acciaio nichelato
- Foro per spina banana: Ø4mm
- Confezione: 10pz



COC/AK/10R
COC/AK/10V
COC/AK/10G
COC/AK/10N
COC/AK/10B


Colore



PINZA A PUNTALE FLESSIBILE CON GANCIO



- Corpo: ABS
- Innesto per spina a banana Ø4mm e vite per tenuta della spina
- Confezione: 10pz



PZ/C30R
PZ/C30N

Colore



PINZA PER BATTERIA



- Corpo: acciaio zincato
- Impugnatura: isolante
- Lunghezza: 85mm
- Apertura: 20mm max.
- Portata: 40A
- Confezione: 10pz

PZ/66R
PZ/66N

Colore



SET DI COCCODRILLI 10 COPPIE



- Sezione cavo: 0,25mm²
- Confezione: 10 cavetti assortiti
- Colori:
- Confezione: 10pz




Art. MAZ/60

PINZA A PUNTALE RIGIDO CON GANCIO



- Corpo: ABS
- Innesto per spina a banana Ø4mm e vite per tenuta della spina
- Confezione: 10pz



PZ/68R
PZ/68N


Colore



PINZA A PUNTALE FLESSIBILE CON GANCIO



- Corpo: Nylon
- Innesto per spina a banana Ø4mm e vite per tenuta della spina
- Confezione: 10pz



PZ/C30RX
PZ/C30NX

Colore



PINZA PER BATTERIA



- Corpo: acciaio zincato
- Impugnatura: isolante
- Lunghezza: 125mm
- Apertura: 23mm max.
- Portata: 60A
- Confezione: 10pz

PZ/67R
PZ/67N


Colore



SET DI COCCODRILLI 10 COPPIE



- Sezione cavo: 0,25mm²
- Confezione: 10 cavetti assortiti
- Colori:
- Confezione: 10pz



Art. MAZ/60A

PUNTALE SINGOLO



- Lunghezza: 110mm
- Isolante: ABS
- Metallo: ottone nichelato
- Confezione: 10pz

Articolo
PZ/62R

PZ/62N

Colore

ROSSO

NERO

PUNTALE SINGOLO CON GANCIO



- Lunghezza: 110mm
- Isolante: ABS
- Metallo: ottone nichelato
- Confezione: 10pz

Articolo
PZ/75R

PZ/75N

Colore

ROSSO

NERO

COPPIA PUNTALI CON SPINA A 90°



- Lunghezza cavo: 70cm
- Colori:
- Confezione: 10pz

Articolo
PUNT/60

PUNT/60A

Ø spina

2mm

4mm

COPPIA PUNTALI CON SPINA Ø2MM



- Lunghezza cavo: 100cm
- Colori:
- Confezione: 10pz

Art. PUNT/64

KIT PUNTALI UNIVERSALI PER TESTER




- Composto da:
cavetto lunghezza 90cm
N°2 puntali lunghi Ø2mm rosso/nero
N°2 coppie coccodrilli isolati rosso/nero
N° 2 puntali a forcina
N° 2 puntali corti a punta Ø2mm
N° 4 puntali corti Ø4mm
- Confezione: 10pz

Art. PUNT/65

PINZA A PUNTALE CON GANCIO



- Corpo: ABS
- Contatti: bronzo fosforoso
- Confezione: 10pz



Articolo
PZ/69R

PZ/69N

Colore

ROSSO

NERO

PUNTALE SINGOLO A 90°



- Isolante: ABS
- Metallo: ottone nichelato
- Confezione: 10pz

Spina Ø4mm
Art. PUNT/63R

Art. PUNT/63N

Colore

ROSSO

NERO

Spina Ø2mm
Art. PUNT/63AR

Art. PUNT/63AN

ROSSO

NERO

COPPIA PUNTALI CON SPINA A BANANA Ø4MM



- Lunghezza cavo: 70cm
- Colori:
- Confezione: 10pz

Art. PUNT/61

COPPIA PUNTALI CON SPINA Ø4MM ISOLATA A 90°



- Lunghezza cavo: 100cm
- Colori:
- Confezione: 10pz

Art. PUNT/64A

COPPIA PUNTALI CON SPINA Ø4MM ISOLATA A 90°



- Lunghezza cavo: 100cm
- Colori:
- Confezione: 10pz

Art. PUNT/66

SPINE E PRESE DORATE

SPINA COASSIALE RCA DORATA



- Corpo: ottone dorato
- Contatti: a saldare
- Ø interno molla guidacavo: 6 - 7mm
- Confezione: 10pz

Articolo
SP/557R
SP/557N

Colore

ROSSO

NERO

SPINA COASSIALE RCA DORATA



- Corpo: ottone dorato
- Contatti: a saldare
- Ø interno molla guidacavo: 6mm
- Confezione: 10pz

Articolo
SP/559R
SP/559N

Colore

ROSSO

NERO

PRESA COASSIALE RCA DORATA ISOLATA DA PANNELLO



- Corpo: ottone dorato
- Contatti: a saldare
- Fissaggio: con dado
- Confezione: 10pz

Articolo
SP/567R
SP/567N

Colore

ROSSO

NERO

PRESA COASSIALE RCA DORATA



- Corpo: ottone dorato
- Contatti: a saldare
- Ø interno molla guidacavo: 6 - 7mm
- Confezione: 10pz

Articolo
SP/558R
SP/558N

Colore

ROSSO

NERO

SPINA COASSIALE RCA DORATA



- Corpo: ottone dorato
- Contatti: a saldare
- Ø interno molla guidacavo: 6 - 7mm
- Confezione: 10pz

Articolo
SP/365R
SP/365N

Colore

ROSSO

NERO

PRESA COASSIALE RCA DORATA



- Corpo: ottone dorato
- Contatti: a saldare
- Ø interno molla guidacavo: 6 - 7mm
- Confezione: 10pz

Articolo
PR/366R
PR/366N

Colore

ROSSO

NERO

SPINA COASSIALE RCA DORATA



- Corpo: ottone dorato
- Contatti: a saldare
- Ø interno molla guidacavo: 7 - 8mm
- Confezione: 10pz

Articolo
SP/369R
SP/369B

Colore

ROSSO

BLU

SPINA COASSIALE RCA DORATA



- Corpo: ottone dorato e anodizzato nero
- Contatti: a saldare
- Ø interno molla guidacavo: 6 - 7mm
- Confezione: 10pz

Articolo
SP/564R
SP/564BI

Colore

ROSSO

BIANCO

SPINA COASSIALE RCA DORATA A VITE



- Corpo: ottone dorato e anodizzato nero
- Contatti: a saldare
- Ø interno molla guidacavo: 6 - 7mm
- Confezione: 10pz

Articolo
SP/563R
SP/563BI

Colore

ROSSO

BIANCO

ADATTATORE DORATO RCA DA PRESA A PRESA



- Corpo: ottone dorato
- Confezione: 10pz

Art. AD/368

SPINE E PRESE DORATE

SPINA COASSIALE RCA DORATA SCHERMATA



- Corpo: ottone dorato
- Confezione: 10pz

Articolo
SP/366R
SP/366N

Colore

ROSSO

NERO

SPINA COASSIALE RCA DORATA



- Corpo: ottone dorato
- Confezione: 10pz

Articolo
SP/367R
SP/367N

Colore

ROSSO

NERO

ADATTATORE RCA DORATO DA SPINA A DUE PRESE



- Corpo: ottone dorato
- Confezione: 10pz

Art. AD/371

ADATTATORE RCA DORATO DA SPINA A SPINA



- Corpo: ottone dorato
- Confezione: 10pz

Art. AD/370

ADATTATORE RCA DORATO A 90° DA SPINA A PRESA



- Corpo: ottone dorato
- Confezione: 10pz

Art. AD/373

SPINA COASSIALE RCA DORATA A 90°



- Corpo: ottone dorato
- Ø interno molla guidacavo: 6 - 7mm
- Confezione: 10pz

Art. SP/372

SPINA MONO DORATA Ø3,5MM



- Corpo: ottone dorato
- Contatti: a saldare
- Ø interno molla guidacavo: 5mm
- Confezione: 10pz

Art. SP/555

SPINA STEREO DORATA Ø3,5MM



- Corpo: ottone dorato
- Contatti: a saldare
- Ø interno molla guidacavo: 5mm
- Confezione: 10pz

Art. SP/556

SPINA MONO DORATA Ø6,35MM



- Corpo: ottone dorato
- Contatti: a saldare
- Ø interno molla guidacavo: 6 - 7mm
- Confezione: 10pz

Art. SP/553

SPINA STEREO DORATA Ø6,35MM



- Corpo: ottone dorato
- Contatti: a saldare
- Ø interno molla guidacavo: 6 - 7mm
- Confezione: 10pz

Art. SP/554

SPINE E PRESE DORATE

SPINA MONO DORATA Ø6,35MM



- Corpo: ottone dorato e termoplastico
- Contatti: a saldare
- Ø interno molla guidacavo: 7mm
- Confezione: 10pz

Art. SP/360

SPINA MONO DORATA A 90° Ø6,35MM



- Corpo: ottone dorato e termoplastico
- Contatti: a saldare
- Ø interno molla guidacavo: 7mm
- Confezione: 10pz

Art. SP/362

PRESA STEREO DORATA Ø6,35MM



- Corpo: ottone dorato
- Contatti: a saldare
- Ø interno molla guidacavo: 7mm
- Confezione: 10pz

Art. PR/364

PRESA STEREO DORATA Ø3,5MM



- Corpo: ottone dorato
- Contatti: a saldare
- Ø interno molla guidacavo: 5mm
- Confezione: 10pz

Art. PR/368

SPINA STEREO DORATA Ø6,35MM CON GUIDACAVO



- Corpo: ottone dorato
- Contatti: a saldare
- Guidacavo in gomma
- Confezione: 10pz

SP/560R

SP/560G

SP/560N

SP/560B

SP/560V

Colore

ROSSO

GIALLO

NERO

BLU

VERDE

SPINA STEREO DORATA Ø6,35MM



- Corpo: ottone dorato e termoplastico
- Contatti: a saldare
- Ø interno molla guidacavo: 7mm
- Confezione: 10pz

Art. SP/361

PRESA MONO DORATA Ø6,35MM



- Corpo: ottone dorato
- Contatti: a saldare
- Ø interno molla guidacavo: 7mm
- Confezione: 10pz

Art. PR/363

PRESA MONO DORATA Ø3,5MM



- Corpo: ottone dorato
- Contatti: a saldare
- Ø interno molla guidacavo: 5mm
- Confezione: 10pz

Art. PR/367

SPINA MONO DORATA Ø6,35MM CON GUIDACAVO



- Corpo: ottone dorato
- Contatti: a saldare
- Guidacavo in gomma
- Confezione: 10pz

SP/575R

SP/575G

SP/575N

SP/575B

SP/575V

Colore

ROSSO

GIALLO

NERO

BLU

VERDE

MORSETTO SERRAFILO DORATO DA PANNELLO PER SPINA BANANA Ø4MM



- Corpo: ottone dorato e nylon
- Contatti: a saldare
- Foro trasversale: Ø2mm
- Portata: 15A
- Confezione: 10pz

Articolo

SER/402R

SER/402N

Colore

ROSSO

NERO

SPINE E PRESE DORATE

PRESA MONO DORATA Ø6,35MM CON GUIDACAVO



- Corpo: ottone dorato
- Contatti: a saldare
- Guidacavo in gomma
- Confezione: 10pz

PR/570R

PR/570G

PR/570N

PR/570B

PR/570V

Colore

ROSSO

GIALLO

NERO

BLU

VERDE

FORCELLA DORATA



- Corpo: ottone dorato
- Per cavo: Ø4mm
- Confezione: 10pz

Articolo

FC/562R

FC/562N

Colore

ROSSO

NERO

SPINA A BANANA PROFESSIONALE Ø4MM DORATA



- Manicotto: ABS
- Metallo: ottone dorato
- Contatti: a saldare
- Confezione: 10pz

Articolo

BAPRO/433GRX

BAPRO/433GNX

BAPRO/433GGX

Colore

ROSSO

NERO

GIALLO

SPINA A BANANA PROFESSIONALE Ø2MM DORATA



- Manicotto: polietilene
- Metallo: ottone dorato
- Contatti: a saldare
- Confezione: 10pz

Articolo

BP/2RX

BP/2NX

Colore

ROSSO

NERO

SPINA BANANA DORATA Ø4MM



- Corpo: ottone dorato
- Ø foro trasversale: 5,5mm
- Ø foro in testa: 4mm
- Confezione: 10pz

Articolo

BA/438R

BA/438N

Colore

ROSSO

NERO

PRESA STEREO DORATA Ø6,35MM CON GUIDACAVO



- Corpo: ottone dorato
- Contatti: a saldare
- Guidacavo in gomma
- Confezione: 10pz

PR/576R

PR/576G

PR/576N

PR/576B

PR/576V

Colore

ROSSO

GIALLO

NERO

BLU

VERDE

SPINA BANANA PROFESSIONALE Ø4MM



- Manicotto: termogomma
- Per cavo: Ø4mm
- Confezione: 10pz

Articolo

BA/374R

BA/374N

Colore

ROSSO

NERO

SPINA A BANANA PROFESSIONALE Ø4MM DORATA



- Manicotto: ABS
- Metallo: ottone dorato
- Contatti: a saldare
- Confezione: 10pz

Articolo

BAPRO/433GVX

BAPRO/433GBX

BAPRO/433GBIX

Colore

VERDE

BLU

BIANCO

SPINA A BANANA PROFESSIONALE Ø2MM DORATA



- Manicotto: polietilene
- Metallo: ottone dorato
- Contatti: a saldare
- Confezione: 10pz

Articolo

BP/2VX

BP/2GX

BP/2BX

Colore

VERDE

GIALLO

BLU

SPINA BANANA DORATA Ø4MM



- Corpo: ottone dorato
- Per cavo: Ø4mm
- Confezione: 10pz

Articolo

BA/439R

BA/439N

Colore

ROSSO

NERO

SPINE E PRESE DORATE

MORSETTO SERRAFILO DORATO DA PANNELLO



- Corpo: ottone dorato
- Contatti: a saldare
- Ø foro trasversale: 5,5mm
- Ø foro in testa: 4mm
- Lunghezza: 42mm
- Confezione: 10pz

Articolo
MO/316R
MO/316N

Colore

ROSSO

NERO

MORSETTO SERRAFILO DORATO DA PANNELLO



- Corpo: ottone dorato
- Contatti: a saldare
- Ø foro trasversale: 5,5mm
- Ø foro in testa: 4mm
- Lunghezza: 52mm
- Confezione: 10pz

Articolo
MO/315R
MO/315N

Colore

ROSSO

NERO

PRESA COASSIALE RCA A VITE DORATA DA PANNELLO



- Corpo: ottone dorato
- Contatti: a saldare
- Fissaggio: a vite
- Confezione: 10pz

Articolo
PR/561R
PR/561N

Colore

ROSSO

NERO

CAPOCORDA DORATO



- Corpo: ottone dorato
- Ø punta: 2mm
- Ø cavo: 4mm
- Confezione: 10pz

Articolo
SP/374R
SP/374N

Colore

ROSSO

NERO

SONDE PER OSCILLOSCOPI

SONDE PER OSCILLOSCOPI



- Frequenza: 15MHz
- Capacità: 46pF
- Tensione di lavoro: 600VCC
- Lunghezza cavo: 1,2mt
- diretta 1:1
- Confezione: 1pz

Art. **GE88400T**

- SPECIFICHE 1:1
- Frequenza: 15MHz
 - Capacità: 46pF
 - Tensione di lavoro: 600VCC

- SPECIFICHE 10:1
- Frequenza: 60MHz
 - Capacità: 18pF
 - Tensione di lavoro: 600VCC

- Attenuazione: 1:1 - 10:1
- Lunghezza cavo: 1,4mt

- Confezione: 1pz

Art. **GE88100T**

SONDA PROFESSIONALE PER OSCILLOSCOPI



- SPECIFICHE 1:1
- Frequenza: 6MHz
 - Capacità: 90pF
 - Tensione di lavoro: 600VCC

- SPECIFICHE 10:1
- Frequenza: 100MHz
 - Capacità: 16pF
 - Tensione di lavoro: 600VCC

- Attenuazione: 1:1 - 10:1
- Lunghezza cavo: 1,4mt

- Confezione: 1pz

Art. **GE88100**

SONDA PROFESSIONALE PER OSCILLOSCOPI



- Frequenza: 250MHz
- Capacità: 5,5pF
- Tensione di lavoro: 1200VCC
- Attenuazione: 100:1
- Lunghezza cavo: 1,3mt

- Confezione: 1pz


Art. **SON/100**

SPINE E PRESE A NORME DIN


SPINE DIN SCHERMATE




- Corpo: termoplastico nero
- Contatti: a saldare
- Confezione: 1pz



SP/3
DIN 41524





SP/4





SP/5/180
DIN 41524

SP/5/270
DIN 45322



SP/5/PH
DIN 45327

SP/6
DIN 45322



SP/7
DIN 45329


SP/8A
DIN 45326




PRESE DIN SCHERMATE




- Corpo: termoplastico nero
- Contatti: a saldare
- Confezione: 1pz



PR/3
DIN 41524





PR/4





PR/5/180
DIN 41524

PR/5/270
DIN 45322




PR/5/PH
DIN 45327

PR/6
DIN 45322



PR/7
DIN 45329


PR/8A
DIN 45326




PRESE DIN SCHERMATA DA PANNELLO




- Corpo: termoplastico nero
- Contatti: a saldare
- Confezione: 1pz



PP/3
DIN 41524





PP/4





PP/5/180
DIN 41524

PP/5/270
DIN 45322




PP/5/PH
DIN 45327

PP/6
DIN 45322



PP/7
DIN 45329


PP/8A
DIN 45326





PRESE DIN SCHERMATA DA C.S.




- Corpo: termoplastico nero
- Contatti: a saldare
- Confezione: 1pz




PPCS/3
DIN 41524




PPCS/4




PPCS/180
DIN 41524




PPCS/270
DIN 45322



PPCS/6
DIN 45522



PPCS/7
DIN 45329



PPCS/8
DIN 45326

Spine e prese per cavi



SPINE E PRESE A NORME DIN

SPINE A NORME DIN DA PANNELLO SCHERMATE A VITE




- Corpo: ottone cromato
- Isolamento: termoplastico
- Contatti: ottone dorato a saldare

- Confezione: 1pz




PR/260
DIN 41524




PR/261




PR/262
DIN 41524




PR/263
DIN 45322




PR/264
DIN 45322



PR/264A



PR/265
DIN 45329



PR/266



PR/267
DIN 45326

PRESE STAGNE A NORME DIN - IP68



- Corpo: ottone nichelato
- Isolamento: termoplastico
- Contatti: ottone dorato a saldare
- Grado di protezione: IP68

- Confezione: 1pz



PIP/3
DIN 41524




PIP/4




PIP/5/180
DIN 41524



PIP/5/270
DIN 45322




PIP/6
DIN 45322



PIP/7



PIP/7/C
DIN 45329



PIP/8





PIP/8C
DIN 45326

PRESE STAGNE A NORME DIN - IP68




- Corpo: ottone nichelato
- Isolamento: termoplastico
- Contatti: ottone dorato a saldare
- Grado di protezione: IP68


- Confezione: 1pz




PIP/33
DIN 41524




PIP/44



PIP/55/180
DIN 41524




PIP/55/270
DIN 45322



PIP/66
DIN 45322



PIP/77



PIP/77/C
DIN 45329



PIP/88




PIP/88C
DIN 45326

SPINE STAGNE A NORME DIN - IP68




- Corpo: ottone nichelato
- Isolamento: termoplastico
- Contatti: ottone dorato a saldare
- Grado di protezione: IP68

- Confezione: 1pz



SIP/3
DIN 41524




SIP/4




SIP/5/180
DIN 41524




SIP/5/270
DIN 45322



SIP/6
DIN 45322



SIP/7



SIP/7/C
DIN 45329



SIP/8





SIP/8C
DIN 45326

SPINE STAGNE A NORME DIN - IP68




- Corpo: ottone nichelato
- Isolamento: termoplastico
- Contatti: ottone dorato a saldare
- Grado di protezione: IP68

- Confezione: 1pz



SIP/33
DIN 41524



SIP/44




SIP/55/180
DIN 41524




SIP/55/270
DIN 45322




SIP/66
DIN 45322



SIP/77



SIP/77/C
DIN 45329



SIP/88



SIP/88C
DIN 45326

Faretti led




SPINE E PRESE A NORME DIN

SPINA DIN SCHERMATA A VITE 5 POLI



- Corpo: ottone nichelato opaco
- Isolamento: ABS
- Guidacavo: PVC
- Contatti: ottone argentato a saldare
- Confezione: 10pz




Art. SP/851

PRESA DIN SCHERMATA A VITE 5 POLI



- Corpo: ottone nichelato opaco
- Isolamento: ABS
- Guidacavo: PVC
- Contatti: ottone argentato a saldare
- Confezione: 10pz




Art. PR/853

SPINA DIN SCHERMATA A VITE 3 POLI



- Corpo: ottone nichelato opaco
- Isolamento: ABS
- Guidacavo: PVC
- Contatti: ottone argentato a saldare
- Confezione: 10pz




Art. SP/855

PRESA DIN SCHERMATA A VITE 3 POLI



- Corpo: ottone nichelato opaco
- Isolamento: ABS
- Guidacavo: PVC
- Contatti: ottone argentato a saldare
- Confezione: 10pz




Art. PR/857

SPINA DIN SCHERMATA A VITE DA PANNELLO 5 POLI



- Corpo: ottone nichelato opaco
- Isolamento: ABS
- Fissaggio: con dado
- Contatti: ottone argentato a saldare
- Confezione: 10pz




Art. SP/852

PRESA DIN SCHERMATA A VITE DA PANNELLO 5 POLI



- Corpo: ottone nichelato opaco
- Isolamento: ABS
- Fissaggio: con dado
- Contatti: ottone argentato a saldare
- Confezione: 10pz




Art. PR/850

SPINA DIN SCHERMATA A VITE DA PANNELLO 3 POLI



- Corpo: ottone nichelato opaco
- Isolamento: ABS
- Fissaggio: con dado
- Contatti: ottone argentato a saldare
- Confezione: 10pz




Art. SP/856

PRESA DIN SCHERMATA A VITE DA PANNELLO 3 POLI



- Corpo: ottone nichelato opaco
- Isolamento: ABS
- Fissaggio: con dado
- Contatti: ottone argentato a saldare
- Confezione: 10pz



Art. PR/854


◇ PRODOTTI REALIZZATI CON NOSTRE ATTREZZATURE

SPINE E PRESE MICROFONICHE

SPINA SCHERMATA A VITE 2 POLI



- Corpo: ottone nichelato opaco
- Isolamento: ABS
- Guidacavo: PVC
- Contatti: ottone argentato a saldare
- Confezione: 10pz




Art. SP/861

PRESA SCHERMATA A VITE 2 POLI



- Corpo: ottone nichelato opaco
- Isolamento: ABS
- Guidacavo: PVC
- Contatti: ottone argentato a saldare
- Confezione: 10pz




Art. PR/862

PRESA DA PANNELLO SCHERMATA A VITE 2 POLI



- Corpo: ottone nichelato opaco
- Isolamento: ABS
- Guidacavo: PVC
- Contatti: ottone argentato a saldare
- Confezione: 10pz




Art. PRE/860

PRESE VOLANTI A 90° SCHERMATE IRREVERSIBILI PER MICROFONI



- Corpo: ottone cromato
- Isolamento: termoplastico
- Guidacavo: PVC
- Confezione: 10pz




Articolo	N° poli
PR/1012	2
PR/1013	3
PR/1014	4
PR/1015	5
PR/1016	6
PR/1017	7
PR/1018	8

SPINE VOLANTI SCHERMATE IRREVERSIBILI PER MICROFONI



- Corpo: ottone cromato
- Isolamento: termoplastico
- Confezione: 10pz




Articolo	N° poli
SP/880	2
SP/881	3
SP/882	4
SP/883	5
SP/884	6
SP/886	7
SP/885	8

PRESE VOLANTI SCHERMATE IRREVERSIBILI PER MICROFONI



- Corpo: ottone cromato
- Isolamento: termoplastico
- Confezione: 10pz




Articolo	N° poli
VOL/2	2
VOL/3	3
VOL/4	4
VOL/5	5
VOL/6	6
VOL/7	7
VOL/8	8

SPINE DA PANNELLO SCHERMATE IRREVERSIBILI PER MICROFONI



- Corpo: ottone cromato
- Isolamento: termoplastico
- Fissaggio: con dado
- Confezione: 10pz



Articolo	N° poli
PAN/2	2
PAN/3	3
PAN/4	4
PAN/5	5
PAN/6	6
PAN/7	7
PAN/8	8



SPINE E PRESE MICROFONICHE

PRESA VOLANTE A 90° 3 POLI



- Corpo: materiale pressofuso cromato
- Isolamento: ABS
- Guidacavo: PVC
- Contatti: ottone argentato
- Portata: 10A - 250V
- Con gancio per bloccaggio
- Confezione: 10pz

Art. **PR/381**

SPINA VOLANTE A 90° 3 POLI




- Corpo: materiale pressofuso cromato
- Isolamento: ABS
- Guidacavo: PVC
- Contatti: ottone argentato
- Portata: 10A - 250V
- Con gancio per bloccaggio
- Confezione: 10pz

Art. **SP/380**

PRESE MICROFONICHE MINIATURA



- Corpo: ottone cromato
- Isolamento: ABS
- Guidacavo: PVC
- Contatti: ottone dorato
- Portata: 2A - 250V
- Con gancio per bloccaggio
- Confezione: 10pz




Articolo	N° poli
PR/679	3
PR/679A	4
PR/680	5

PRESE MICROFONICHE MINIATURA



- Corpo: ottone cromato
- Isolamento: ABS
- Guidacavo: PVC
- Contatti: ottone dorato
- Portata: 2A - 250V
- Con gancio per bloccaggio
- Confezione: 10pz




Articolo	N° poli
PR/681	3
PR/681A	4
PR/682	5

PRESE MICROFONICHE MINIATURA DA PANNELLO



- Corpo: ottone cromato
- Isolamento: ABS
- Contatti: ottone dorato
- Portata: 2A - 250V
- Con gancio per bloccaggio
- Confezione: 10pz




Articolo	N° poli
PR/685	3
PR/685A	4
PR/686	5

SPINE MICROFONICHE MINIATURA DA PANNELLO



- Corpo: ottone cromato
- Isolamento: ABS
- Contatti: ottone dorato
- Portata: 2A - 250V
- Confezione: 10pz



Articolo	N° poli
SP/683	3
SP/683A	4
SP/684	5

ADATTATORE MICROFONICO FEMMINA-FEMMINA 3 POLI



- Corpo: ottone cromato
- Isolamento: ABS
- Portata: 10A - 250V
- Con gancio per bloccaggio
- Confezione: 10pz

Art. **PR/677**

ADATTATORE MICROFONICO MASCHIO-MASCHIO 3 POLI



- Corpo: ottone cromato
- Isolamento: ABS
- Portata: 10A - 250V
- Confezione: 10pz

Art. **PR/678**

ADATTATORE DA PRESA MONO Ø6,35MM A PRESA MICROFONICA 3 POLI



- Corpo: ottone cromato
- Isolamento: ABS
- Portata: 10A - 250V
- Con gancio per bloccaggio
- Confezione: 10pz

Art. **AD/628**

ADATTATORE DA SPINA MONO Ø6,35MM A SPINA MICROFONICA 3 POLI



- Corpo: ottone cromato
- Isolamento: ABS
- Portata: 10A - 250V
- Confezione: 10pz

Art. **AD/627**

SPINE E PRESE MICROFONICHE

ADATTATORE DA PRESA MONO Ø6,35MM A SPINA MICROFONICA 3 POLI



- Corpo: ottone cromato
- Isolamento: ABS
- Portata: 10A - 250V
- Confezione: 10pz

Art. AD/629

ADATTATORE DA SPINA MONO Ø6,35MM A PRESA MICROFONICA 3 POLI




- Corpo: ottone cromato
- Isolamento: ABS
- Portata: 10A - 250V
- Con gancio per bloccaggio
- Confezione: 10pz

Art. AD/626

PRESA MICROFONICA



- Corpo: ottone cromato
- Isolamento: ABS
- Guidacavo: PVC
- Contatti: ottone argentato
- Portata: 10A - 250V
- Con gancio per bloccaggio
- Confezione: 10pz




Articolo	N° poli
PR/898	3
PR/385	4
PR/893/T5	5

SPINA MICROFONICA



- Corpo: ottone cromato
- Isolamento: ABS
- Guidacavo: PVC
- Contatti: ottone argentato
- Portata: 10A - 250V
- Confezione: 10pz




Articolo	N° poli
SP/899	3
SP/834	4
SP/891/T5	5

PRESA MICROFONICA DA PANNELLO



- Corpo: ottone cromato
- Isolamento: ABS
- Contatti: ottone argentato
- Portata: 10A - 250V
- Con gancio per bloccaggio
- Confezione: 10pz




Articolo	N° poli
PR/890T	3
PR/397	4
PR/890/T5	5

SPINA MICROFONICA DA PANNELLO



- Corpo: ottone cromato
- Isolamento: ABS
- Contatti: ottone argentato
- Portata: 10A - 250V
- Con gancio per bloccaggio
- Confezione: 10pz




Articolo	N° poli
SP/892T	3
SP/398	4
SP/892/T5	5

PRESA MICROFONICA 3 POLI



- Corpo: ottone cromato nero
- Isolamento: ABS
- Contatti: ottone argentato
- Portata: 10A - 250V
- Con gancio per bloccaggio
- Confezione: 10pz




Art. PR/898N

SPINA MICROFONICA 3 POLI



- Corpo: ottone cromato nero
- Isolamento: ABS
- Guidacavo: PVC
- Contatti: ottone argentato
- Portata: 10A - 250V
- Confezione: 10pz




Art. SP/899N

PRESA MICROFONICA DA PANNELLO 3 POLI



- Corpo: ottone cromato nero
- Isolamento: ABS
- Contatti: ottone argentato
- Portata: 10A - 250V
- Con gancio per bloccaggio
- Confezione: 10pz




Art. PR/890N

SPINA MICROFONICA DA PANNELLO 3 POLI



- Corpo: ottone cromato nero
- Isolamento: ABS
- Contatti: ottone argentato
- Portata: 10A - 250V
- Confezione: 10pz




Art. SP/892N

SPINE E PRESE MICROFONICHE

PRESA MICROFONICA AUTOBLOCCANTE 3 POLI



- Corpo: ottone cromato
- Isolamento: ABS
- Guidacavo: PVC
- Contatti: ottone argentato
- Portata: 10A - 250V
- Con gancio per bloccaggio
- Confezione: 10pz




Art. PR/383

SPINA MICROFONICA AUTOBLOCCANTE 3 POLI



- Corpo: ottone cromato
- Isolamento: ABS
- Guidacavo: PVC
- Contatti: ottone argentato
- Portata: 10A - 250V
- Con gancio per bloccaggio
- Confezione: 10pz




Art. SP/382

PRESA MICROFONICA A 3 POLI



- Corpo: termoplastico
- Contatti: da c.s. argentati
- Confezione: 10pz




Art. PR/900

SPINA MICROFONICA A 3 POLI



- Corpo: termoplastico
- Contatti: da c.s. argentati
- Confezione: 10pz




Art. SP/902

PRESA MICROFONICA A 3 POLI A 90°



- Corpo: termoplastico
- Contatti: da c.s. argentati
- Confezione: 10pz




Art. PR/904

SPINA MICROFONICA A 3 POLI A 90°



- Corpo: termoplastico
- Contatti: da c.s. argentati
- Confezione: 10pz




Art. SP/906

PRESA DA TAVOLO MICROFONICA A 3 POLI



- Corpo: ottone cromato nero
- Isolamento: ABS
- Fissaggio: con 3 viti
- Con gancio per bloccaggio
- Confezione: 10pz



Art. PR/293




SPINE E PRESE MICROFONICHE - DI ALIMENTAZIONE

PRESA MICROFONICA AUTOBLOCCANTE 3 POLI



- Corpo: ottone cromato e termoplastico
- Isolamento: ABS
- Guidacavo: PVC
- Contatti: ottone argentato a saldare
- Portata: 10A - 250V
- Con gancio per bloccaggio
- Confezione: 10pz



PR/292R

PR/292G

PR/292N

PR/292B

PR/292V

Colore

ROSSO

GIALLO

NERO


BLU

VERDE

SPINA MICROFONICA AUTOBLOCCANTE 3 POLI



- Corpo: ottone cromato e termoplastico
- Isolamento: ABS
- Guidacavo: PVC
- Contatti: ottone argentato a saldare
- Portata: 10A - 250V
- Confezione: 10pz



SP/290R

SP/290G

SP/290N

SP/290B

SP/290V

Colore

ROSSO

GIALLO

NERO


BLU

VERDE

PRESA MICROFONICA AUTOBLOCCANTE 5 POLI



- Corpo: ottone cromato e termoplastico
- Isolamento: ABS
- Guidacavo: PVC
- Contatti: ottone argentato a saldare
- Portata: 10A - 250V
- Con gancio per bloccaggio
- Confezione: 10pz



PR/295R

PR/295G

PR/295N

PR/295B

PR/295V

Colore

ROSSO

GIALLO

NERO


BLU

VERDE

SPINA MICROFONICA AUTOBLOCCANTE 5 POLI



- Corpo: ottone cromato e termoplastico
- Isolamento: ABS
- Guidacavo: PVC
- Contatti: ottone argentato a saldare
- Portata: 10A - 250V
- Confezione: 10pz



SP/296R

SP/296G

SP/296N

SP/296B

SP/296V

Colore

ROSSO

GIALLO

NERO


BLU

VERDE

PRESA DI ALIMENTAZIONE



- Corpo: termoplastico
- Contatti: ottone nichelato a saldare
- Confezione: 10pz




ARTICOLO	Ø INT. (mm)	Ø EST. (mm)
SPAL/95	1,3	3,4

PRESA DI ALIMENTAZIONE



- Corpo: termoplastico
- Contatti: ottone nichelato a saldare
- Confezione: 10pz




ARTICOLO	Ø INT. (mm)	Ø EST. (mm)
SPAL/90	2,1	5,5
SPAL/91	2,5	5,5

PRESA DI ALIMENTAZIONE



- Corpo: termoplastico
- Contatti: ottone nichelato a saldare
- Confezione: 10pz




ARTICOLO	Ø INT. (mm)	Ø EST. (mm)
SPAL/98	1,0	3,8

PRESA DI ALIMENTAZIONE



- Corpo: termoplastico
- Contatti: ottone nichelato a saldare
- Confezione: 10pz



ARTICOLO	Ø INT. (mm)	Ø EST. (mm)
SPAL/96	2,1	5,5
SPAL/97	2,5	5,5

Spine e prese per cavi

Spine e prese per cavi

PRESA DI ALIMENTAZIONE



- Corpo: termoplastico con guidacavo
- Contatti: ottone nichelato a saldare
- Confezione: 10pz

ARTICOLO	Ø INT. (mm)	Ø EST. (mm)
SPAL/105	2,1	5,5
SPAL/106	2,5	5,5

ARTICOLO	Ø INT. (mm)	Ø EST. (mm)
SPAL/107	2,1	5,5
SPAL/108	2,5	5,5

PRESA DI ALIMENTAZIONE



- Corpo: termoplastico con guidacavo
- Contatti: ottone nichelato a saldare
- Confezione: 10pz

ARTICOLO	Ø INT. (mm)	Ø EST. (mm)
SPAL/109	3,1	6,3

ARTICOLO	Ø INT. (mm)	Ø EST. (mm)
SPAL/95A	1,3	3,4

PRESA DI ALIMENTAZIONE A 90°



- **Corpo:** termoplastico
- **Contatti:** ottone nichelato a saldare
- **Confezione:** 10pz

ARTICOLO	Ø INT. (mm)	Ø EST. (mm)
SPAL/98A	1,0	3,8

ARTICOLO	Ø INT. (mm)	Ø EST. (mm)
SPAL/122	2,1	5,5
SPAL/123	2,5	5,5

PRESA DI ALIMENTAZIONE A 90°



- Corpo: termoplastico
- Contatti: ottone nichelato a saldare
- Confezione: 10pz

ARTICOLO	Ø INT. (mm)	Ø EST (mm)
SPAL/120	1,1	3,8
SPAL/121	1,3	3,5

ARTICOLO	Ø INT. (mm)	Ø EST. (mm)
SPAL/124	2,1	5,5
SPAL/125	2,5	5,5

PRESA DI ALIMENTAZIONE



- **Corpo:** termoplastico con guidacavo
- **Contatti:** ottone nichelato a saldare
- **Confezione:** 10pz

ARTICOLO	Ø INT. (mm)	Ø EST. (mm)
SPAL/127	1,7	4,0
SPAL/128	0,7	2,5

ARTICOLO	Ø INT. E (mm)	Ø EST. F (mm)
SPAL/130	1,35	4,0
SPAL/131	1,5	5,0
SPAL/132	1,6	5,5

Spine e prese per cavi

-
- The diagram shows a bolted joint with the following dimensions and labels:
- 10**: Distance from the left face of the flange to the center of the bolt hole.
 - 20**: Distance from the center of the bolt hole to the center of the nut.
 - 12**: Distance from the center of the nut to the right face of the flange.
 - F**: Label for the left face of the flange.
 - E**: Label for the center of the bolt hole.
 - M**: Label for the center of the nut.



-
- Technical drawing of a 1/2" ball valve. Dimensions shown: 21,3 (total length), 16 (length to center), M8 (thread), 1 (thread length), 2,6 (thread length), and Ø8,5 (port diameter).

-
- Technical drawing of a bolt. The drawing shows a bolt with a hexagonal head and a threaded shank. The diameter of the shank is indicated as 8.6. The total length of the bolt is indicated as 40.



-
- Technical drawing of a 1000V 10A circuit breaker (type 1000V 10A) showing front and side views with dimensions.
- Dimensions (mm):
- Front View:
 - Overall width: 13.5
 - Top flange width: 1.5
 - Top flange thickness: 2
 - Top flange offset: 14
 - Top flange hole diameter: 4
 - Top flange hole offset: 13
 - Top flange hole diameter: 6.5
 - Top flange hole offset: 5.8
 - Top flange hole diameter: 15.5
 - Side View:
 - Overall height: 13.5
 - Top flange thickness: 1.5
 - Top flange offset: 2
 - Top flange hole diameter: 4
 - Top flange hole offset: 13
 - Top flange hole diameter: 6.5
 - Top flange hole offset: 5.8
 - Top flange hole diameter: 15.5

-
- Technical drawing of a mechanical part showing front and side views with dimensions.
- Front View Dimensions:**
- Total height: 20.5
 - Top section height: 6.5
 - Section height below top: 9
 - Bottom section height: 6.4
 - Bottom width: 9
 - Top hole diameter: $\varnothing 2.5$
- Side View Dimensions:**
- Total width: 16.7
 - Section width: 7.5
 - Section width: 2
 - Section height: 5
 - Section height: 10

-
- Technical drawing of a mechanical part with dimensions:
- Overall width: 9
 - Inner width: 6,3
 - Overall height: 6,5
 - Inner height: 4,5
 - Distance from top edge to center: 3,5
 - Distance from center to right edge: 14,5
 - Distance from center to bottom edge: 3,5
 - Distance from bottom edge to base: 2,5



- [illegible]




-

H59

BLOCCHETTI IRREVERSIBILI PER FASTON




- Materiale: nylon
- Faston: ottone naturale
- Confezione: 10pz



2 VIE

N°1 blocchetto femmina
N°2 faston femmina passo 6,35mm
N°1 blocchetto maschio
N°2 faston maschio passo 6,35mm


Art. FA/1946



4 VIE

N°1 blocchetto femmina
N°4 faston femmina passo 6,35mm
N°1 blocchetto maschio
N°4 faston maschio passo 6,35mm


Art. FA/1947



6 VIE

N°1 blocchetto femmina
N°6 faston femmina passo 6,35mm
N°1 blocchetto maschio
N°6 faston maschio passo 6,35mm

Art. FA/1948



8 VIE


N°1 blocchetto femmina
N°8 faston femmina passo 6,35mm
N°1 blocchetto maschio
N°8 faston maschio passo 6,35mm

Art. FA/1949

CONNETTORE A RAPIDA CONNESSIONE



- Permette una giunzione rapida di due cavi senza saldatura
- Materiale: termoplastico
- Contatti: ottone stagnato
- Confezione: 10pz



sezione cavo: 1,5mm

Art. FA/1955


sezione cavo: 2,5mm

Art. FA/1956

FASTON E COPRIFASTON




- Materiale: nylon
- Faston: ottone naturale
- Confezione: 10pz




N°10 coprifaston in PVC rossi
N°10 coprifaston in PVC rossi
N°20 faston maschio
in ottone naturale

Art. FA/1940




N°10 coprifaston in PVC rossi
N°10 coprifaston in PVC rossi
N°20 faston femmina
in ottone naturale

Art. FA/1941




N° 5+5 coprifaston in PVC rossi
N° 5+5 coprifaston in PVC rossi
N°10 faston maschio
in ottone naturale

Art. FA/1944




N°10 coprifaston in PVC rossi
N°10 coprifaston in PVC rossi
N°20 faston femmina
in ottone naturale

Art. FA/1945



N°5 coprifaston in PVC rossi
N°5 coprifaston in PVC rossi
N°10 faston maschio
in ottone naturale

Art. FA/1942




N°10 coprifaston in PVC rossi
N°10 coprifaston in PVC rossi
N°20 faston maschio
in ottone naturale

Art. FA/1943

CONNETTORE A RAPIDA CONNESSIONE



- Permette una giunzione rapida di due cavi senza saldatura
- Materiale: termoplastico
- Contatti: ottone stagnato
- Confezione: 10pz



sezione cavo: 0,5-1mm²

Art. FA/1960

sezione cavo: 1-2,5mm²

Art. FA/1970

ROSSO

BLU